INDUSTRIE - AUTOMOTIVE

WERKZEUGE IM FOKUS 2023/24

my JET

360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

HERGESTELLT IN FRANKREICH

JET WERKSTATTWAGEN

VERTRAUEN SIE UNSERER QUALITÄT

5 JAHRE GARANTIE

25 % GRÖSSERE ARBEITSFLÄCHE

ALUMINIUMSCHIENEN
Integriertes System zur einfachen Befestigung von Zubehör

GRIFF AUF BEIDEN SEITEN

VERBESSERTER SCHUTZ DER ECKEN
Weicher, extra stoßdämpfender, zusätzlicher Schutz

KANN MIT VIELEN WEITEREN ZUBEHÖRTEILEN KOMBINIERT WERDEN

VERBESSERTE SCHUBLADEN
- Ergonomische Griffe
- Weiche Auflagen für bessere Absorption von Stößen
- Abmessungen der Schubladen innen (L × B × H):
  M3: 569 × 421 × 60 / 130 / 200 / 270 mm
  M4: 759 × 421 × 60 / 130 / 200 / 270 mm
  M5: 948 × 421 × 60 / 130 / 200 / 270 mm

VERBESSERTE RÄDER
- 2 fest und 2 schwenkbar
- Ø 125 mm
- für mehr Stabilität und Manövrierfähigkeit

WERKSTATTWAGEN & ZUBEHÖR 4

MODULE 17

AUFBEWAHRUNG 41

SCHRAUBENSCHLÜSSEL 48

SCHRAUBENDREHER & BITS 55

UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL 62

KONTROLLIERTES ANZIEHEN 72

ALLGEMEINE WERKZEUGE 76

BELEUCHTUNG 86

AKKU- & DRUCKLUFT-WERKZEUGE 89

ELEKTRONIK 97

ABZIEHEN / LÖSEN 100

AUTOMOTIVE 102

myJET M3

360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- **Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 814 × T 575 × H 1.005 mm**
- **Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 569 × T 421 × H 60 / 130 / 200 / 270 mm**
- **Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht getauscht werden (z.B. tiefere Schublade nach oben)**
- **Statische Belastbarkeit: 900 kg. 4 Räder Ø 125 mm. In Rot: RAL3020 oder Schwarz: RAL9005**

8 Schubladen

79,00 kg

- 6 Schubladen, Höhe 60 mm = 18 Module
- 2 Schubladen, Höhe 130 mm = 6 Module
- Lieferung mit 8 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 170 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 150 Liter

JET.8NM3A ■
JET.8M3A ■ | 919,00€

7 Schubladen

77,00 kg

- 5 Schubladen, Höhe 60 mm = 15 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 3 Module
- 1 Schublade, Höhe 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 2 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 155 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter

JET.7NM3A ■
JET.7M3A ■ | 856,00€

6 Schubladen

75,00 kg

- 4 Schubladen, Höhe 60 mm = 12 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 3 Module
- 1 Schublade, Höhe 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 2 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 140 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter

Mit Anschluss für Stromkabel erhältlich

JET.6NM3A ■
JET.6M3A ■ | 797,00€

my JET M4

360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- **Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 1.004 × T 575 × H 1.005 mm**
- **Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 759 × T 421 × H 60 / 130 / 200 / 270 mm**
- **Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht getauscht werden (z.B. tiefere Schublade nach oben)**
- **Statische Belastbarkeit: 1.000 kg. 4 Räder Ø 125 mm. In Rot: RAL3020 oder Schwarz: RAL9005**



8 Schubladen

95,00 kg

- 6 Schubladen, Höhe 60 mm = 24 Module
- 2 Schubladen, Höhe 130 mm = 8 Module
- Lieferung mit 12 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 210 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 200 Liter

JET.8NM4A ■
JET.8M4A ■ | 1.036,00€

7 Schubladen

92,50 kg

- 5 Schubladen, Höhe 60 mm = 20 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 4 Module
- 1 Schublade, Höhe 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 9 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 3 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 195 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 205 Liter

JET.7NM4A ■
JET.7M4A ■ | 982,00€

6 Schubladen

90,00 kg

- 4 Schubladen, Höhe 60 mm = 16 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 4 Module
- 1 Schublade, Höhe 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 9 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 3 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 175 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 205 Liter

Mit Anschluss für Stromkabel erhältlich

JET.6NM4A ■
JET.6M4A ■ | 933,00€

my JET M5

360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- **Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 1.194 × T 575 × H 1.035 mm**
- **Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 948 × T 421 × H 60 / 130 / 200 mm**
- **Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht getauscht werden (z.B. tiefere Schublade nach oben)**
- **Statische Belastbarkeit: 1.100 kg**
- **6 Räder: 2 fest, 4 schwenkbar mit Feststellbremse – Raddurchmesser: 160 mm**
- **In Rot: RAL3020 oder Schwarz: RAL9005**

8 Schubladen

110,00 kg

- 6 Schubladen, Höhe 60 mm = 30 Module
- 2 Schubladen, Höhe 130 mm = 10 Module
- Lieferung mit 12 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 290 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 250 Liter

Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit: Räder lassen sich leicht um 360° drehen

JET.8NM5A ■
JET.8M5A ■ | 1.469,00€

7 Schubladen

107,00 kg

- 5 Schubladen, Höhe 60 mm = 25 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 5 Module
- 1 Schublade, Höhe 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 8 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 8 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 250 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 215 Liter

Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit: Räder lassen sich leicht um 360° drehen

JET.7NM5A ■
JET.7M5A ■ | 1.364,00€

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

- **Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte) L 1.154 × T 546 × H 1.000 mm**
- **Abmessungen Seitenschrank: L 378 × T 430 × H 679 mm (Durchgangsbreite bei geöffneter Tür 310 mm)**
- **Abmessungen der Schubladen: L 569 × T 421 × H 60 / 130 / 200 mm**

Arbeitsplatte

Tiefgezogenes Aluminium (Dicke 2 mm), verstärkt mit einem 15 mm starken Holzbrett. Endstücke der Arbeitsplatte aus stoßfest behandeltem Polypropylen.
Abmessungen: L 987 × T 461 mm
Statische Belastbarkeit: 1.100 kg

Mobile Werkbank mit 7 Schubladen

103,00 kg

- 5 Schubladen, Höhe 60 m
- 1 Schublade, Höhe 130 mm
- 1 Schublade, Höhe 200 mm
- Kann 3 Module je Schublade aufnehmen
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 2 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 155 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter

JET.T7NM3A ■
JET.T7M3A ■ | 1.219,00€

Großer Stauraum

Verfügt über einen großen verschließbaren Seitenschrank zur Aufnahme sperriger Gegenstände:
- Tür mit Schlüssel abschließbar -
Schubladen und Tür gleichschließend.
Lieferung mit Kunststoff-Trage

Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit

4 Räder 160 mm mit sehr hoher Leistung
2 Räder mit Feststellbremse für hohe Standfestigkeit

my JET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

SICHERHEIT
Werkstattwagen mit „SAFETY LOCK SYSTEM“: verhindert das gleichzeitige Öffnen von mehr als einer Schublade; optimaler Kippschutz

Safety Lock System

SAFETY LOCK Sicherheits-Werkstattwagen mit zusätzlichem Kippschutz

6 Schubladen

75,50 kg

- 4 Schubladen, Höhe 60 mm = 12 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 3 Module
- 1 Schublade, Höhe 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 140 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter
- Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte: L 774 x T 546 x H 971 mm

JET.6NM3AS ■ | 944,00€

8 Schubladen

79,50 kg

- 6 Schubladen, Höhe 60 mm = 18 Module
- 2 Schubladen, Höhe 130 mm = 6 Module
- Lieferung mit 10 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 170 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 150 Liter
- Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte: L 774 x T 546 x H 971 mm

JET.8NM3AS ■ | 1.154,00€

6 Schubladen

90,00 kg

- 4 Schubladen, Höhe 60 mm = 16 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 4 Module
- 1 Schublade, Höhe 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 175 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 205 Liter
- Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte: L 964 x T 546 x H 971 mm

JET.6NM4AS ■ | 1.091,00€

PASSENDE WERKBANK-SCHRAUBSTÖCKE

Für Industrie und Wartung

(360° drehbar)

(nicht drehbar)

- Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm²
- Große Auflagefläche der Prismenführung / beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
- Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
- Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
- Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
- Betätigungsspindel brüniert

Den passenden Halter für Schraubstöcke finden Sie auf Seite 9. JET.WA17

Artikel-Nr.	Spannweite	Länge	Breite	Höhe	Preis
1224.100 (360° drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	164 mm	255,00€
1224.125 (360° drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	178 mm	312,00€
1224.150 (360° drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	205 mm	395,00€
1224.175 (360° drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	241 mm	548,00€
1224.100E (nicht drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	142 mm	212,00€
1224.125E (nicht drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	154 mm	259,00€
1224.150E (nicht drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	183 mm	330,00€
1224.175E (nicht drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	214 mm	445,00€

myJET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

Zubehör für Werkstattwagen

Schnelle und einfache Montage

Mehr Zubehör finden Sie hier

Abklappbares Board

5,80 kg

- Robustes Metalltablett, klappbar, um die Arbeitsfläche bei Bedarf zu erweitern
- Tragfähigkeit: 20 kg
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Material ABS: leicht zu reinigen
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 450 mm

Kompatibel mit Werkstattwagen ROLL

ROLL

JET.LA16 | 97,50€

Seitenschrank

8,20 kg

- Zur Aufbewahrung langer und / oder wertvoller Werkzeuge
- Abschließbar: Wird mit 2 Schlüsseln geliefert
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit FACOM CKS-System sowie allen JET-Serien
- Auch seitlich an JETLINE-Möbeln montierbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 85 x 685 mm

Kompatibel mit Werkstattwagen ROLL

ROLL

JET.LA8 | 156,00€

Elektrowerkzeug-Halter

4,00 kg

- Ergonomische Aufbewahrung – bessere Zugänglichkeit
- Weicher Gummischutz zur Vermeidung von Schäden an Ihren Werkzeugen
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET- und ROLL-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 200 mm

Kompatibel mit Werkstattwagen ROLL

ROLL

JET.LA19 | 67,00€

Flaschenhalterung

1,60 kg

- Zur Aufbewahrung von Aerosolen, Reinigungsmitteln, Sprays, etc.
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit allen FACOM Werkstattwagen
- Seitlich an JETLINE- und RWS-Möbeln montierbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 112 x 125 mm

Kompatibel mit Werkstattwagen ROLL

ROLL

JET.LA1 | 59,00€

Dokumentenfach

1,50 kg

- Ermöglicht die Aufbewahrung eines Ordners im A4-Format oder sonstigen Unterlagen
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit allen FACOM Werkstattwagen
- Seitlich an JETLINE- und RWS-Möbeln montierbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 315 x 55 mm

Kompatibel mit Werkstattwagen ROLL

ROLL

JET.LA2 | 32,00€

myJET
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION

Zubehör für Werkstattwagen

Für noch mehr Komfort am Arbeitsplatz

Mehr Zubehör finden Sie hier

Halterung „Sauberkeit"

3,90 kg

- Mit Flaschenhalter: Kann auch zur Aufbewahrung von Schrauben, Kleinteilen, etc. verwendet werden
- Mit Papierrollenhalter: Einfach und schnell abzurollen
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 200 x 550 x 150 mm

JET.WA5-1 | 104,00€

Laptop-Halter

4,50 kg

- Als Laptop Ablage und / oder Schreibfläche
- Board kann bis zu 90° gekippt und um 360° gedreht werden
- Gebogene Kanten verhindern, dass Ihr Laptop fällt
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 350 x 280 x 30 mm

JET.WA3 | 126,00€

Auftragshalter

2,30 kg

- Arbeitsformulare oder technische Datenblätter sind immer griffbereit
- Halter mit Klemme zur Dokumentenfixierung
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 10 x 450 mm

JET.WA13 | 48,00€

Multi-Halter

2,30 kg

- Technische Zeichnungen, Reparaturanleitungen, Werkzeugmodule immer griffbereit
- Maximal zulässige Belastbarkeit: 10 kg
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm

JET.WA12 | 53,00€

Arbeitsplatte aus Holz

- Holzplatte deckt die gesamte Oberfläche eines M3 / M4 / M5 Werkstattwagen ab
- Robust: 28 mm Holzplatte aus Buchenschichtholz
- Durch Verschieben der Platte bleibt der Griff des Wagens weiterhin zugänglich
- Kompatibel mit JET-Serie 2021

Abmessungen (L x B x H): 775 x 550 x 28 mm, 2,80 kg — JET.WA14M3 | 173,00€

Abmessungen (L x B x H): 965 x 550 x 28 mm, 3,30 kg — JET.WA14M4 | 207,00€

Abmessungen (L x B x H): 1.155 x 550 x 28 mm, 4,30 kg — JET.WA14M5 | 239,00€

Schraubstockhalter

3,40 kg

- Verwenden Sie Ihren Schraubstock, ohne die Arbeitsplatte zu beschädigen und ohne viel Platz zu verlieren
- Robust: 28 mm Holzplatte aus Buchenschichtholz
- Rechts oder links montierbar
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 600 x 28 mm

JET.WA17 | 97,00€

JET Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 15 Modulen / 175 Werkzeugen

Werkstattwagen JET.8M3A (Rot) oder JET.8NM3A (Schwarz)
+ Schaumstoff-Modulsatz CMM.175BNL

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26 / MODM.RL161-36)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1 / MODM.440-1)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.SL161-46 / MODM.SL1)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0 / MODM.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR12 / MODM.PR12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7 / MODM.MI7)
- 7 Resistorx® Schraubendreher (MOD.ATXR / MODM.ATXR)
- 7 Stiftschlüssel mit „T"-Griff (MOD.84TZSA / MODM.84TZSA)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1 / MODM.AT1)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT2 / MODM.AT2)
- Steckschlüssel 3/8" (MOD.JL161-36 + PL.S384 / MODM.JL161-36)
- 12 Maul- und Ratschenringschlüssel (MOD.467BJ12 / MODM.467BJ12)
- 4 große Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-2 / MODM.440-2)
- Steckschlüssel 3/8" + 1/2" (MOD.HLB + PL.S384 / MODM.HLA)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (MOD.PCSN / MODM.PCSN)
- 5 Kunststoffeinlagen (PL.655 / -)

Modulsatz CM.175BNL oder CMM.175BNL auch einzeln erhältlich

Mit Kunststoffmodulen

JETCM175GBNL ■ JETCM175BNL ■	Preis auf Anfrage

Mit Schaumstoffmodulen

JETCMM175GBNL ■ JETCMM175BNL ■	2.359,00€

A 115 Werkzeuge in 9 Modulen

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26 / MODM.RL161-36)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1 / MODM.440-1)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.SL161-46 / MODM.SL1)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0 / MODM.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR12 / MODM.PR12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7 / MODM.MI7)
- 7 Resistorx® Schraubendreher (MOD.ATXR / MODM.ATXR)
- 7 Stiftschlüssel mit „T"-Griff (MOD.84TZSA / MODM.84TZSA)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher MOD.AT1 / MODM.AT1)
- 3 Kunststoffeinlagen (PL.655 / -)

Mit Kunststoffmodulen

CM.115BNL	915,00€

Mit Schaumstoffmodulen

CMM.115BNL	925,00€

B 150 Werkzeuge in 12 Modulen

CM.115BNL oder CMM.115BNL + 3 MODULE

- Steckschlüssel 3/8" (MOD.JL161-36 + PL.S384 / MODM.JL161-36)
- 12 Maul- und Ratschenringschlüssel (MOD.467BJ12 / MODM.467BJ12)
- 4 große Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-2 / MODM.440-2)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.655 / -)

Mit Kunststoffmodulen

CM.150BNL	1195,00€

Mit Schaumstoffmodulen

CMM.150BNL	1.259,00€

C 175 Werkzeuge in 15 Modulen

CM.150BNL oder CMM.150BNL + 3 MODULE

- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT2 / MODM.AT2)
- Steckschlüssel 3/8" + 1/2" (MOD.HLB + PL.S384 / MODM.HLA)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (MOD.PCSN / MODM.PCSN)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.655 / -)

Mit Kunststoffmodulen

CM.175BNL	Preis auf Anfrage

Mit Schaumstoffmodulen

CMM.175BNL	Preis auf Anfrage

15 Module in Kunststoffeinlagen | 15 Module in Schaumstoffeinlagen

JET Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 18 Modulen / 250 Werkzeugen

Werkstattwagen JET.8M3A (Rot) / JET.8NM3A (Schwarz)
+ Modulsatz CM215BNL (Kunststoff)

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.R161-66)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- Steckschlüssel 3/8" (MOD.J161-36)
- Steckschlüssel 3/8" + 1/2" (MOD.HLB)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1)
- 12 Maul- und Ratschenringschlüssel (MOD.467BFJ12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 5 Mechanikerzangen (MOD.CPEA5)
- 44 Schraubeinsätze (MOD.E41)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT2)
- 7 PROTWIST® Schraubendreher Resistorx (MOD.ATXR)
- Splinttreiber mit Handgriff (MOD.CG)
- 7 Stiftschlüssel mit „T"-Griff (MOD.84TZSA)
- 7 Stiftschlüssel Torx® mit „T"-Griff (MOD.89TXA)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (MOD.PCSN)
- Monoblock-Steckschlüssel 1/2" Torx® (AMEX.3A)
- Monoblock-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant (STM.J9A)

1 Flaschenhalterung

GRATIS

im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. JET.LA1

1 Aufbewahrungsbox

BP.MBOXL

JET.9GM3-250 ■
JET.9M3-250 ■

2.309,00€

ROLL WERKSTATTWAGEN

ROLL

PERFEKTER EINSTIEG IN DIE PROFESSIONELLE AUFBEWAHRUNG

HERGESTELLT IN FRANKREICH

GRÖSSERE ARBEITSFLÄCHE (560 × 460 MM)

BEIDSEITIGER GRIFF AUS BI-MATERIAL

SCHLOSS AN DER VORDERSEITE

SICHERE SCHUBLADEN MIT VERRIEGELUNG (KEINE GEFAHR DES ÖFFNENS BEIM ROLLEN)

Mehr Infos finden Sie hier

5 JAHRE GARANTIE

ROLL.6M3A

ROLL.6M4A

ROLL.7M3A

ROLL.8M3A

ROLL.UC3SM3

ROLL.UC3S2DM3

ROLL.UC3SM4

ROLL.UC3S2DM4

	Beschreibung	Anzahl Schubladen	Anzahl Räder	Farbe	Module pro Schublade	PREIS
WERKSTATTWAGEN						
ROLL.6M3A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M3	6	4	■	3	444,00€
ROLL.6NM3A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M3	6	4	■	3	444,00€
ROLL.6M4A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M4	6	4	■	4	635,00€
ROLL.6NM4A	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M4	6	4	■	4	635,00€
ROLL.7M3A	Werkstattwagen ROLL 7 Schubladen M3	7	4	■	3	509,00€
ROLL.7NM3A	Werkstattwagen ROLL 7 Schubladen M3	7	4	■	3	509,00€
ROLL.8M3A	Werkstattwagen ROLL 8 Schubladen M3	8	4	■	3	572,00€
ROLL.8NM3A	Werkstattwagen ROLL 8 Schubladen M3	8	4	■	3	572,00€
WERKSTATTWAGEN-BEISTELLTISCHE MIT 3 REGALEN						
ROLL.UC3SM3	Beistelltische ROLL 3 Regale M3	-	4	■	-	198,00€
ROLL.UC3S2DM3	Beistelltische ROLL 3 Regale 2 Schubladen M3	2	4	■	3	299,00€
ROLL.UC3SM4	Beistelltische ROLL 3 Regale M4	-	4	■	-	229,00€
ROLL.UC3S2DM4	Beistelltische ROLL 3 Regale 2 Schubladen M4	2	4	■	4	329,00€

Kompatibel mit dem seitlichen JET-Zubehör JET.LA (siehe Seite 8 für weitere Informationen)

ROLL Werkstattwagen mit 6 Schubladen und 9 Modulen / 109 Werkzeugen

Werkstattwagen ROLL.6M3A (Rot) oder ROLL.6NM3A (Schwarz) + Modulsatz (mit Kunststoffeinlagen)

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 7 Resistorx® Schraubendreher (MOD.ATX)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 9 Maulschlüssel 44 (MOD.44-1)
- 5 Kunststoffeinlagen (PL.655)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.S384)

5 Kunststoffeinlagen PL.655

SL.ROLL.6GM3 ■
SL.ROLL.6M3 ■

954,00€

ROLL Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 9 Modulen / 107 Werkzeugen

Werkstattwagen ROLL.8M3A (Rot) + Modulsatz (Kunststoff)

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1XL)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR11)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 7 Resistorx® Schraubendreher (MOD.ATXR)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 7 Stiftschlüssel mit „T"-Griff (MOD.84TZSA)
- 3 Kunststoffeinlagen (PL.655)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.S384)

3 Kunststoffeinlagen PL.655

SPOTLIGHTBNL ■

1.049,00€

EXPERT
EXPERT

EXPERT Werkstattwagen mit 6 bzw. 7 Schubladen und bis zu 15 Werkzeugmodulen

- Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 779 × T 515 × H 972 mm
- Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 569 × T 421 × H 60 / 130 / 200 / 270 mm
- Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht untereinander getauscht werden
- Statische Belastbarkeit: 800 kg. Raddurchmesser: 125 mm

6 Schubladen und 6 Module

Werkstattwagen E011206 + 6 Module

- Steckschlüssel 1/2" (E194677)
- Steckschlüssel 1/4" (E030715)
- 8 Schraubendreher (E194940)
- 16 Ring-Maulschlüssel (E194937)
- 4 Mechanikerzangen (E080821)
- Schlagwerkzeuge (E150801)

E220310 | 939,00€

6 Schubladen und 9 Module

Werkstattwagen E011206 + 9 Module

- Steckschlüssel 1/2" (E194677)
- Steckschlüssel 1/4" (E030715)
- 8 Schraubendreher (E194940)
- 16 Ring-Maulschlüssel (E194937)
- 4 Mechanikerzangen (E080821)
- Schlagwerkzeuge (E150801)
- Stiftschlüssel & Bits (E121105)
- 10 Rohrsteckschlüssel (E194939)
- 2 verstellbare Zangen (E080801)

E220314 | 1.149,00€

7 Schubladen und 15 Module

Werkstattwagen E011208 + 15 Module

- Steckschlüssel 1/2" (E194677)
- Steckschlüssel 1/4" (E030715)
- 8 Schraubendreher (E194940)
- 16 Ring-Maulschlüssel (E194937)
- 4 Mechanikerzangen (E080821)
- Schlagwerkzeuge (E150801)
- Stiftschlüssel & Bits (E121105)
- 10 Rohrsteckschlüssel (E194939)
- 2 verstellbare Zangen (E080801)
- Impact-Steckschlüssel (E040601)
- 33 Schraubeinsätze (E032922)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (E194943)
- 4 große Ring-Maulschlüssel (E110302)
- 12 Maul- und Ratschenringschlüssel (E194938)
- 8 Stiftschlüssel mit „T"-Griff (E121609)

E220322 | 1.809,00€

Schaumstoffmodule „XL", passend für 4 Schubladen M4

Umschaltknarren & Steckschlüssel

- 1/4": 5 lange Steckschlüssel 6-Kant 6 bis 10 mm; Bit-Knarre mit flexiblen Kopf; Verlängerung 6-Kant für R.180 – 100 mm; Steckgriff; Set NANO mit 38 Werkzeugen
- 3/8": 14 kurze Steckschlüssel 12-Kant 8 bis 19, 21, 22 mm; 5 lange Steckschlüssel 6-Kant 11 bis 15 mm; dichte Umschaltknarre; Verlängerungen 125 und 250 mm; Universal-Kardangelenk
- 1/2": 18 Steckschlüssel 6-Kant 10 bis 19, 21 bis 24, 27, 30, 32, 34 mm; 5 lange Steckschlüssel 6-Kant 16 bis 19, 21 mm; 7 Schraubeinsätze 6-Kant 5 bis 8, 10, 12, 17 mm; 3 Impact Steckschlüssel für Felgen 17, 19, 21; 8 Impact Steckschlüssel Torx® 10 bis 24; 5 lange Impact Steckschlüssel XZN 10 bis 18; 7 Impact Steckschlüssel Torx® 30 bis 70; Universal-Kardangelenk; dichte Umschaltknarre; Gleitgriff; Verlängerungen 130 und 250 mm
- Einlage: PM.XL1

MODM.XL1 | **1.271,00€**

Schraubwerkzeuge

- Satz mit 8 langen Stiftschlüsseln Torx® mit kugelförmigen Kopf im Etui
- Satz mit 9 langen Stiftschlüsseln 6-Kant mit kugelförmigen Kopf im Etui
- 8 Schraubendreher Microtech® Schlitz, Ph, Torx®
- 9 Schraubendreher PROTWIST® Schlitz gefräste Klingen
- 3 Schraubendreher PROTWIST® Pz
- 7 Schraubendreher PROTWIST® Ph
- 7 Schraubendreher PROTWIST® Torx®
- 1 Cutter 18 mm
- Einlage: PM.XL3

MODM.XL3 | **351,00€**

Schlüssel

- Satz mit 6 Ring-Maulschlüssel im Etui
- 12 Maul- und Ratschenringschlüssel 8 bis 19 mm
- 22 Ring-Maulschlüssel OGV® 6 bis 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm
- 12 Pfeifenkopfschlüssel 6-Kant 8 bis 19 mm
- Einlage: PM.XL2

MODM.XL2 | **704,00€**

Zangen, Schlagwerkzeuge, Beleuchtung

- 1 Schlosserhammer 32 mm
- 1 Kunststoffhammer 40 mm
- 1 Präzisionskörner Ø 6 mm
- 1 Meißel 190 mm
- 3 Splinttreiber 4-5-6 mm
- 1 Seitenschneider
- 2 Zangen mit langen halbrunden Backen (gerade und abgewinkelt)
- Einlage: PM.XL4
- 2 verstellbare Zangen 250 und 300 mm
- 1 Gripzange mit langen Backen
- 4 Zangen für Circlips® gerade Backen
- Allesschneider
- Taschenlampe
- Edelstahlbandmaß 2 m x 16 mm

MODM.XL4 | **595,00€**

Bei Abnahme aller 4 Module im Set 7,5% Rabatt

CM.XLPF | **2.700,00€**

Schaumstoffmodule „XXL", passend für 4 Schubladen M4



Steckschlüssel Impact

MODM.XXL2 | 1.257,00€

Schraubendreher & Stiftschlüssel

MODM.XXL4 | 351,00€

Schlüssel

MODM.XXL3 | 704,00€

Schlagwerkzeuge

MODM.XXL6 | 603,00€

Zangen

MODM.XXL5 | 516,00€

Automotive Werkzeuge

MODM.XXL7 | 1.745,00€

Schaumstoffmodul mit 26 Schraubendrehern und 3 Micro-Tech® Handschraubern

- AT 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175
- ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 / AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 35
- Einlage: PM.A456

2,80 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

PROTWIST®

MODM.A456BNL | **198,00€**

SCHRAUBENDREHER

Schaumstoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA1

0,90 kg

PROTWIST®

MODM.AT1 | **62,00€**

Schaumstoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATWPH 3 x 150
- ATWDH 3 x 150
- Einlage: PM.MODA2

0,75 kg

PROTWIST®

MODM.AT2 | **74,00€**

Schaumstoffmodul mit 9 Schraubendrehern, davon 2 mit kurzem Heft

- AT 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- Einlage: PM.MODA4

0,90 kg

PROTWIST®

MODM.AT4 | **71,00€**

Schaumstoffmodul mit 10 Schraubendrehern, davon 3 mit kurzem Heft

- ATP 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150
- ATD 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA5

1,10 kg

PROTWIST®

MODM.AT5 | **70,00€**

Schaumstoffmodul mit 7 Schraubendrehern und 3 Micro-Tech® Handschraubern

- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PM.MODA6

0,90 kg

PROTWIST®

MODM.AT6 | **72,00€**

Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

Schaumstoffmodul mit 6 Schraubendrehern und 17 Stiftschlüssel

- AT 4 x 100 - 5,5 x 150
- ATWH 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 0 x 75
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- 82H.JP9A Stiftschlüsselsatz: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 89.JP8A Stiftschlüsselsatz: Torx® T10 - 15 - 20 - 25 - 27 -30 - 40 - 45
- Einlage: PM.MODA7

1,23 kg

PROTWIST®

MODM.AT7 | 108,00€

Schaumstoffmodul mit 7 Schraubendrehern Resistorx®

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PM.MODANXR

0,90 kg

PROTWIST®

MODM.ATXR | 68,00€

WEITERE MODULE FINDEN SIE AUF WWW.FACOM.DE

STECKSCHLÜSSEL

Schaumstoffmodul mit 1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüsseln – 56-tlg.

- 1 Steckschlüsselsatz mit Ratsche 1/4": R.360NANO
- 5 lange Stecknüsse 1/4": R.LA 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 14 Steckschlüssel 3/8": JH. 8 bis 19 - 21 - 22 mm
- 5 lange Steckschlüssel 3/8": J.LA 11 bis 15 mm
- 1 **staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre** JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 3 Steckschlüssel für Leichtmetallfelgen: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L
- 14 Steckschlüssel 1/2": SH.10 bis 19 - 21 bis 24 mm
- 5 lange Steckschlüssel 1/2": S.LA 16 bis 19 - 21 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff

4,08 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

6 KANT

MODM.RJSBNL | 440,00€

Schaumstoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant – 46-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MODR1AN

1,23 kg

6 KANT

MODM.R161-36 | 180,00€

Schaumstoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant – 46-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MODR1A

1,21 kg

6 KANT

MODM.RL161-36 | 180,00€

Schaumstoffmodul mit 1/4" Umschaltknarre R.181, Steckschlüsseln und Zubehör 6-Kant – 47-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Hochleistungs-Umschaltknarre R.181
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
  1 - 2 - 3
  1 - 2 - 3
  3 - 4 - 5 - 6 - 7
  T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MODR1AN

1,22 kg

6 KANT

MODM.R181-36PB | **216,00€**

Schaumstoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln 6-Kant – 39-tlg.

- 13 Steckschlüssel R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 11 lange Steckschlüssel R.LA 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** RL.171
- 3 Verlängerungen 100, 150 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Einlage: PM.MODRL2

1,39 kg

6 KANT

MODM.RL2 | **206,00€**

Schaumstoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln 6-Kant, 44-tlg. – Zöllig

- 11 Steckschlüssel R.E 1/2 - 1/4 - 11/32 - 13/32 - 3/16 - 3/8 - 5/16 - 7/16 - 7/32 - 9/16 - 9/32"
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** RL.161
- 3 Verlängerungen 55, 150 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff, 1 Steckgriff
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 1 umfangreiches Bitsortiment
- 1 Verbindungsstück für Bits
- Einlage: PM.MODRL2U

1,32 kg

6 KANT

MODM.RL2U | **214,00€**

Schaumstoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant – 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODJL161

1,69 kg

6 KANT

MODM.J161-36 | **172,00€**

Schaumstoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant – 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODJL161-3

1,69 kg

6 KANT

MODM.JL161-36 | **172,00€**

Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel S. 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PM.MODS1A

3,07 kg

6 KANT

MODM.S161-36 | **166,00€**

Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PM.MODS161-3

3,13 kg

6 KANT

MODM.SL161-36 | **164,00€**

Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 12-Kant, 22-tlg. – Zöllig

- 12 Steckschlüssel S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- 5 Steckschlüssel S.1P 1/2 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4"
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS161-2U

3,44 kg

12 KANT

MODM.S161-212U | **177,00€**

Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 12-Kant, 22-tlg. – Zöllig

- 12 Steckschlüssel S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- 5 Steckschlüssel S.1P 1/2 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4"
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS161-2U

3,44 kg

12 KANT | **MODM.SL161-212U** | **177,00€**

Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 25-tlg.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.171
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PM.MODS161-3

3,20 kg

6 KANT | **MODM.SL171-36** | **194,00€**

Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 23-tlg.

- 18 Steckschlüssel S.H 8 - 10 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS1A

3,51 kg

6 KANT | **MODM.SL1** | **181,00€**

Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 12-Kant, 25-tlg. – Zöllig

- 15 Steckschlüssel S. 1/2 - 11/16 - 13/16 - 15/16 - 1P - 1P1/16 - 1P1/4 - 1P1/8 - 1P3/16 - 3/4 - 3/8 - 5/8 - 7/16 - 7/8 - 9/16"
- 7 lange Steckschlüssel S.LA 1/2 - 11/16 - 13/16 - 3/4 - 5/8 - 7/8 - 9/16"
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.171
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- Einlage: PM.MODSL2U

3,98 kg

12 KANT | **MODM.SL2U** | **222,00€**

Schaumstoffmodul mit 13 langen Steckschlüsseln 3/8" & 1/2" 6-Kant

- J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm: 1/2"
- Einlage: PM.MODHLA

1,58 kg

6 KANT | **MODM.HLA** | **150,00€**

Schaumstoffmodul mit 17 langen Steckschlüsseln 1/2" 6-Kant

- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 mm
- Einlage: PM.HLA2

1,60 kg

6 KANT | **MODM.HLA2PB** | **183,00€**

Schaumstoffmodul mit 17 langen Steckschlüsseln Impact 1/2" Torx®

- NSTX: 10L - 12L - 14L - 16L - 18L - 20L - 22L - 24L
- NSX: 20L - 25L - 30L - 40L - 45L - 50L - 55L - 60L - 70L
- Einlage: PM.NSX

2,17 kg

MODM.NSXPB | **243,00€**

Schaumstoffmodul mit 13 Steckschlüsseln Torx® 1/2"

- 4 Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen: SX.LA 40 - 45 - 55 - 70
- 9 Monoblock-Steckschlüssel 1/2" Torx®: SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- Einlage: PM.MODSXM

1,49 kg

MODM.SXM | **158,00€**

Schaumstoffmodul mit 14 XZN Bit-Steckschlüssel

- 14 Monoblock-Steckschlüssel 1/2": M6 - M18, kurz / lang: SV. 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm
- Einlage: PM.MODSV

1,63 kg

MODM.SV | **123,00€**

Schaumstoffmodul mit 14 Steckschlüsseln 1/2" Innensechskant – 14-tlg.

- SHP: 6 - 7 - 8 - 10 - 12
- STM: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
- Einlage: PM.SHP

1,60 kg

6 KANT

MODM.SHPB | 144,00€

RING-MAULSCHLÜSSEL

Schaumstoffmodul mit 12 Maul- und Ratschenring-schlüsseln

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 mm
- Einlage: PM.MOD467J12

1,64 kg

MODM.467BJ12PB | 237,00€

Schaumstoffmodul mit 12 Maul- und Ratschenring-schlüsseln mit Gelenk

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln 1/4" und Bits 1/4"
- Einlage: PM.MOD467FJ12

1,60 kg

MODM.467BFJ12PB | 220,00€

Schaumstoffmodul mit 12 Maul- und Ratschenring-schlüsseln – Zöllig

- 467. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PM.MOD467JU12

2,02 kg

MODM.467JU12 | 235,00€

Schaumstoffmodul mit 17 Ring-Maulschlüsseln 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Einlage: PM.MOD440-1

1,90 kg

MODM.440-1 | 138,00€

Schaumstoffmodul mit 5 großen Ring-Maulschlüsseln 440

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Einlage: PM.MOD440-2

2,93 kg

MODM.440-2 | 113,00€

Schaumstoffmodul mit 13 Ring-Maulschlüsseln 440 – Zöllig

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PM.MOD440-4

1,69 kg

MODM.440-4 | 111,00€

Schaumstoffmodul mit 9 Maulschlüsseln

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PM.MOD44-1

1,40 kg

MODM.44-1 | 73,00€

Schaumstoffmodul mit 3 großen Maulschlüsseln

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Einlage: PM.MOD44-2

1,62 kg

MODM.44-2 | 66,00€

Schaumstoffmodul mit 7 Ringschlüsseln, 6 - 19 mm

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PM.MOD55-1

1,23 kg



MODM.55A-1 | 78,00€

WEITERE MODULE FINDEN SIE AUF WWW.FACOM.DE

STIFTSCHLÜSSEL

Schaumstoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln 6-Kant mit „T"-Griff

- 84TSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MOD84TZS

0,96 kg



6 KANT

MODM.84TZSA | 69,00€

Schaumstoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln Torx® mit „T"-Griff

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Einlage: PM.MOD89TX

0,68 kg



MODM.89TXA | 72,00€

ZANGEN

Schaumstoffmodul mit 3 Mechanikerzangen

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PM.MODCPE

0,88 kg

MODM.CPEA0 | 94,00€

Schaumstoffmodul mit 3 Zangen + 1 Allesschneider

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 980C: Allesschneider
- Einlage: PM.MODCPE2

1,17 kg

MODM.CPEA2 | 108,00€

Schaumstoffmodul mit verstellbarer Zange und Gripzange mit automatischer Einstellung

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit automatischer Einstellung
- Einlage: PM.MODPR12

1,24 kg

MODM.PR12 | 87,00€

Schaumstoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen-/Innenspannung)

- 177A.13 - Gerade / Außenspannung 10 - 25 mm
- 177A.18 - Gerade / Außenspannung 19 - 60 mm
- 179A.13 - Gerade / Innenspannung 12 - 25 mm
- 179A.18 - Gerade / Innenspannung 19 - 60 mm
- Einlage: PM.MODPCSN

1,20 kg

MODM.PCSN | 89,00€

WEITERE MODULE FINDEN SIE AUF WWW.FACOM.DE

SCHLAGWERKZEUGE

Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 202H.1: Kugelkopfhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PM.MODMI4

1,87 kg

MODM.MI4 | 120,00€

Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.G19: Mechaniker-Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI5

1,88 kg

MODM.MI5 | 109,00€

Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 200C.40: Schlosserhammer „französische Form"
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.G19: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI6

1,88 kg

MODM.MI6 | 120,00€

Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PM.MODMI7

1,88 kg

MODM.MI7 | 104,00€

Schaumstoffmodul mit Splinttreibern, Durchschläger und Körner

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: 6 mm
- Einlage: PM.MODCG

1,50 kg



MODM.CG | 103,00€

SPEZIALMODULE

Schaumstoffmodul Sägen - Feilen - Messen

- 603F: Metallsägebogen + 10 Metall-Ersatzblätter (668A)
- 234.S: Reißnadel
- 803.300M: Metall-Maßstab
- 5 Feilen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893.316: Bandmaß 3 m
- Einlage: PM.MOD603F

2,20 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

MODM.603F | **173,00€**

Schaumstoffmodul mit Motorwerkzeugen für Elektro- und Hybridmotoren, 1.000 V isoliert

1000 VOLTS

- 1 Umschaltknarre 3/8"
- 6 Steckschlüssel 3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Verlängerungen 3/8": 150 und 260 mm
- 1 T-Griff 3/8"
- 5 gekröpfte Ringschlüssel: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz: 2 x 125 mm
- 3 Schraubendreher Torx®: T10 - T20 - T30
- 1 Zange, halbrund, 160 mm
- 1 VAT Multimeter
- 1 isoliertes Vorhängeschloss

2,20 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN

MODM.VSEHYA | **595,00€**

Schaumstoffeinlage für z.B. Steckschlüssel, Schrauben und Kleinteile

- Schaumstoffeinlage (leer)

0,05 kg

PM.384 | **22,50€**

MODULAR MBOX

DAS MODUL PASST SOWOHL IN DIE MBOX ALS AUCH IN DIE SCHUBLADEN EINES FACOM WERKSTATTWAGENS.

STAPELBAR
- MBoxen können gestapelt werden

PERSONALISIERBAR
- Lieferung mit Identifikationsetikett

MODULEINLAGEN XL PASSEN IN DIE MBOX - 180° ÖFFNUNG
- Das Gehäuse bleibt völlig flach, sobald sie geöffnet wird

AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG ANTI-RUTSCH-AUSFÜHRUNG
- Die Boxen rutschen nicht auseinander, wenn sie gestapelt werden

BP.MBOXS	8,35€
BP.MBOXM	22,50€
BP.MBOXL	29,00€

Alle Werkzeugmodule sind erhältlich in Kunststoff- oder Schaumstoffeinlagen. Die hochwertigen Kunststoffe sind resistent gegen alle gängigen Werkstattchemikalien und garantieren Bruchfestigkeit sowie Biegsamkeit. Aus stoßbeständigem, warmgeformten Polystyrol.

XL Modul 188 x 418 mm

Nur mit XL-Schubladen kompatibel

M Modul 188 x 309 mm

Kompatibel mit dem ModularBox System von FACOM

EINE VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT ALLER MODULE FINDEN SIE IN UNSERER FACOM ARBEITSPLATZEINRICHTUNGSBROSCHÜRE

SCHRAUBENDREHER

Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.325

1,01 kg

PROTWIST®

MOD.AT1 | 54,00€

Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern, isoliert, 1.000 V

- AT 3,5 x 100VE - 4 x 100VE - 5,5 x 125VE - 6,5 x 150VE
- ATP 1 x 100VE - 2 x 125VE
- ATD 1 x 100VE - 2 x 125VE
- Einlage: PL.325

1,03 kg

1000 VOLTS

PROTWIST®

MOD.AT1VE | 60,00€

Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ATP 0 x 75 - ATWPH 3 x 150
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - ATWDH 3 x 150
- Einlage: PL.361

1,01 kg

PROTWIST®

MOD.AT2 | 64,00€

Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern davon 4 mit kurzem Heft

- AT 4 x 25 - 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ATD 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.326

1,00 kg

PROTWIST®

MOD.AT3 | 53,00€

XL Kunststoffmodul mit 9 Schraubendrehern davon 2 mit kurzem Heft

- AT 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- Einlage XL: PL.676

1,00 kg

PROTWIST®

MOD.AT4 | 64,00€

Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

XL Kunststoffmodul mit 10 Schraubendrehern davon 3 mit kurzem Heft

- ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125 - ATWDH 2 x 125
- Einlage XL: PL.677

1,24 kg

PROTWIST®

MOD.AT5 | **67,00€**

XL Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern Torx® und 3 Micro-Tech® Handschraubern

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- Einlage XL: PL.678

1,09 kg

PROTWIST®

MOD.AT6 | **69,00€**

Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 mm (mit Sechskantschaft)
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ATP 0 x 75 mm
- Einlage: PL.325

1,03 kg

PROTWIST®

MOD.AT7 | **59,00€**

Kunststoffmodul mit 7 Schraubendrehern Torx®

- ATX 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PL.327A

1,00 kg

PROTWIST®

MOD.ATX | **62,00€**

Kunststoffmodul mit 7 Schraubendrehern Resistorx®

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PL.327A

1,00 kg

PROTWIST®

MOD.ATXR | **65,00€**

STECKSCHLÜSSEL

XL Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln 6-Kant – 36-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
  1 - 2
  3 - 4 - 5 - 6
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage XL: PL.L13

1,18 kg

6 KANT

MOD.R161-26 | **143,00€**

XL Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant – 52-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: 6,5 - 8
  1 - 2 - 3
  1 - 2
  3 - 4 - 5 - 6 - 7
  10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 9 Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 8 Stiftschlüssel Torx® im Halter: T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Einlage XL: PL.658

1,41 kg

6 KANT

MOD.R161-46 | **184,00€**

Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

M Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln und Bits 6-Kant – 37-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - 10 - 15 - 20 - 27 - 30 - 40
- Einlage: PL.S15

0,71 kg

6 KANT

MOD.R161-66 | **173,00€**

XL Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant, 36-tlg. – Zöllig

- 10 Steckschlüssel R. 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2"
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2
  - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 1/4 - 1/8 - 3/8 - 3/16 - 3/32 - 5/16 - 5/32 - 5/64 - 7/32 - 9/64"
- Einlage XL: PL.L13

1,13 kg

6 KANT

MOD.R161-1U | **148,00€**

XL Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant – 36-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- Bits: 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2
  - 3 - 4 - 5 - 6
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage XL: PL.L13

1,25 kg

6 KANT

MOD.RL161-26 | **152,00€**

Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 12-Kant – 37-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- Bits: 4,5 - 6,5
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
- 11 Stiftschlüssel: 83H. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage: PL.L13

1,18 kg

12 KANT

MOD.RL112 | **135,00€**

M Kunststoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant – 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

1,72 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

6 KANT

MOD.J161-36* | **158,00€**

XL Kunststoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 12-Kant – 21-tlg.

- 14 Steckschlüssel: J. 8 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Verbindungsstück 3/8" auf 1/2"
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.686

1,88 kg

12 KANT

MOD.JL112 | **139,00€**

M Kunststoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant – 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** JL.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

1,75 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

6 KANT

MOD.JL161-36* | **158,00€**

M Kunststoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant – 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 **staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre** JL.171
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

1,80 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

6 KANT

MOD.JL171-36* | **172,00€**

M Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PL.M01

3,16 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

6 KANT

MOD.S161-36* | **152,00€**

M Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PL.M01

3,21 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

6 KANT

MOD.SL161-36* | **152,00€**

XL Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 26-tlg.

- 21 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 bis 30 - 32 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L02

4,00 kg

6 KANT

MOD.S161-46 | **166,00€**

XL Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 26-tlg.

- 21 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 bis 30 - 32 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L02

4,01 kg

6 KANT

MOD.SL161-46 | **182,00€**

XL Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 12-Kant – 24-tlg.

- 18 Steckschlüssel: S.H 10 bis 19 - 21 bis 24 - 27 bis 30 - 32 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 3/4"
- 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
- Einlage XL: PL.687

3,35 kg

12 KANT

MOD.SL112 | **144,00€**

Kunststoffmodul mit 6 Doppelgelenkschlüsseln

- 66A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm
- Einlage: PL.319A

1,37 kg

MOD.66A-1 | **181,00€**

M Kunststoffmodul mit 3/8" & 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant, lang – 13-tlg.

- J.HLA.7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
- S.HLA.12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.M06

1,66 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

6 KANT

MOD.HLB* | **140,00€**

Kunststoffmodul mit Impact-Steckschlüsseln 1/2" – 15-tlg.

- 14 Impact-Steckschlüssel NS.A 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- 1 Verlängerung 125 mm (NS.215)
- Einlage: PL.610

2,09 kg

6 KANT

MOD.NS1 | **148,00€**

Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

Kunststoffmodul mit Impact-Steckschlüsseln 1/2" und Bits – 29-tlg.

- 13 Impact-Steckschlüssel NS.A 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Je 1 Impact-Steckschlüssel NS.236A 1/2", NS.237A 5/16"
- Impact-Bits:
  - ENH.3 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
  - ENP.2 2 - 3 - 4
  - NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55
- Einlage: PL.623

2,43 kg

6 KANT

MOD.NS2 | **228,00€**

SCHRAUBER & BITS

M Kunststoffmodul mit Schraubwerkzeugen – 24-tlg.

- 5 Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 - 10 - 12 - 14 - 16
- 2 Steckschlüssel 1/2": STX 18 - 20
- 4 Ringschlüssel 59TX: 6 x 8 - 10 x 12 - 14 x 18 - 20 x 24
- 4 Torx® Bits 5/16": EX.2 40 - 45 - 50 - 55
- 6 Resistorx® Bits 1/4": EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 3 Verbindungsstücke: 3/8" - 1/4" - 1/2"
- Einlage: PL.M08

1,13 kg

*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384

MOD.TX1A* | **193,00€**

Kunststoffmodul mit Hand-Schlagschrauber und Impact-Bits – 17-tlg.

- 1 Hand-Schlagschrauber NS.260A 1/2"
- 1 Steckschlüssel NS.236A 5/16"
- 15 Impact-Bits:
  - ENH. 5 - 6 - 8 - 10
  - END.2 2 - 3
  - ENP.2 2 - 3 - 4
  - ENX.2 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55
- Einlage: PL.380

1,27 kg

MOD.NS260 | **149,00€**

VERBINDUNGSSTÜCKE

Kunststoffmodul mit Schraubeinsätzen (lang / kurz) und Zubehör – 44-tlg.

- EH. 2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 / EH. 4 - 5 - 6 - 7/ EH. 2 8 - 10 mm
- EV. 2L 5 - 6 - 8 - 10 / EV. 6 - 8 - 10 mm
- EX. 2L 30 - 40 - 45 - 50 / EX. 2 45 - 50 - 55
- EXR. 1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 / EXR. 1 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 1 - 2 - 3
- 3 Verbindungsstücke für Schraubeinsätze CDX 5/16", 1/4" und 1/2"
- Einlage: PL.621

0,74 kg

MOD.E41 | **178,00€**

RING-MAULSCHLÜSSEL

Kunststoffmodul mit 12 Maul- und Ratschenring-schlüsseln

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.652

1,70 kg

MOD.467BJ12PB | **198,00€**

Kunststoffmodul mit 12 Maul- und Ratschenring-schlüsseln mit Gelenk

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln und Bits 1/4"
- Einlage: PL.680

1,72 kg



MOD.467BFJ12PB | **198,00€**

Kunststoffmodul mit 13 Maul- und Ratschenring-schlüsseln und Zubehör

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 467BS. 10 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln und Bits 1/4"
- Einlage: PL.682

1,70 kg

MOD.467BJ13PB | 229,00€

XL Kunststoffmodul mit 6 Maul- und Ratschenring-schlüsseln, groß

- 467B. 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Einlage XL: PL.653

4,09 kg

MOD.467BXLPB | 272,00€

Kunststoffmodul mit 7 Ratschenringschlüsseln

- 64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Drehwinkel 5°
- Einlage: PL.608A

1,15 kg

MOD.64J7 | 201,00€

Kunststoffmodul mit 16 Ring-Maulschlüsseln 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Einlage: PL.670

1,92 kg

MOD.440-1 | 121,00€

XL Kunststoffmodul mit 17 Ring-Maulschlüsseln 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Einlage XL: PL.313

2,11 kg

MOD.440-1XL | 126,00€

Kunststoffmodul mit 4 Ring-Maulschlüsseln 440, groß

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 mm
- Einlage: PL.314A

2,07 kg

MOD.440-2PB | 80,00€

XL Kunststoffmodul mit 5 Ring-Maulschlüsseln 440, groß

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Einlage XL: PL.671

3,25 kg

MOD.440-2XL | 107,00€

Kunststoffmodul mit 13 Ring-Maulschlüsseln – Zöllig

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PL.673

1,60 kg

MOD.440-4PB | 108,00€

Kunststoffmodul mit 9 Maulschlüsseln

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PL.315

1,30 kg

MOD.44-1 | 66,00€

Kunststoffmodul mit 3 Maulschlüsseln, groß

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Einlage: PL.316

1,55 kg

MOD.44-2 | 58,00€

Kunststoffmodul mit 7 Ringschlüsseln

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PL.317A

1,17 kg

MOD.55-1 | 83,00€

Kunststoffmodul mit 3 Ringschlüsseln, groß

- 55A. 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 mm
- Einlage: PL.318A

1,63 kg

MOD.55-2 | 68,50€

STIFTSCHLÜSSEL

Kunststoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln 6-Kant mit „T"-Griff / Kugelkopf

- 84TZA. 3
- 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Einlage: PL.MM-A

1,06 kg

6 KANT

MOD.84TZSA | 64,00€

Kunststoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln Torx® mit „T"-Griff

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm
- Einlage: PL.328

0,74 kg

MOD.89TXA | 67,00€

ZANGEN

Kunststoffmodul mit 3 Mechanikerzangen

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PL.MODCPEA0

0,94 kg

MOD.CPEA0 | 80,00€

XL Kunststoffmodul mit 5 Mechanikerzangen

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 195A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen, gebogen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 501A: Gripzange mit langen Backen
- Einlage XL: PL.MODCPEA5

1,36 kg

MOD.CPEA5 | 158,00€

Kunststoffmodul mit verstellbarer Zange und Gripzange mit langen Backen

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange mit langen Backen
- Einlage: PL.330

1,22 kg

MOD.PR9 | 89,00€

Kunststoffmodul mit verstellbarer Zange und Einzelposition-Gripzange

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501AMP: Einzelposition-Gripzange
- Einlage: PL.330

1,22 kg

MOD.PR11 | 83,00€

Kunststoffmodul mit 2 verstellbaren Zangen

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit gekröpften Mehrzweck-Backen
- Einlage: PL.330

1,22 kg

MOD.PR12 | 78,50€

Kunststoffmodul mit 3 Zangen, isoliert, 1.000 V

- 180.VE: Verstellbare Zange
- 391.16VE: Diagonal-Seitenschneider
- 194.17VE: Abisolierzange
- Einlage: PL.622

1,15 kg

1000 VOLTS

MOD.VEA0 | 99,00€

Kunststoffmodul mit 6 Micro-Tech® Zangen

- 433.LMT: Zange mit extra langen Backen (45° gebogen)
- 402.MT: Zange mit extra langen Backen
- 406.8MT: Feine Schneidzange
- 405.MT, 405.12MT, 406-MT: Kompakte Schneidzangen
- Einlage: PL.612

0,68 kg

MOD.MT1 | 231,00€

Kunststoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen- / Innenspannung)

- 177A.18 - Gerade / Außenspannung 18 - 60 mm
- 197A.18 - Gebogen / Außenspannung 19 - 60 mm
- 179A.18 - Gerade / Innenspannung 18 - 60 mm
- 199A.18 - Gebogen / Innenspannung 19 - 60 mm
- Einlage: PL.332A

0,84 kg

MOD.PC | 88,00€

Kunststoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen- / Innenspannung)

- 177A.13 - Gerade / Außenspannung 10 - 25 mm
- 177A.18 - Gerade / Außenspannung 18 - 60 mm
- 179A.13 - Gerade / Innenspannung 12 - 25 mm
- 179A.18 - Gerade / Innenspannung 18 - 60 mm
- Einlage: PL.683

0,84 kg

MOD.PCSN | 83,00€

SCHLAGWERKZEUGE

Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 200H.32: Schlosserhammer „französische Form"
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

1,83 kg

MOD.MI1 | 88,00€

Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 205H.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

1,79 kg

MOD.MI3 | 85,00€

Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 202H.1/2: Hammer mit Hickorystiel
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

1,52 kg

MOD.MI4 | 109,00€

Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

1,79 kg

MOD.MI7 | 91,00€

Kunststoffmodul mit Splinttreibern, Durchschläger und Körner – 11-tlg.

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: Ø 6 mm
- Einlage: PL.334

1,42 kg

MOD.CG | 101,00€

Kunststoffmodul mit Splinttreibern, Flach- und Kreuzmeißel – 7-tlg.

- 3 Splinttreiber 249G: 12 - 14 - 16 mm
- 3 Flachmeißel mit Handgriff 263G: 19 - 20 - 22 mm
- 1 Kreuzmeißel mit Handgriff 265G: 10 mm
- Einlage: PL.611

3,00 kg

MOD.CG1 | 125,00€

WEITERE MODULE FINDEN SIE AUF WWW.FACOM.DE

MESSWERKZEUGE

Kunststoffmodul mit Mess- und Prüfwerkzeugen – 6-tlg.

- 257G: Automatischer Körner 7 mm
- DELA.1051.05: Maßstab 300 mm
- DELA.1223.02: Rechter Winkel und Gehrdreieck 300 mm
- 893.316: Bandmaß 3 m
- 1885.00: Winkellehre
- 234: Reißnadel
- Einlage: PL.633

1,05 kg

MOD.234 | 120,00€

Kunststoffmodul mit Messinstrumenten – 3-tlg.

- 806.F: Bügelmessschraube
- 805.1: Messschieber
- 804: Fühlerlehre
- Einlage: PL.634

0,89 kg

MOD.MET | 227,00€

SPEZIALWERKZEUGE

Kunststoffmodul mit 5 Feilen (200 mm) mit Steckgriff

- 1 Flachstumpffeile
- 1 Halbrundfeile
- 1 Vierkantfeile
- 1 Dreikantfeile
- 1 Rundfeile
- Einlage: PL.606

0,99 kg

MOD.LIM | **71,00€**

Kunststoffmodul mit Nietwerkzeugen

- „Komfort"-Nietzange Y.103C
- 600 Alu-Blindnieten:
  - Standardkopf: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 mm
  - Standardkopf, schwarz lackiert: 4 x 8 - 4 x 10 mm
- Einlage: PL.377

2,08 kg

MOD.Y105 | **99,00€**

WEITERE MODULE FINDEN SIE AUF WWW.FACOM.DE

Kunststoffmodul mit Messwerkzeuge - Feilen - Säge – 20-tlg.

+ *KÖRNER MIT KOMFORTGRIFF*

- 601: Metallsägebogen
- 668B.10: 10 Bi-Metall-Handsägeblätter
- 5 Feilen:
  Flach (PAM.B250EMA)
  Halbrund (DRD.MD250EMA)
  Vierkant (CAR.MD200EMA)
  Dreieckig (TRI.MD200EMA)
  Rund (RD.M200EMA)
- 803.300M: Maßstab 300 mm
- 893.319: Bandmaß 3 m
- 234.S: Reißnadel
- Einlage: PL.335

2,30 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.601 | **181,00€**

AUTOMOTIVE

Kunststoffmodul mit Montagewerkzeugen für Zündkerzen – 6-tlg.

Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk:
- B.10R8L: Ø 12 mm, 175 lang
- B.10R9L: Ø 13 mm, 177 lang
- B.10R10A: Ø 14,5 mm, 161 lang
- B.10R12AL: Ø 17 mm, 178 lang
- D.110: Flex-Zündkerzenhalter
- D.133A6: Flex-Handschrauber
- Einlage: PL.667A

1,05 kg

MOD.BRAPB | **151,00€**

Kunststoffmodul mit Zündkerzenschlüsseln – 7-tlg.

Zündkerzen-Steckschlüssel:
- B.J14BH1: Ø 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: Ø 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: Ø 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: Ø 16 mm, 250 lang
- B.J18A1: Ø 18 mm, 90 lang
- B.J21A1: Ø 21 mm, 90 lang
- DM.20: Flex-Zündkerzenhalter
- Einlage: PL.669A

1,47 kg

MOD.BJC | **182,00€**

Kunststoffmodul mit Montagewerkzeugen für Zündkerzen – 11-tlg.

Zündkerzen-Steckschlüssel:
- B.J14BH1: Ø 14 mm, 90 lang
- B.J14BH2: Ø 14 mm, 250 lang
- B.J16A1: Ø 16 mm, 90 lang
- B.J16A2: Ø 16 mm, 250 lang
- B.J21A1: Ø 21 mm, 90 lang

Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk:
- B.10R8L: Ø 12 mm, 175 lang
- B.10R9L: Ø 13 mm, 177 lang
- B.10R10A: Ø 14,5 mm, 161 lang
- B.10R12AL: Ø 17 mm, 178 lang
- J.161: Umschaltknarre
- D.110: Flex-Zündkerzenhalter
- Einlage: PL.661A

2,20 kg

GESAMTGRÖSSE VON 2 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.BJ-GM | **324,00€**

Kunststoffmodul mit Montagewerkzeugen für Radmuttern – 8-tlg.

- 1 Kreuzschlüssel: 77ATOD
- 1 Drehmomentschlüssel S.208-200: 40 - 200 Nm
- 3 Impact-Steckschlüssel 6-Kant: NSB. 17 - 19 - 21 mm
- 3 Steckschlüssel 6-Kant: SH. 17 - 19 - 21 mm
- Einlage: PL.337A

4,98 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.208 | **399,00€**

XL Kunststoffmodul mit Werkzeugen zum Anziehen & Lösen von Zylinderköpfen – 24-tlg.

- Verbindungsstücke mit Schraubeinsätzen mit Rillen 1/2": D.34BL: 7 - 9 -10 -12 - 14 - 16
- Steckschlüssel 1/2" mit langen XZN-Schraubeinsätzen: SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14
- Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen: SX. LA, 55 - 70
- Torx® Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 - 10
- Torx® Steckschlüssel 1/2": STX. 12 - 14 - 16 - 18 - 20
- 6-Kant-Steckschlüssel 1/2": SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12
- Einlage XL: PL.663

2,78 kg



MOD.CH | **144,00€**

XL Kunststoffmodul mit 16 Bit-Steckschlüsseln 1/2"

- Schraubeinsätze für Zylinderkopfschrauben von PKW:
  - SX.LA 40 - 45 - 55 - 70 (Länge 140 mm)
  - SHP.LA 6 - 7 - 8 (Länge 100 mm)
    SHP.5ELA 5 (Länge 180 mm)
  - SV.L 9
    SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 -
    14 - 16 - 18 (Länge 100 mm)
- Einlage XL: PL.L336B

2,30 kg

MOD.SHPB | **199,00€**

Kunststoffmodul mit Abzieher & Zubehör – 8-tlg.

- U.306A140: Abzieher (7 bis 140 mm)
- U.306G2: 3 Innen-Abzieharme (23 bis 130 mm)
- U.306G10: 3 lange Außen-Abzieharme (10 bis 180 mm)
- U.14L: Kompaktabzieher (10 bis 45 mm)
- Einlage: PL.354

4,40 kg

GESAMTGRÖSSE VON 2 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.U306 | **386,00€**

XL Kunststoffmodul mit 16 Öl- und Filterwechselwerkzeugen

- U.48 Automatisch nachspannender Ölfilterschlüssel
- 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel: 13-14-17-18-19-21 mm
- 3/8" magnet. TORX® Spezial-Steckschlüssel MB. T45
- 3/8" magnetische 4-Kant-Spezial-Steckschlüssel MB. 8-10 mm
- 3/8" magnetische 6-Kant-Spezial-Bit-Steckschlüssel MB.H 8-10-12-13-14-17
- Einlage XL: PL.399A

2,40 kg

MOD.U48A | **166,00€**

Kunststoffmodul mit Werkzeugen für die Karosserie – 15-tlg.

- 259: Flachmeißel extradünn, 235 mm lang
- 851C: Karosseriefeilenhalter
- 860H.28: Ausbeulhammer
- 861D.30: Spann- und Schlichthammer
- 862D.60: Planier-Gegenhalter
- 867D: Spann- und Schlichthammer
- 870B: Handfaust Nr. 2
- 871B.45: Handfaust, Kommaform dünn
- 874A: Handfaust für gebördelte Kanten
- 906A: Handfaust, Keilform
- 875.3: Langes Löffeleisen
- 209.50: Holzhammer
- 225.J3: 3 Bohrer
- Einlage: PL.679

10,14 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.CAR2 | 504,00€

ZUBEHÖR

Kunststoffeinlage für z.B. Schrauben und Kleinteile

- Für ordentliches Aufbewahren von z.B. Schrauben, Klemmen, Kabelschuhen, Nieten und Dichtungen

PL.L384, 12 Fächer | 14,70€

PL.M384, 9 Fächer | 10,30€

PL.S384, 4 Fächer | 5,70€

Seitliche Abschlusseinlage für XL-Schublade

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Wird rechts oder links in der Schublade angebracht

Abmessungen: 74,8 x 1,6 x 3,7 cm

PL.655 | 4,75€

Abmessungen: 42 x 1,6 x 3,7 cm

PL.656M4 | 7,20€

Mehr Module finden Sie hier

Werkzeugkasten „Pro Box"

- Sehr robust und langlebig
- Alu-Tragegriff
- Rostbeständige Metallschließen
- Wasserdicht nach IP 54
- Großes, geräumiges Staufach
- Automatisch öffnende Ablage mit herausnehmbaren Boxen
- Automatisches Öffnen und Schließen der Fächer
- Kleinteile geraten beim Tragen nicht durcheinander

Geliefert mit 3 (BP.P20A) / 6 (BP.P26A) Kunststofffächern und 2 Ablagen für Bits

	Abmessungen L × B × H (mm)	KG	KG Max. Belastung
BP.P20A	515 × 300 × 275	2,60	25
BP.P26A	670 × 300 × 2705	3,30	35

Lieferung ohne Inhalt

BP.P20APB	37,00€
BP.P26APB	42,00€

Werkzeugkasten mit automatischer Verriegelung

- **Robuste Werkzeugbox** mit hoher Funktionalität
- **Öffnen mit einer Hand** – selbstschließend
- **Abschließbar** mit Vorhängeschloss (nicht enthalten)
- **Plus 2 Organizer** im Deckel, separat nutzbar
- **Herausnehmbare Trage** für Werkzeuge und Zubehör
- **Werkzeugkästen stapelbar** – in 3 verschiedenen Größen

	Abmessungen L × B × H (mm)	KG	KG Max. Belastung
BP.C16N	391 × 220 × 164	1,20	5,5
BP.C19N	481 × 271 × 237	2,10	12
BP.C24N	603 × 273 × 260	2,74	15

Lieferung ohne Inhalt

BP.C16NPB	14,70€
BP.C19NPB	22,50€
BP.C24NPB	31,00€

Werkzeugkasten Cantilever 5 Fächer, 17 Liter

4,50 kg

- Viel Platz für die Aufbewahrung von Werkzeugen
- Schneller Zugriff auf alle Fächer
- Boden der Fächer mit Schaumstoff ausgelegt
- Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloss
- Unteres Fach: 448 x 200 x 98 mm
- Schließfächer: 448 x 100 x 55 mm
- Maximale Traglast: 25 kg
- Kapazität: 17 Liter
- Abmessungen (L x B x H): 475 x 220 x 238 mm
- Lieferung ohne Werkzeuge

Direkter Zugang zu allen Fächern

Made in France

BT.11GPB | 51,00€

Container-Werkzeugkoffer „Elektromechanik", mit Rollen

8,50 kg

- Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Integriertes Trolleysystem, verriegelbar und zusammenklappbar
- 2 herausnehmbare Zwischenwände für optimiertes, organisiertes Einräumen
- 1 großes unteres Fach für sperrige Werkzeuge und/oder Ersatzteile
- 2 Tragegriffe für 2 Tragestellungen
- Füße sorgen für Standfestigkeit
- 3 Kästen zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Schutzverstärkungen
- Rollen mit großem Durchmesser
- Sicherheitsschlösser mit Schlüssel (20 verschiedene Schlüsselcodes auf Sonderbestellung möglich)
- Maximale Belastbarkeit: 30 kg
- Länge ausgeklappt: 850 mm
- Innenabmessungen (L × B × H): 470 × 390 × 347 mm
- Außenabmessungen (L × B × H): 550 × 440 × 365 mm

BV.61A | 476,00€

Organizer – Werkzeugtrage

2,67 kg

- Ermöglicht das Verstauen von Teilen, Handwerkzeugen, Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- Zahlreiche Einteilmöglichkeiten
- Verhindert, dass Teile durcheinander geraten
- Das große zentrale Fach ist für Handwerkzeuge (Schraubenzieher, Hammer, etc.) vorgesehen
- Alles sofort sichtbar und zugänglich
- Neuer Verschluss mit integrierter Federung, erleichtertes Öffnen und Schließen
- Kapazität: Organizer 2 x 6 L + Zentralbasis 4,7 L
- Belastbar bis 15 kg
- Abmessungen (L x B x H): 426 x 316 x 234 mm
- Lieferung ohne Inhalt

BP.Z46APB | 48,00€

Organizer, 8 Fächer

1,80 kg

- Durchsichtiger Deckel (aus Polycarbonat): Inhalt ist immer sichtbar
- 8 modulierbare und einteilbare Fächer (bis zu 10 Unterfächer)
- Modular bestückbar
- Deckel mit Absperrung der Innenfächer: Beim Transport bleiben die Teile im Fach
- Abmessungen (L x B x H): 422 x 335 x 106 mm
- Lieferung ohne Inhalt

Stapelbar

Hält Ordnung in den Kleinteilen

BP.Z8PB | 28,00€

Tragbare Werkzeugtaschen aus Polyestergewebe

SEHR HALTBARES MATERIAL
- **Widerstandsfähiges Gewebe** von 1200 Denier

FÜR DEN DAUEREINSATZ KONZIPIERT
- **Stabile und wasserdichte Staufächer** für BS.T-Toolboxen und BS.L30 Rucksack
- **Große Gummifüße** an der BS.SMB-Tasche

LEICHT ZU TRANSPORTIEREN
- **Verstellbarer Tragegurt** mit Schaumstoff verstärkt
- **Handgriffe**

PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG
- **Verschiedene Taschen**, Haken, individuelle Ablagefächer

EINFACHER UND SCHNELLER ZUGANG
- **100%ige Öffnung** für leichten Zugang zu den Werkzeugen

Stofftasche PROBAG 14”

2,20 kg

- Nutzinhalt: 34 L
- Bequeme vertikale Lagerung: sofortiger Zugang zu Werkzeugen
- Abmessungen (L × B × H): 420 × 240 × 340 mm

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 11 KG

BS.T14PB | 50,00€

Stofftasche PROBAG 20”

2,80 kg

- Nutzinhalt: 47 L
- Bequeme vertikale Lagerung: sofortiger Zugang zu Werkzeugen
- Abmessungen (L × B × H): 520 × 250 × 360 mm

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 15 KG

BS.T20PB | 66,00€

PVC-beschichtete Stofftasche 50 cm

2,24 kg

- Nutzinhalt: 34 L
- Geeignet für lange Werkzeuge bis zu 50 cm: Sägen, Wasserwaagen etc.
- Spritzwassergeschützt, leicht zu reinigen
- Abmessungen (L × B × H): 540 × 160 × 220 mm
- Lieferung ohne Inhalt

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 11 KG

Lieferung ohne Inhalt

Die verstärkte Struktur verhindert eine Verformung der Tasche, selbst bei voller Beladung

BS.LMBCPB | 59,00€

Stofftasche PROBAG, Trolley

5,40 kg

- Nutzinhalt: 33 L
- Einfacher und schneller Zugriff auf den Inhalt der Tasche, viele Aufbewahrungsmöglichkeiten innen und außen
- 3 Verwendungsarten: als Trolley mit ausziehbarem Griff,mit lederüberzogenem Aluminiumgriff, mit verstärktem Schultergurt
- Abmessungen (L × B × H): 550 × 360 × 440 mm
- Lieferung ohne Inhalt

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 18 KG

Solide, praktisch, innovativ

BS.R20PB | 102,00€

Textile Werkzeugtasche PROBAG (BS.R20PB) gefüllt mit Werkzeugen

AT.J12R2PB
12-tlg. Satz PROTWIST® Schraubendreher

- AT 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - ANF 6,5 x 150
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- ATXR 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125

RL.NANO1PB
1/4" Set mit Staubdichter Umschaltknarre

2 Verlängerungen - Kardangelenk - Steckgriff - Bithalter
Bits: ○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm ✪ 1 - 2 - 3 ✪ 1 - 2 - 3
⛔ 4,5 - 6,5 - 8 mm ✪ 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Steckschlüssel: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

205C.30
Profi-Schlosserhammer der ProFiber Serie

181A.18CPE
Verstellbare Zange 180 mm

187A.18CPE
Universalzange 185 mm

897A.528PB
5 m Maßband mit Grip-Gehäuse

601
Kompakt-Metallsägebogen

440.JP10PB
10 Gabel-Ringschlüssel im Pocket-Etui
440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 -18 - 19 mm

82H.JP9A
9 kurze 6-Kant Stiftschlüssel im Kunststoffhalter
3 82H. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

844.S18PB
Cutter 18 mm, automatischer Klingenvorschub



779.PENPB
LED Lampe in Kugelschreiberform

BAG.GM | **336,00€**

Modularer Rucksack

2,70 kg

- Kompakter Rucksack mit 18 cm Tiefe
- Geeignet für den Zugang zu beengten Räumen
- Äußerst vielseitig: herausnehmbare Taschen (mit Klettverschluss) und Organizer, verschiedene Befestigungsösen
- Starkes wasserdichtes Nylongewebe (1200 und 1680 Denier)
- Kunststofffüße schützen die Tasche und verhindern Schäden am Boden
- Gepolsterte, ergonomische und einstellbare Schultergurte
- Abmessungen (L x B x H): 300 x 180 x 480 mm

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 10 KG

Langlebig und innovativ für sichere Arbeiten in der Höhe

Hoher Komfort und Bequemlichkeit: gepolsterte Schulterriemen und Rücken, leicht zu reinigen

Ideal für den organisierten und leicht zugänglichen Transport von Werkzeugen

BS.MCBPB | **90,00€**

Rucksack Trolley

3,70 kg

UNGLAUBLICH BEQUEM

- Ausziehbarer Griff für die Verwendung als Trolley
- Hochqualitative Räder
- Individuell einstellbare und gepolsterte Schultergurte
- Ein gepolstertes Rückenteil

HOHE QUALITÄT

- Widerstandsfähiges 1200 Denier Nylongewebe
- Abmessungen (L x B x H): 335 × 158 × 554 mm

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 25 KG

Unterwegs organisiert: einfacher und schneller Zugriff auf den Inhalte dank verschiedener Taschen und Fächern für maximalen Stauraum

Ideal für die mobile Wartung

BS.RBPB | **102,00€**

Tasche & Organizer

2,20 kg

- Alle Fächer lassen sich gleichzeitig öffnen – für optimalen Zugriff auf die Werkzeuge
- Zwei tiefe Fächer für große Materialien (Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, etc.)
- Außentasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Papieren und persönlichen Gegenständen
- A4-Fach zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten, Arbeitsbelegen, Laptop 15"

ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG

- Strapazierfähiges und widerstandsfähiges hochdichtes Gewebe – 1200 Denier
- Solide Basis, wasser- und staubbeständig

BEQUEM UND LEICHT ZU TRAGEN

- Gummierter Griff und gepolsterter, verstellbarer Schultergurt
- Abmessungen (L x B x H): 430 × 280 × 310 mm

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 25 KG

BS.2SBPB | **66,00€**

Stofftasche

1,50 kg

- Leicht zu transportieren:
  In der Hand mit doppelten Griff oder auf der Schulter mit dem verstellbaren Schultergurt (Schaumstoffverstärkung)
- 100%ige Öffnung für schnellen und einfachen Zugriff
- Spezieller Platz für eine Stiftlampe
- Breite Füße schützen die Tasche und verhindern Schäden am Boden
- Abmessungen (L x B x H): 450 × 180 × 170 mm
- Lieferung ohne Inhalt

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 5 KG

Kann für einen schnellen Zugang zum Tascheninhalt ganz geöffnet werden

Eine kompakte Tasche, ideal für kleine Einsätze

BS.SMBPB | **30,00€**

Stofftasche 2 in 1

1,90 kg

- Doppelfunktion: PC- und Werkzeugtasche
- Gepolstertes Laptop-Fach (15" maxi)
- 100%iger Zugang zu Werkzeugen wenn die Tasche vollständig geöffnet ist
- Innen: 14 Taschen, 2 Gurte für schmales Werkzeug; Außen: 2 seitliche Taschen (eine geschlossen, eine offen)
- Leicht zu tragen mit verstellbarem Schultergurt
- Abmessungen (L x B x H): 460 × 150 × 350 mm
- Lieferung ohne Inhalt

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 7 KG

Eine vielseitige Tasche für Werkzeug und einen Laptop

BS.TLBPB | **45,00€**

Stoffrucksack

3,15 kg

- Eine vielseitige Tasche für Ihr Werkzeug und Ihren Laptop
- Ergonomischer, weicher Tragegriff
- Verstellbare und gepolsterte Brust-, Taillen- und Schultergurte (mit Schaumstoff gefüttert)
- Mit herausnehmbaren Organizer und Fach für 15" Laptop
- Nutzinhalt: 30 Liter
- Abmessungen (L x B x H): 355 × 225 × 460 mm
- Lieferung ohne Inhalt

MAXIMALE BELASTBARKEIT: 12 KG

Sehr komfortabel

BS.L30PB | **75,00€**

Werkzeugkoffer Trolley

- **Glasfaser verstärktes Gehäuse und Deckel**
  Für besondere Langlebigkeit
- **Akkordeon Struktur**
  Ermöglicht vollständige Sichtbarkeit und Zugang
- **Herausnehmbare Trennwände**
  Bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten
- **Starker, gummigehärteter Teleskopgriff**
  Für höherwertigen Grip
- **Korrosionsgeschützte Metallverschlüsse**
- **Robuste Räder**
- **Bis zu 30 kg Tragelast**

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm | 7,60 kg

BV.R30PB | 159,00€

Werkzeugkoffer „Elektriker", 14-teilig

- **Schraubendreher 1.000 V isoliert:** AT2X75VE - AT3.5X75VE - AT4X100VE - AT5.5X125VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE -
- **Spannungsprüfer:** AV.HT2CPB
- **Zange mit halbrunden Backen 1.000 V isoliert:** 183AE.20VE
- **Seitenschneider 1.000 V isoliert:** 391A.16VE
- **Anpresszange:** 449BPB
- **Abisolierzange:** 793936BP
- **Abisolierzange:** 985956PB
- **Stiftlampe:** 779.PBTPB
- **Bandmaß 3 m:** 893B.319PB
- **Werkzeugkoffer:** BV.R30PB (s.o.)

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

9,41 kg

BV.R30CM2PB | 399,00€

Werkzeugkoffer „Elektriker", 56-teilig

- **Schraubendreher 1.000 V isoliert:** AT2X75VE - AT3.5X75VE - AT4X100VE - AT5.5X125VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE - ATDB1X100TVE - ATDB2X125VE
- **Spannungsprüfer:** AV.HT1C
- **Steckschlüssel-Set 1/4, 23-tlg.":** R1PICOPB
- **Stiftschlüssel-Satz, 9-tlg.:** 82H.JP9A
- **Kreuzschlüssel:** 985548
- **Rollgabelschlüssel:** 113A.8C
- **Zange mit halbrunden Backen 1.000 V isoliert:** 185A.20VE
- **Universalzange 1.000 V isoliert:** 187A.16VE
- **Multi-Grip Zange 1.000 V isoliert:** 180A.VE
- **Seitenschneider 1.000 V isoliert:** 391A.16VE
- **Anpresszange:** 985894
- **Abisolierzange:** 793936PB
- **Schlosserhammer:** 205C.30
- **Metallsägebogen Micro-Tech:** 607.MT
- **Kabelmesser mit Holzheft:** 840B
- **Elektrikerschere:** 841A.4
- **Stiftlampe:** 779.PENPB
- **Bandmaß 5 m:** 893B.519PB
- **Werkzeugkoffer:** BV.R30PB (s.o.)

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

13,00 kg

BV.R30ELEC56PB | 559,00€

Werkzeugkoffer „Allgemeine Wartung", 39-teilig

- **Schraubendreher:** AT.2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 - AT6.5X125 - ATD1X100 - ATD2X125 - ATP1X100 - ATP2X125
- **Spannungsprüfer:** AV.HT1C
- **Stiftschlüssel-Satz, 9-tlg.:** 83SH.JP9APB
- **Verstellbare Zange:** 181A.25CPE
- **Seitenschneider:** 192A.16CPE
- **Flachrundzange:** 195A.16CPE
- **Schlosserhammer:** 205C.30
- **Splinttreiber:** 249.4 / 249.6
- **Präzisionskörner:** 256.4
- **Kompakt-Metallsägebogen:** 601PB
- **Cutter 9 mm:** 844.S9
- **Bandmaß 3 m:** 893B.319PB
- **Werkzeugkoffer:** BV.R30PB (s.o.)

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

10,92 kg

BV.R30CM1PB | 419,00€

Werkzeugkoffer FACOM / DEWALT, 68-teilig

- **Schraubendreher:** AT.2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 - AT6.5X125 - ATD1X100 - ATD2X125 - ATP1X100 - ATP2X125
- **Spannungsprüfer:** AV.HT1C
- **Stiftschlüssel-Satz, 9-tlg.:** 83SH.JP9APB
- **Gabel-Ringschlüssel:** 440.8 bis 19 mm
- **Rollgabelschlüssel:** 101.10
- **Verstellbare Zange:** 181A.25CPE
- **Seitenschneider:** 192A.16CPE
- **Flachrundzange:** 195A.16CPE
- **Schlosserhammer:** 205C.30
- **Kompakt-Metallsägebogen:** 601PB
- **Cutter 9 mm:** 844.S9
- **Elektrikerschere:** 841A.4
- **Bandmaß 3 m:** 893B.319PB
- **Werkzeugkoffer:** BV.R30PB (s.o.)

+ **DEWALT Elektrowerkzeuge**
  - System-Schnellladegerät 10,8 – 18 V: DCB115-QW
  - 2x Akku 2 Ah: DCB127-XJ
  - Akku-Bohrschrauber 12 V: DCD701N-XJ
  - Bohrer-Set 25-tlg.: DT70708-QZ

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

15,18 kg

BV.R30CMD1PB | 629,00€

Satz mit 3/8” kurzen Steckschlüsseln 6-Kant und langen Steckschlüsseln 12-Kant und Bits

7,70 kg

Inhalt:

- 3/8” „Vollhand”-Umschaltknarre J.161

3/8” Steckschlüssel:

- kurze Steckschlüssel J.H 7 - 19, 21 - 22 - 24 mm
  lange Steckschlüssel J.LA 7 - 19, 21 - 22 - 24 mm

Bits Serie 1 PZ:

- ED.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Pz Schrauben – 1/4” PZ1, Länge 25 mm
  ED.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Pz Schrauben – 1/4” PZ2, Länge 25 mm

Bits Serie 2 PZ:

- ED.2 - Standardbit der Serie 2 für Pz Schrauben – 5/16” PZ3, Länge 32 mm
  ED.2 - Standardbit der Serie 2 für Pz Schrauben – 5/16” PZ4, Länge 32 mm

Bits Serie 1 Schlitz:

- ES.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Schlitzschrauben – 1/4” 5.5, Länge 25 mm
  ES.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Schlitzschrauben – 1/4” 6.5, Länge 25 mm

Bits Serie 2 Schlitz:

- ES.2 - Standardbit der Serie 2 für Schlitzschrauben – 5/16” 10.0, Länge 41 mm
  ES.2 - Standardbit der Serie 2 für Schlitzschrauben – 5/16” 8.0, Länge 41 mm

Lieferung in:

- Stahlkasten - BT.105
- Einlage: J.451EP - PL.77A

3/8” Zubehör:

- 3/8” Gelenkstange - J.140A
- 3/8” Universal-Kardangelenk - J.240A
- 3/8” Bit-Adapter mit Standard-Federring für 1/4” Bits
- 3/8” Bit-Adapter mit Standard-Federring für 5/16” Bits
- 3/8” Verlängerung - Länge 125 mm
- 3/8” Verlängerung - Länge 250 mm
- 3/8” Gleitgriff - J.120A
- 3/8”flexible Verlängerung - Länge 200 mm
- 3/8” Kurbel - J.110A
- 3/8” Verbindungsstücke 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

J.451EP | 677,00€

Werkzeugkoffer „Wartung” – 145-teilig

EXPERT by FACOM

1. Im Kofferdeckel platzierte Werkzeuge

- 1 Cutter
- 1 Wasserpumpenzange
- 3 Zangen: 1 Kombinationszange, 1 Seitenschneider, 1 Spitzzange - gerade
- 1 Allesschneider
- 1 LED-Lampe
- 1 teleskopisches Aufnahme-Magnet
- 1 Rabitzzange

2. Zwischenboden 1

- 5 Schraubendreher: 3 Schlitz, 2 PZ
- 1 Bithalter
- 1 Satz mit 8 Stiftschlüssel 6-Kant mit Kugelkopf
- 1 Spannungsprüfer
- 5-teiliges Locher- und Schaufelset
- 1 Box mit Präzisionsschraubendrehern und 30 Bits

3. Zwischenboden 2

- 1 Rollgabelschlüssel 250 mm
- 1 Schlosserhammer
- 1 Metallsäge
- 1 Messschieber

4. In der unteren Schaumstoffeinlage

- 1/2”: 1 Umschaltknarre, 16 Steckschlüssel 10 bis 32 mm, 1 Verlängerung, 1 T-Griff, 1 Universal-Kardangelenk
- 11 Gabel-Ringschlüssel: 8 bis 19 mm
- 1 Box mit Bits (31-teilig)
- 1/4”: 1 Umschaltknarre, 10 Steckschlüssel 5,5 bis 13 mm, 1 Verlängerung, 1 T-Griff, 1 Universal-Kardangelenk, 1 Reduzierstück
- 2 Steckschlüssel für Zündkerzen 16 und 21 mm

E220109 | 225,00€

NEU

JETLINE SYSTEM

NEUE PREMIUM-LÖSUNG FÜR DIE AUSSTATTUNG IHRER WERKSTATT MIT MEHR STAURAUM FÜR IHR WERKZEUG!

FACOM bringt eine neue Generation seiner JETLINE Werkstatt-Design-Serie auf den Markt. Mit einer erhöhten Korpushöhe um 20 cm , sind die neuen Schränke nun 2 Meter hoch und bieten noch mehr Stauraum. Neue Komponenten wie der breite Schubladenschrank, der Eckschrank, die Recylingstation, Unterschränke mit Stromanschluss, extra Schubladen und Schiebefachböden als Zubehör sowie die 180°-Türöffnung versprechen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihren Arbeitsplatz noch besser und individueller zu gestalten.

- ✔ **MEHR FREIHEIT FÜR DIE OPTIMALE NUTZUNG IHRES RAUMES**
- ✔ **MEHR MÖGLICHKEITEN**
- ✔ **EINFACHHEIT - PRAKTIKABILITÄT**
- ✔ **STROM FÜR IHRE WERKSTATT**
- ✔ **ORGANISIERTE AUFBEWAHRUNG FÜR IHRE WERKZEUGSCHUBLADEN**

Entdecken Sie jetzt die neuen zahlreichen Möglichkeiten online...

...und konfigurieren Sie Ihre individuelle Werkstatt **AB MAI 2023** selbst:

mit dem FACOM QR Code Konfigurator

1. PLANEN

2. KONFIGURIEREN

3. KOMPLEMENTIEREN

4. WÄHLEN SIE IHRE FARBE

5. WÄHLEN SIE IHR WERKZEUG

Roll Werkstatt System

- ✔ EINFACH SELBST ZU INSTALLIEREN
- ✔ DIE MODULE WERDEN MONTIERT GELIEFERT
- ✔ 10 BASISMODULE
- ✔ FARBE SCHWARZ
- ✔ 2 HÖHEN VERFÜGBAR: 842 mm und 1.006 mm
- ✔ SELBSTTRAGENDE STRUKTUR
- ✔ 5 JAHRE GARANTIE
- ✔ AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- ✔ ENTWORFEN UND PRODUZIERT IN FRANKREICH

Dank seiner jahrelangen Erfahrung in der Entwicklung von Arbeitsplätzen bietet FACOM nun eine völlig neue Lösung für die Aufbewahrung an. Das ROLL Werkstatt System ist ein schnell und einfach zu installierendes System mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Es wurde in Frankreich entworfen und hergestellt.
Die 10 Basismodule ermöglichen es dem neuen Werkstatt-System ROLL, den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Eine 100 % selbsttragende Struktur, eine große Arbeitsfläche und solide Gleitschienen unterstreichen die professionelle Qualität dieses Produkts. Es sind zwei Höhen erhältlich, 842 mm und 1.006 mm. Eine Beleuchtung ist möglich und ein Werkzeugwagen kann unter der Werkbank verstaut werden.

1.950 mm

Ein Beispielaufbau aus dem FACOM RWS SYSTEM:

RWS-4BS

RWS-MBSPPBS	Unterschrank mit 2 Türen	1
RWS-MBS6TBS	Unterschrank mit 6 Schubladen	1
RWS-FEETBS	Satz mit 2 Aufsätzen	3
RWS-TUBESBS	Montage-Kit	2
RWS-CHSPPBS	Hängeschrank mit 1 Tür	2
RWS-A500PPBS	Schrank mit 1 Tür, 500 mm breit	1
RWS-PPAV1BS	Lochtafel	4
RWS-PB2	Holzarbeitsplatte 1.450 mm	1

RWS-4BS | 2.099,00€

Alle Informationen und Produkte zum FACOM RWS System finden Sie hier

SCHRAUBENSCHLÜSSEL 440

SICHER UND EFFEKTIV

SICHERHEIT UND EFFIZIENZ
- Antirutsch-Maul: besserer Grip auf der Mutter
- Geringeres Risiko, dass die Mutter beschädigt wird
- Um 15° gedrehtes Maul für den Zugang an Steigungen und 15 % schmaler für bessere Zugänglichkeit

KOMFORT
- Griff mit variablem Querschnitt erhöht die Auflagenfläche der Hand und sorgt dadurch für schmerzfreies Arbeiten
- Mehr Stabilität, der Schlüssel dreht sich nicht in der Hand



ZUGÄNGLICHKEIT
- Abgesetzter Kopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben

ZUGÄNGLICHKEIT UND LEISTUNG
- Grifflänge +30% im Vergleich zu einem Standardschlüssel

8 Hochdrehmoment-Maul-Ringschlüssel 440, lang, im Pocket-Etui

- 440XL. 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- 30 % länger als Standard-Maul-Ringschlüssel

0,85 kg

x8

PRAKTISCH
- Flaches Öffnen des Etuis
- Auf einen Blick die richtige Schlüsselgröße

KOMPAKT
- Passt in die Hand, in einen Werkzeugkasten, usw.

SICHER
- Verriegelung der Schlüssel über Clip
- Sofort-Überblick über alle Schlüssel

440XL.JP8PB | 66,00€

14 Maul-Ringschlüssel 440 im Pocket-Etui

- 440. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Tragbarer Halter: CK.440J3

1,80 kg

x 14

440.JP14PB | 105,00€

12 Maul-Ringschlüssel 440 im Pocket-Etui

- 440. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Tragbarer Halter: CK.467BJP12A

1,68 kg

x 12

440.JP12APB | 83,00€

10 Maul-Ringschlüssel 440 im Pocket-Etui

- 440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Tragbarer Halter: CK.467BJP10

0,94 kg

x 10

440.JP10PB | 75,00€

KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE

10 Maul- und Ratschenringschlüssel mit Gelenk im Pocket-Etui

- 467BF. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Schwenkbarer Ringkopf 180°
- Schlüssel um 15° gebogen
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien und Stöße
- Tragbarer Halter: CK.467BJP10

1,30 kg

x 10

467BF.JP10PB | 179,00€

10 Ultra Grip Maul- und Ratschenringschlüssel im Pocket-Etui

- 467B. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Tragbarer Halter: CK.467BJP1

1,21 kg

ULTRA GRIP RINGKOPF

ULTRA GRIP GABEL

x 10

467B.JP10PB | 171,00€

10 Duo-Maul- und Ratschenringschlüssel im Pocket-Etui

- 467BR. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Ringkopf 15° gebogen mit 5° Drehwinkel und Umschalthebel
- Tragbarer Halter: CK.467RJ1

1,38 kg

x 10

467BR.JP10PB | 189,00€

8 Maul- und Ratschenringschlüssel im Pocket-Etui – Zöllig

- 467. 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4"
- Tragbarer Halter: CK.467BJP8U

1,38 kg

x 8

467.JPU8 | 167,00€

8 Maul- und Ratschenringschlüssel mit Gelenk im Pocket-Etui – Zöllig

- 467F. 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4"
- Tragbarer Halter: CK.467FJ1U

1,38 kg

x8

467F.JPU8 | **158,00€**

6 Maul- und Ratschenringschlüssel, kurz, im Pocket-Etui

- 467BS. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Tragbarer Halter: CK.67SJ1

0,42 kg

x6

467BS.JP6PB | **88,00€**

10 Maul- und Ratschenringschlüssel, kurz, im Pocket-Etui

- 467BS. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- Tragbarer Halter: CK.67SJ1

0,70 kg

x10

467BS.JP10PB | **118,00€**

2 umstellbare Ratschenringschlüssel, metrisch

- Ratschenringschlüssel in 8 Größen: 8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 mm
- Kompakt mit Ratschenmechanismus
- Drehwinkel von 5°
- Ausführung: verchromt, satiniert

0,40 kg

- 2 Schlüssel = 8 Größen
- Praktisch und kompakt
- Immer den richtigen Schlüssel zur Hand

64C.J2PB | **55,00€**

3 Ratschenringschlüssel mit Torx® Profil

- 2 Schlüsselweiten je Schlüssel: E6-E8 - E10-E12 - E14-E18
- Drehwinkel 5°
- Kompakte, hoch widerstandsfähige Mechanik

0,25 kg

464TX.J3PB | **68,00€**

4 Ratschenringschlüssel mit Torx® Profil

- 2 Schlüsselweiten je Schlüssel: E6-E8 - E10-E12 - E14-E18 - E20x24
- Drehwinkel 5°
- Kompakte, hoch widerstandsfähige Mechanik

0,50 kg

464TX.J4PB | **101,00€**

6 Maulschlüssel „extra fein", metrisch

- NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
- 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 22 x 24
- Ausführung in Tasche

1,00 kg

31.JE8T | **116,00€**

7 Maul- und Ratschenringschlüssel im Pocket Etui

1,68 kg

- 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 5° Drehwinkel
- 12-Kant OGV®-Ring, um 15° gekröpft
- In den Griff integrierter Umschalthebel verhindert versehentliches Umschalten
- Maulkopf im 15° Winkel zur Schaftachse (Nachstellwinkel 30°)
- OGV®-Ringprofil für maximale Kontaktfläche mit der Mutter und längere Lebensdauer
- Tragbarer Kunststoff-Halter

EXPERT by FACOM — E111107 | 79,00€

12 Maul- und Ratschenringschlüssel im Pocket Etui

1,00 kg

- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 5° Drehwinkel
- 12-Kant OGV®-Ring, um 15° gekröpft
- In den Griff integrierter Umschalthebel verhindert versehentliches Umschalten
- Maulkopf im 15° Winkel zur Schaftachse (Nachstellwinkel 30°)
- OGV®-Ringprofil für maximale Kontaktfläche mit der Mutter und längere Lebensdauer
- Tragbarer Kunststoff-Halter

EXPERT by FACOM — E111106 | 136,00€

21 Maul-Ringschlüssel

3,45 kg

- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



EXPERT by FACOM — E110306 | 106,00€

12 Maul-Ringschlüssel

1,50 kg

- 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm

EXPERT by FACOM — E110309 | 45,50€

21 Maul-Ringschlüssel in Rolltasche

2,04 kg

- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
- In praktischer Rolltasche

EXPERT by FACOM — E110313 | 66,00€

Einmaulschlüssel mit Schnellöffnung

SCHNELL VERSTELLBARES RÄNDELRAD: ZEITERSPARNIS

Mit dem Rändelrad die bewegliche Backe schnell auf die jeweilige Mutter einstellen.
3 Schritte:

1- Am Rändelrad drehen: die bewegliche Backe wird sofort frei
2- Die bewegliche Backe von Hand auf die gewünschte Abmessung stellen
3- Gegebenenfalls für die Feineinstellung das Rändelrad benutzen

2 BIS 3 MAL SO SCHNELL WIE EIN STANDARD EINMAULSCHLÜSSEL!

Modell 101G - Bi-Material Griff

	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	KG	Preis
101.8G	8"	33,0	65,5	201,0	0,25 kg	20,00€
101.10G	10"	38,0	75,6	255,0	0,40 kg	26,00€
101.12G	12"	41,0	89,3	301,0	0,65 kg	38,00€
101.15G	15"	50,0	105,6	376,0	1,05 kg	57,00€

Modell 101 - Metallgriff

	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	KG	Preis
101.4	4"	17,0	37,0	110,0	0,08 kg	15,00€
101.6	6"	23,0	48,6	150,0	0,17 kg	16,00€
101.8	8"	33,0	65,4	200,0	0,30 kg	18,00€
101.10	10"	38,0	75,6	254,0	0,51 kg	23,00€
101.12	12"	41,0	89,3	300,0	0,80 kg	34,00€
101.15	15"	50,0	105,6	375,0	1,35 kg	55,00€
101.18	18"	63,0	124,1	450,0	2,00 kg	91,00€

Premium-Einmaulschlüssel

- Extrem vielseitig: die bewegliche Backe ist umkehrbar. Auf der einen Seite ist die Backe flach für eine herkömmliche Benutzung, die die bearbeiteten Teile schont. Auf der anderen Seite hat die Backe eine feine Verzahnung zum sicheren Klemmen von Rohren und anderen Teilen, die einen sicheren Halt und die Übertragung eines hohen Drehmoments erfordern
- Extra große Öffnung für mehr Vielseitigkeit
- Maßeinteilung in mm auf einer Seite
- Ausführung: glanzverchromt. Bi-Material-Schaft

Ausführung mit umkehrbaren Backen

Äußerst vielseitig: Die bewegliche Backe ist umkehrbar. Auf der einen Seite ist der Griff für den traditionellen Gebrauch flach, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.

Andererseits ist der Griff fein geriffelt, um Rohre und andere Teile zu sichern, die einen guten Griff und ein hohes Drehmoment erfordern.

Modell 101GR - Bi-Material Griff

	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	KG	Preis
101.8GR	8"	33,0	65,5	201,0	0,27 kg	19,00€
101.10GR	10"	38,0	75,6	255,0	0,44 kg	25,00€
101.12GR	12"	41,0	89,3	301,0	0,70 kg	36,00€
101.15GR	15"	50,0	105,6	376,0	1,11 kg	59,00€

Einmaulschlüssel

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
- Guter Zugang zur Schnecke (rechts drehend) = leicht einstellbar
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
- Millimetereinteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
- Ausführung: Schaft verchromt, Kopfflächen poliert



	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG	Preis
113A.4C	13,0	34,0	11,0 x 14,0	4,5	114,0	13,0	0,07 kg	14,00€
113A.6C	20,0	45,0	14,8 x 18,5	5,0	155,0	19,0	0,13 kg	14,00€
113A.8C	27,0	61,5	18,5 x 24,0	6,5	206,0	24,0	0,28 kg	14,00€
113A.10C	30,0	69,5	21,5 x 28,5	9,0	255,0	29,0	0,48 kg	18,00€
113A.12C	34,0	80,0	25,0 x 31,0	10,0	306,0	34,0	0,70 kg	26,00€
113A.18C	53,0	115,0	31,0 x 38,5	16,0	456,0	53,0	1,79 kg	87,00€

Kompakte Einmaulschlüssel

XL-ÖFFNUNG BIS 41 mm

MAXIMALE WEITE BIS 41 mm

MAXIMALE ZUGÄNGLICHKEIT
- 46 % kürzer als ein Standard Einmaulschlüssel, Backen 40 % dünner für zusätzliche Weite

MILLIMETER SKALA
- Zur Voreinstellung der Backenweite

KOMFORT
- Ergonomischer FACOM Griff

LEISTUNGSSTARK
- Langlebig

Kompakter Einmaulschlüssel 6"
- Weite 34 mm • Länge 160 mm

0,18 kg

113AS.6C | 21,00€

Kompakter Einmaulschlüssel 8"
- Weite 41 mm • Länge 205 mm

0,33 kg

113AS.8C | 28,00€

Hakenschlüssel mit Gelenk – einfacher Haken

- Für Profile seitlich an der Mutter mit seitlichen Aussparungen
- Ersetzt 3x so viele herkömmliche Schlüssel
- Ausführung: verchromt, satiniert

Ø 15 - 35 mm, Länge 168 mm, 0,08 kg

125A.35 | 19,00€

Ø 35 - 50 mm, Länge 202 mm, 0,17 kg

125A.50 | 23,00€

Ø 50 - 80 mm, Länge 280 mm, 0,38 kg

125A.80 | 30,00€

Ø 80 - 120 mm, Länge 345 mm, 0,70 kg

125A.120 | 40,00€

Ø 120 - 180 mm, Länge 492 mm, 1,50 kg

125A.180 | 54,00€

Hakenschlüssel mit Zahnstange – doppelter Haken

- Für Profile seitlich an der Mutter – Muttern mit seitlichen Aussparungen
- Ausführung: verchromt, satiniert

Ø 10 - 50 mm, Länge 213 mm, 0,34 kg

115A.50 | 86,00€

Ø 20 - 100 mm, Länge 347 mm, 0,80 kg

115A.100 | 119,00€

Ø 30 - 200 mm, Länge 548 mm, 1,90 kg

115A.200 | 174,00€

Verstellbare Einmaulschlüssel

EXPERT by FACOM

- Durch den um 15° geneigten Kopf kann der Drehwinkel durch Umdrehen des Schlüssels auf 30° reduziert werden
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedeter Schlüsselkörper
- Backen durchgehend gehärtet und angelassen
- Schnecke rechts drehend
- Abgerundetes Heftdesign für bessere Ergonomie
- Ausführung: verchromt, Flächen poliert

Weite 29 mm, Länge 250 mm, 0,44 kg

E187470 | 11,80€

Weite 34 mm, Länge 300 mm, 0,70 kg

E187472 | 17,20€

Weite 44 mm, Länge 375 mm, 1,29 kg

E187473 | 28,50€

PROTWIST® CARBON SILICIUM
Made in France

*Im Vergleich mit dem FACOM PROTWIST® der Generation 1

8 PROTWIST® Schraubendreher

- 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125

0,90 kg

PROTWIST®

AT.J8PB | 41,50€

10 PROTWIST® Schraubendreher

- 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175
  ATW 6,5 x 150 - AWH 8 x 175 (mit Sechskant-Schaft)
- 1 x 100 - 2 x 125
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

1,20 kg



PROTWIST®

ATW.J10PB | 40,50€

7 PROTWIST® Schraubendreher

- 8 x 50
- 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 -27 x 100 - 30 x 125

0,79 kg

PROTWIST®

ATXR.J7PB | 41,00€

12 PROTWIST® Schraubendreher + 2 Halter

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

Schraubendreher 1.000 V isoliert:

- 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm
- 1 x 100

1,26 kg

PROTWIST®

AT.J12R1PB | 58,00€

6 PROTWIST® Schraubendreher

- 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125

0,59 kg

PROTWIST®

ATP.J6PB | 26,00€

12 PROTWIST® Schraubendreher + 2 Halter

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125
- 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125

1,39 kg



PROTWIST®

AT.J12R2PB | 64,00€

4 PROTWIST® Schraubendreher, lang

- 4 x 200 - 5,5 x 200
- 1 x 250 - 2 x 250

PROTWIST®

AT.J4PB | 26,00€

Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil

5 PROTWIST® Schraubendreher mit extra dünner Klinge, 1.000 V isoliert

0,48 kg

Spezialschraubendreher für Schrauben mit kombiniertem Profil an Elektrogeräten.
27 % dünner als herkömmlichr Schraubendreher.
Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.

Schlitz und PH

- AT 3,5 × 100 TVE
  AT 4 × 100 TVE
  AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE
  ATP 2 × 125 TVE





1000 VOLTS EN 60900

PROTWIST®

ATP.J5TVEPB | 35,00€

5 PROTWIST® Schraubendreher mit extra dünner Klinge, 1.000 V isoliert

0,48 kg

Schlitz und PZ

- AT 3,5 × 100 TVE
  AT 4 × 100 TVE
  AT 5,5 × 125 TVE
- ATD 1 × 100 TVE
  ATD 2 × 125 TVE



1000 VOLTS EN 60900

PROTWIST®

ATD.J5TVEPB | 39,00€

6 PROTWIST® Schraubendreher, 1.000 V isoliert

0,56 kg

Schlitz und PH

- AT 2,5 × 75 TVE
  AT 3,5 × 75 TVE
  AT 4 × 100 TVE
  AT 5,5 × 125 TVE
- ATP 1 × 100 TVE
  ATP 2 × 125 TVE



1000 VOLTS EN 60900

PROTWIST®

ATPVE.J6PB | 37,00€

6 PROTWIST® Schraubendreher, 1.000 V isoliert

0,56 kg

Schlitz und PZ

- AT 2,5 × 75 VE
  AT 3,5 × 75 VE
  AT 4 × 100 VE
  AT 5,5 × 125 VE
- ATD 1 × 100 VE
  ATD 2 × 125 VE



1000 VOLTS EN 60900

PROTWIST®

ATDVE.J6PB | 37,00€

5 PROTWIST® SHOCK Schraubendreher

0,68 kg

SPEZIELLES DESIGN VOM HEFT BIS ZUM PROFIL, AUSGERICHTET AUF ANWENDUNGEN MIT EINEM HAMMER

- Optimale Übertragung der Schlagenergie vom Heft bis zur Klinge
- Deutlich weniger Rückstoß und Vibrationen in der Handfläche
- Ergonomisches Design für ein optimales Arbeitsergebnis
- Extrem Robust und Langlebig

Schlitz und PH

- ATW 4 x 100CK / ATWH 6,5 x 150CK - 8 x 175CK
- ATWPH 1 x 100CK - 2 x 125CK

PROTWIST® SHOCK

ATWCK.J5PB | 56,50€

Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil

8 Schraubendreher

0,71 kg

- 3 × 50 - 4 × 100 - 5,5 × 125 - 6,5 × 150
- PH1 × 100 - PH2 × 125
- PZ1 × 100 - PZ2 × 125

EXPERT by FACOM

E160907 | 25,50€

10 Schraubendreher, 1.000 V isoliert

0,90 kg

- 2,5 × 50 - 3,5 × 75 - 4 × 100 - 5,5 × 150
- PH0 × 75 - PH1 × 100 - PH2 × 125
- PZ1 × 100 - PZ2 × 125

Spannungsprüfer 100 / 500 V

EXPERT by FACOM

E160912 | 41,00€

PROTWIST® Ratschen-Bit-Schraubendreher

0,42 kg

SCHNELL
Mit Ratschenfunktion dreht man schneller

KOMPAKT
Als Schraubendreher mit kurzem Heft an beengten Stellen einsetzbar

STARK
mit „T"-Griff Funktion für weniger Kraftaufwand

Schraubendreher PROTWIST® mit Ratschenfunktion 3-in-1 + Bits und Bithalter + Box mit 11-tlg. Bitsortiment (E.110PB)

PROTWIST®

ATCL.2A2PB | 68,00€

PROTWIST® 3 in 1 Handgriff mit Multibit-Ratsche und 15 Klingen in M-BOX

00,00 kg

- Handgriff mit Multibit-Ratsche: ATCL.2
- ATMZ.E: 1/4" Sechskant-Bithalter
- Austauschbare Klingen:
  Schlitz: 3,5 - 4 mm / 5,5 - 6,5 mm
  PH: PH0 - PH1 / PH2 - PH3
  PZ: PZ0 - PZ1 / PZ2 - PZ3
  Sechskant: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  Torx®: T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
  Geliefert in M-Box
- MBox M (309 x 188 mm)

MODULAR BOX

PROTWIST®

ATCL.2A15 | 145,00€

Schraubendreher mit Niederspannungssensor

- Sicherheitsschutz, Breite: 5mm
- Kontrollleuchte
- Transparenter Griff
- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Klingenende aus Phosphat, schwarz, gehärtet
- Zulassung: VDE-GS

AV.HT1C:
- Klingenlänge: 100 mm
- Spannung: 90 - 480 Volt

Standardmodell

0,20 kg | AV.HT1CPB | 7,35€

AV.HT2C:
- Klingenlänge: 65 mm
- Spannung: 110 - 250 Volt
- Geliefert mit VDE Zertifikat

Model mit Clip

0,20 kg | AV.HT2C | 5,10€

1000 VOLTS EN 60900

4 V POWER Assist Schraubendreher

4x SCHNELLER ALS EIN MANUELL BEDIENBARER SCHRAUBENDREHER

ELEKTRISCHE ROTATION (MANUELLES NACHZIEHEN BIS >10 NM MÖGLICH)

70 MINUTEN SCHNELLLADUNG
- Lange Akkulaufzeit (+1.200 Zyklen)
- Inklusive Akku-Ladeindikator-LED (Rot / Gelb / Grün)
- Lange Batterielaufzeit: 10+ Tage Nutzungsmöglichkeit / bis zu 1.000 Schraubvorgänge

BI-MATERIAL PROTWIST® GRIFF
Chemikalienbeständig, besonders komfortabel

KOMPAKTES DESIGN (TASCHENGRÖSSE)
Einfache Nutzung, liegt gut in der Hand

SOFT START
Für maximale Kontrolle über den Schraubvorgang

INTEGRIERTE LED
Für bessere Sichtbarkeit auf den Arbeitsbereich

ERWEITERTER MAGNETISCHER BITHALTER 1/4"
Stellt sicher, dass alle Befestigungselemente fest bleiben

300 U./MIN. SPEED / 0,9 NM DREHMOMENTPOTENTIAL
Bietet hohe Drehzahlen und reduziert Ermüdung bei sich wiederholenden Anwendungen

WASSERABWEISEND & RESISTENT GEGEN DIE GÄNGIGSTEN WERK-STATTCHEMIKALIEN – IP54

USB-C KABEL IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ladestand-Anzeige

USB-Schnellladung

Soft Starter

Magnetischer Bithalter

Integrierte LED

4 V POWER Assist Schraubendreher

1,00 kg

- Erhältlich als Einzel-Handgriff
- Abmessungen (L x B x H): 140 x 100 x 50 mm

AT.PA4V | 63,00€

2 Sätze mit Handgriff 4 V POWER

4 V POWER Assist Schrauberdreher + 10-teilige Bitsätze

- **ATPA4V.J12APB**
  - 10 - 20 - 25 - 30
  - PH1 - PH2 (×2)
  - PZ1 - PZ2 (×2)
- 1/4" Bithalter

1,32 kg

ATPA4V.J12APB | 83,00€

- **ATPA4V.J12IPB**
  - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - PH1 - PH2 (×2)
  - PZ1 - PZ2 (×2)
- 1/4" Bithalter

1,32 kg

ATPA4V.J12IPB | 83,00€

4 V POWER-Satz – 16-tlg.

00,00 kg

4 V POWER Assist Schrauberdreher + 15-teiligen Bitsatz

- 4 - 5,5 (50 mm)
  10 - 15 - 20 - 25 - 30 (70 mm)
  PH1 - PH2 (70 mm)
  PZ1 - PZ2 (70 mm)
  3 - 4 - 5 - 6 mm (50 mm)
- 1/4" Bithalter
- Tasche

NEU

ATPA4V.J16PB | 132,00€

4 V POWER-Satz – 23-tlg.

1,62 kg

4 V POWER Assist Schrauberdreher + 20-teiligen Bitsatz

- 4,5 - 6,5 - 8 mm
  10 - 20 - 25 - 30
  PH1 - PH2 (×2)
  PZ1 - PZ2 (×3) - PZ3
  3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1/4" Bithalter
- Aufbewahrungsbox mit Schaumstoffeinlage: BP.MBOXL
- Abmessungen (L x B x H): 300 x 180 x 50 mm

ATPA4V.J23PB | 146,00€

Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

MICRO-TECH®
Präzisions-Werkzeuge von FACOM

Sortiment mit 5 MICRO-TECH®-Schraubendreher

Inhalt:

- 5 Schraubendreher AEX.6 × 35 - AEX.7 × 35 - AEX.8 × 75 - AEX.9 × 75 - AEX.10 × 75
- Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 183 × 109 × 32 mm

0,28 kg

AEX.J1 | 38,00€

Sortiment mit 11 MICRO-TECH®-Werkzeugen

Inhalt:

- 5 Schraubendreher AE.1,2 × 35 - AEF.1,5 × 35 - AEF.1,8 × 35 - AEF.2 × 35 - AEF.2,5 × 35
- 3 Schraubendreher AEFP.000 × 35 - AEFP.00 × 35 - AEFP.0 × 35
- 1 Pinzette: 140.AA
- 2 Zangen: 405.10 MT - 432 LMT
- Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 285 × 138 × 26 mm

0,73 kg

MT.J3 | 134,00€

Sortiment mit 16 MICRO-TECH®-Werkzeugen

Inhalt:

- 5 Schraubendreher AE.1 × 35 - AE.1,2 × 35 - AEF.1,5 × 35 - AEF.1,8 × 35 - AEF.2 × 35 - AEF.2,5 × 35
- 2 Schraubendreher AEP.000 × 35 - AEFP.00 × 35
- 3 Schraubendreher 84E.0,9 × 35 - 84E.1,3 × 35 - 84E.1,5 × 35
- 2 Zangen: 405.10MT - 432LMT
- 1 Drahtschere: 841.MT
- 1 Hobbymesser: 845.1
- 1 Pinzette: 140AA
- Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 366 x 180 × 66 mm

1,08 kg

MT.J1 | 214,00€

Bohrer- und Bit-Satz – 50-tlg.

(Medium Box)

Bits Länge 25 mm:
- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ×2 - 8
- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 ×2 - PZ3
- T10 ×2 - T15 - T20 ×11 - T25 - T30 - T40

Bits Flextorq Länge 63 mm:
- 4 - 5 - 6 - 7
- T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Magnetische Torsion-Bithalter:
92 - 152 mm

3 magnetische Steckschlüssel:
8 - 10 - 13 mm

Metallbohrer Impact Titanium:
4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

EN.1J50PB | 63,00€

Impact Schrauber-Satz – 30-tlg.

(Kleine Box)

Bits Länge 25 mm:
- 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2 ×3 - PZ3
- T10 - T15 - T20 ×2 - T25 - T30 - T40

Bits Flextorq Länge 63 mm:
- 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Magnetischer Torsion-Bithalter:
92 mm

3 magnetische Steckschlüssel:
8 - 10 - 13 mm

EN.1J30PB | 40,50€

Bohrer- und Bit-Satz – 24-tlg.

(Kleine Box)

Bits Länge 25 mm:
- 3 - 4 - 5 - 6 - 8
- T10 - T15 - T20 ×2 - T25 - T30 - T40

Bits Flextorq Länge 63 mm:
- T10 - T25 - T30 - T40

Magnetischer Torsion-Bithalter:
92 mm

Metallbohrer Impact Titanium:
4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm

EN.1J24PB | 34,50€

Bitsatz 1/4", 25 mm – 28-tlg.

00,00 kg

- ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
- EP.101T x2 - ES.102T x3 - ES.103T
- ED.101T x2 - ED.102T x3 - ED.103T
- EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106
- EX.110 - EX.115 - EX.120 x2 - EX.125 x2 EX.130 x2 - EX.140

• Bithalter: EF.6P1

E.120PB | 41,50€

Bitsatz 1/4" – 49tlg.

0,39 kg

- 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5 ×2 - 8 mm
- PH1 ×2 - PH2 ×3 - PH3
- PZ1 ×2 - PZ2 ×3 - PZ3 ×2
- 2 - 3 ×2 - 4 ×2 - 5 ×2 - 6 ×2 mm
- T10 ×2 - T15 ×2 - T20 ×2 - T25 ×2 - T30 ×2
- TT10 - TT15 ×2 - TT20 ×2 - TT25 ×2 - TT30 ×2 TT40

• Bithalter mit Verriegelungsring

EXPERT by FACOM

E131701 | 26,00€

6 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigem Kopf und „T“-Griff

0,48 kg

- 84TZSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

84TZSA.PB | 37,00€

5 Stiftschlüssel Torx® mit kugelförmigem Kopf und „T“-Griff

0,40 kg

- 89TXA.10 - 20 - 25 - 27 - 30



89TXA.PB | 33,00€

8 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

0,37 kg

- 83SH. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8”

83SH.JP8AU | 23,00€

9 Stiftschlüssel 6-Kant , lang, mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

0,350 kg

- 83S.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

83S.JP9AL | 27,00€

9 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm — 0,35 kg

83SH.JP9A | 22,00€

- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm — 0,35 kg

83SH.JPAA | 21,00€

8 Stiftschlüssel Torx®, kurz, mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

0,40 kg

- 89S.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45

89S.JP8A | 51,00€

9 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

0,35 kg

- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

83SH.JP9BPB | 25,00€

9 Stiftschlüssel 6-Kant, aus Edelstahl, mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

0,37 kg

- 83SH.1,5ST - 2ST - 2,5ST - 3ST - 4ST 5ST - 6ST - 8ST - 10ST
- Mechanische Beständigkeit
- Korrosionsbeständig

STAINLESS

83SHST.JP9A | 29,00€

9 Stiftschlüssel 6-Kant im Klapphalter

0,35 kg

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

EXPERT by FACOM

E113947 | 11,00€

9 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

00,00 kg

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

EXPERT by FACOM

E113976 | 14,00€

RUNDKOPF-UMSCHALTKNARREN

STARK, KOMPAKT, LEICHT

1964 FACOM REVOLUTIONIERT DIE WELT DER UMSCHALTKNARREN



2016 FACOM – ERFOLGREICHES COMEBACK DER BESTEN RUNDKOPF-UMSCHALTKNARREN ALLER ZEITEN

J.151B R.151B S.151B „ORIGINAL"

J.161B R.161B S.161B „PERFORMANCE"

STARK

Bewährter Mechanismus, der die FACOM Umschaltknarren erfolgreich gemacht hat

2x längere Lebensdauer
Patentierte Technologie
Staubdicht
Stärker als der Wettbewerb

KOMPAKT

10 % kompakter
Kopfbreite auf unter 39 mm reduziert: < 39 mm

LEICHT

15 % leichter als das Original
10 % leichter als das leichteste Wettbewerbsprodukt (< 410 g)

INDIVIDUALISIERBAR

6 verschiedene Etikettenfarben verfügbar
für die individuelle Anpassung und Identifizierung

	Abmessungen mm	KG
S.151B	260 x 38,2 x 38,5	0,40 kg
J.151B	275 x 30 x 20	0,20 kg
R.151B	238 x 24,5 x 12,1	0,08 kg

	Abmessungen mm	KG
S.161B	260 x 38,2 x 38,5	0,41 kg
J.161B	275 x 30 x 20	0,20 kg
R.161B	238 x 24,5 x 12,1	0,08 kg

S.151B	30,00€
J.151B	29,00€
R.151B	25,00€

S.161B	34,00€
J.161B	35,00€
R.161B	30,00€

UMSCHALTKNARRE 1/2" -PERFORMANCE-

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. **Dicht gegen Industriestaub**
- Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°
- Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff
- Äußerst kompakter Kopf
- Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin
- Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe

ZUBEHÖR-TIPP

SATZ MIT 3 KOMPAKTEN VERBINDUNGSSTÜCKEN

- Mit diesen Verbindungsstücken kann ein Antriebsvierkant mit kleineren Abmessungen als die des Steckschlüssels eingesetzt werden:
  - Vierkant 1/4" + D.169RJ: Steckschlüssel 3/8"
  - Vierkant 3/8" + D.169JS: Steckschlüssel 1/2"
  - Vierkant 1/2": Steckschlüssel 3/4"
- Bei einem Wartungseinsatz vor Ort werden weniger Werkzeuge benötigt
- Magnetische Haltevorrichtung und Verriegelung des Verbindungsstücks (JS und SK)
- Mit dem Rändelring ist ein Ansetzen von Hand an schwer zugänglichen Stellen möglich

KG 0,10 kg

D.169	64,00€

Staubdichte Umschaltknarre mit Verriegelung 1/2", 3/8" oder 1/4"

DAS MAXIMUM AN SICHERHEIT
- Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehöre per Knopfdruck
- Robuste Sicherungsöse im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in Höhen

DAS MAXIMUM AN SICHERHEIT
Egal unter welchen äußeren Bedingungen Sie arbeiten

MIT DEM „VOLLHAND"-SYSTEM
ist es möglich, während des Anzieh- bzw. Lösevorgangs auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei die Drehrichtung versehentlich zu ändern

	Abmessungen mm	KG
SL.171	262 x 37 x 37	0,45 kg
JL.171	210 x 29 x 29	0,20 kg
RL.171	120 x 22 x 25	0,08 kg

SL.171	1/2"	43,00€
JL.171	3/8"	43,00€
RL.171	1/4"	37,00€

Staubdichte Umschaltknarre 1/2", 3/8" oder 1/4"

- Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen
- Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder -Flüssigkeiten
- Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°
- Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung
- Durch das „Vollhand"-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren
- Ultrakompakter Kopf für den Einsatz auch in engen Arbeitsbereichen
- Einhaköse im Griff für Arbeiten in der Höhe

	Abmessungen mm	KG
SL.161	263 x 37 x 38,5	0,43 kg
JL.161	211 x 29 x 29,5	0,23 kg
RL.161	121 x 22 x 22	0,08 kg

SL.161	1/2"	35,00€
JL.161	3/8"	38,00€
RL.161	1/4"	31,00€

Umschaltknarre mit 360° Drehgriff 1/2", 3/8" oder 1/4"

- Drehwinkel:
  - 0° mit drehbarem Handgriff
  - 6° bei hearkömmlicher Nutzung
- Feinverzahntes Getriebe 60 Zähne
- Umschalten per Drehring am Kopf
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels per Knopfdruck
- Ausführung: satiniert, verchromt

	Abmessungen mm	KG
S.360	251 x 37 x 41	0,57 kg
J.360	233 x 37 x 39	0,44 kg
R.360	120 x 21 x 29	0,14 kg

S.360	1/2"	55,00€
J.360	3/8"	51,00€
R.360	1/4"	39,00€

Staubdichte Umschaltknarre 1/4"

KG 0,10 kg

- Premium 1/4" Ratsche mit „Echte große Zahnzahl" 80 - Zahn-Mechanismus
- Schmales und kompaktes Kopf-Design; 100 % staubfrei und IP54 zertifiziert
- 6° Inkremente für abschließendes Festziehen
- Innovativer Wechselmechanismus direkt am Handgriff angebracht
- Handgriff aus Bi-Material versichert bei der Anwendung maximalen Halt und Komfort; resistent gegen Werkstattchemikalien und Lösungsmittel

R.181PB		39,50€

1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre R.181**
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- 21 Bits
- ECR: Bit-Adapter

R.181NANOPB		154,00€

Rnano

ULTRA KOMPAKTE SETS VON FACOM

100 % ANZIEHEN - SCHRAUBEN

ULTRA KOMPLETT UND KOMPAKT

- Bis zu 38 1/4" Werkzeuge in einer 152 x 48 x 92 mm kompakten Box
- Optimale Abmessungen der Box für das Verstauen in Hosentasche oder Werkzeugkasten

ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG

- Der Kunststoff ist resistent gegen alle gängigen Werkstattchemikalien
- Verschluss und die Scharniere sind aus Metall gefertigt
- Selbstschließender Metall-Verschluss



PRAKTISCH UND DURCHDACHT

- Alle Werkzeuge und Zubehöre auf einen Blick:
  - Piktogramme für eine schnelle Übersicht
- Leichtes Greifen der Werkzeuge:
  - Die Schraubeinsatzhalter richten sich beim Öffnen der Box automatisch auf
  - Entnahme der Steckschlüssel durch Kippen

1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

0,81 kg

6 KANT

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 Umschaltknarre R.161B**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **21 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - T. 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter

R2NANOPB | 143,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

0,81 kg

6 KANT

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre RL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **21 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - T. 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter

RL.NANO1 | 137,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

0,80 kg

12 KANT

- Zollmaße
- 10 Steckschlüssel R.E 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16"
- **1 staubdichte Umschaltknarre RL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **21 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4,5 - 8 mm
  - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4"
  - T. 8 - 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter

RL.NANO-U2 | 146,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz – 28-tlg.

0,75 kg

12 KANT

- 10 Steckschlüssel R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre RL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **11 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4"
- ECR: Bit-Adapter

RL.NANO112 | 137,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

0,85 kg

6 KANT

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 Umschaltknarre mit 360° Drehgriff R.360**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **21 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - TT. 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter

R.360NANOPB | 163,00€

Schlitz-Profil, Phillips®-Profil, Pz-Profil, Resistorx®-Profil, Torx®-Profil, 6-Kant-Profil

1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

0,85 kg

12 KANT

- Zollmaße
- 10 Steckschlüssel R.E 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16"
- **1 staubdichte Umschaltknarre RL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **21 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4,5 -6,5 - 8 mm
  - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4"
  - TT. 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter

R.360NANO-U1 | 143,00€

1/4" Knarren-Bit-Satz – 31-tlg.

0,36 kg

- **1 Umschaltknarre R.180**
- 1 Verlängerung: 100 mm
- **27 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4 - 5,5 mm
  - 1,5 - 2 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  - T. 6 - 7 - 8 - 9
  - TT. 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter

R.180J31PB | 70,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz – 23-tlg.

0,37 kg

6 KANT

- 5 Steckschlüssel R. 6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
- **1 Umschaltknarre R.180**
- 1 Verlängerung: 100 mm
- **21 Bits:**
  - 1 - 2
  - 2
  - 4,5 -6,5 - 8 mm
  - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- ECR: Bit-Adapter

UM MEHR ALS 50 % KOMPAKTER

Die gesamte Höhe von Ratsche und Steckschlüssel umfasst nicht mehr als 18 mm

R1PICO | 83,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz – 11-tlg.

0,27 kg

6 KANT

- 10 Steckschlüssel R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 Umschaltknarre R.180HX**

RXPICOPB | 71,00€

1/4" Bit-Satz – 22-tlg.

0,55 kg

- **1 Umschaltknarre mit Drehgriff R.PE360**
- **21 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4,5 -6,5 - 8 mm
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - T. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter

R.PE360J22PB | 71,00€

Umschaltknarre R.PE360 auch einzeln erhältlich

- Kompakter Knarrenkopf mit 60 Zähnen. 6° Drehwinkel zum endgültigen Anziehen
- Drehgriff: Arbeiten Sie an engen Stellen doppelt so schnell

R.PE360PB | 34,00€

1/4" Knarren-Bit-Satz – 31-tlg.

0,66 kg

- **1 Umschaltknarre R.PE**
- 1 Verlängerung: 100 mm
- **28 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4 - 5,5 mm
  - 1,5 - 2 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  - T. 6 - 7 - 8 - 9
  - TT. 10 - 15 - 20 - 25 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter

R.PEJ31 | 53,00€

DETECTION BOX

LEICHT ZU TRAGEN UND ZU VERSTAUEN

FESTIGKEIT

- Verschlüsse und Scharnierachsen aus Metall
- Steife Rahmenkonstruktion aus PCPBT-Polymermaterial: besonders stoßfest und chemikalienbeständig
- „Soft"-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: Schutz vor Stößen und Kratzern für das Arbeitsumfeld

ZEITERSPARNIS

- Schnelles Erkennen der Steckschlüsselabmessungen bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten
- Die Steckschlüssel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert

ERKENNEN FEHLENDER WERKZEUGE = ERHÖHTE SICHERHEIT

- Das Konzept „Detection BOX" ermöglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei geschlossener Box
- Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen, ob Werkzeuge fehlen. Sei es bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen Platz verlassen will
- Diese Box erfüllt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinen der Industrie

3/8" Steckschlüssel-Satz – 18-tlg.

1,92 kg

6 KANT

- 14 Steckschlüssel JH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre JL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 2 Verlängerungen: 125 und 250 mm

JL.DBOX1PB | 158,00€

1/2" Steckschlüssel-Satz – 21-tlg.

3,68 kg

6 KANT

- 17 Steckschlüssel SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre SL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 2 Verlängerungen: 130 und 250 mm

SL.DBOX1PB | 169,00€

1/2" Steckschlüssel-Satz – 21-tlg.

3,68 kg

12 KANT

- 17 Steckschlüssel SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre SL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 2 Verlängerungen: 130 und 250 mm

SL.DBOX112PB | 169,00€

1/2" Steckschlüssel-Satz – 25-tlg.

3,60 kg

6 KANT

- 21 Steckschlüssel SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- **1 staubgeschützte Teleskop-Umschaltknarre SXL.161**
- 1 Verlängerung mit Winkel 130 mm
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 1/4"

SXL.DBOX2 | 211,00€

1/2" Teleskop-Umschaltknarre

0,72 kg

- Staubgeschützt
- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- „Vollhand"-System: Umschalten mit eingelassenen Hebel
- **Länge einstellbar von 264 bis 397 mm**

SXL.161PB | 70,00€

1/2" Steckschlüssel-Satz – 25-tlg.

3,60 kg

6 KANT

- 21 Steckschlüssel SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- **1 staubgeschützte Teleskop-Umschaltknarre mit Gelenkkopf SXL.171**
- 1 Verlängerung mit Winkel 130 mm
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 1/4"

SXL.DBOX3PB | 226,00€

1/2" Teleskop-Umschaltknarre

0,83 kg

- **Mit Gelenkkopf um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf**
- Staubgeschützt
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels
- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- „Vollhand"-System: Umschalten mit eingelassenen Hebel
- **Länge einstellbar von 304 bis 437 mm**

SXL.171PB | 74,00€



3/8" Teleskop-Umschaltknarre

0,49 kg

- **Mit Gelenkkopf um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf**
- Staubgeschützt
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels
- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- „Vollhand"-System: Umschalten mit eingelassenen Hebel
- **Länge einstellbar von 247 bis 355 mm, 8 Einstellpositionen**

JXL.171 | 63,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 21-tlg.

0,80 kg

6 KANT

- 9 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- **1 staubdichte Hochleistungs-Umschaltknarre R.181**
- 1 Verlängerung 100 mm
- 1 Steckgriff
- 1 Adapter für Steckschlüssel
- **8 Bits:**
  - 3 - 4 - 5 mm
  - 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - 1 - 2
- MBox S (188 x 105 mm)

R.181-4P6PB | 111,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 12-tlg.

0,62 kg

6 KANT

- 9 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B**
- 1 Verlängerung 100 mm
- 1 Steckgriff
- MBox S (188 x 105 mm)

MODULAR MBOX

R.161-1P6 | 87,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 37-tlg.

0,81 kg

6 KANT

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B**
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- **21 Bits:**
  - EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
  - ED.101T - ED.102T - ED.103T
  - EP.101T - EP.102T - EP.103T
  - ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T

  TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140
- MBox S (188 x 105 mm)

MODULAR MBOX

Mit Kunststoffeinlage

R.161-6P6PB | 151,00€

Mit Schaumstoffeinlage

R.161-6M6PB | 154,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 31-tlg.

0,81 kg

6 KANT

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B**
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Steckgriff
- 1 Gleitgriff
- 1 Adapter für Steckschlüssel
- **14 Bits:**
  - EH.1 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - ES.1T 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - EP.1T 1 - 2 - 3
  - EXR.1 TT15 - TT20- TT25 - TT30
- MBox S (188 x 105 mm)

MODULAR MBOX

R.161-5P6 | 133,00€

1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 30-tlg.

2,89 kg

6 KANT

- 9 Steckschlüssel 1/4" R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 14 Steckschlüssel 1/2" S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- **2 Rundkopf-Umschaltknarren R.161B und S.161B**
- 2 Verlängerungen 100 und 130 mm
- 2 Universal-Kardangelenke
- 1 Steckgriff
- MBox M (309 x 188 mm)

MODULAR MBOX

RS.161-1PB | 227,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 34-tlg.

6 KANT

- 13 Steckschlüssel 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 Umschaltknarre mit Verriegelung
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- **15 Bits:**
  - 4 - 5 - 6 mm
  - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
  - 1 - 2 - 3
  - TT10 - TT15 - TT20- TT25 - TT30 - TT40

EXPERT FACOM

E194672 | 48,00€

1/4" Steckschlüssel-Satz 6- und 12-Kant – 73-tlg.

6 KANT 12 KANT

- 13 Steckschlüssel 6-Kant 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 9 lange Steckschlüssel 6-Kant 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 Steckschlüssel 12-Kant 1/2 - 1/4 - 11/32 - 3/16 - 3/8 - 5/16 - 7/16 - 7/32 - 9/16 - 9/32"
- 6 Steckschlüssel Torx® E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
- 1 Umschaltknarre mit Verriegelung
- 3 Verlängerungen 55, 100 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Steckgriff - 1 Gleitgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- **27 Bits:**
  - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  - 4 - 5,5 - 7 mm
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20- T25 - T30 - T40

EXPERT FACOM

E030707 | 131,00€

1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 56-tlg.

4,02 kg

6 KANT

- 10 Steckschlüssel 1/4" R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 16 Steckschlüssel 1/2" S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **2 Rundkopf-Umschaltknarren R.161B und S.161B**
- 3 Verlängerungen 55, 100 und 130 mm
- 2 Universal-Kardangelenke - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- **21 Bits:**
  - EXR.1 TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  - ED.1T PZ1 - PZ2 - PZ3
  - EP.1T PH1 - PH2 - PH3
  - ES.1T 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - EH.1 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- MBox L (420 x 188 mm)

MODULAR MBOX

RS.161-2 | 269,00€

1/2" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 23-tlg.

3,60 kg

6 KANT

- 19 Steckschlüssel S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre S.161B**
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- MBox M (309 x 188 mm)

MODULAR MBOX

S.161-3P6PB | 137,00€

1/2" Steckschlüssel-Satz 12-Kant – 26-tlg.

4,95 kg

12 KANT

- 13 Steckschlüssel S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre S.360**
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk - 1 Gleitgriff
- MBox L (420 x 188 mm)

MODULAR MBOX

S.360-4P12 | 157,00€

3/8" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 18-tlg.

1,95 kg

6 KANT

- 14 Steckschlüssel J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre J.161B**
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- MBox M (309 x 188 mm)

MODULAR MBOX

J.161-2P6 | 148,00€

Verlängerungen für Umschaltknarren 1/4" - 3/8" - 1/2"

ERREICHBARKEIT UND GESCHWINDIGKEIT AUF KNOPFDRUCK

ZUGÄNGLICHKEIT AN ENGEN STELLEN

Dieses Zubehör verlagert die Hin- und Herbewegungen des Knarrengriffs aus der engen Stelle heraus und erleichtert so das Anziehen und Lösen.

SCHNELLIGKEIT

Zeitersparnis: Es muss kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen.
Erster Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: die Hebelbewegung des Knarrengriffs kann schneller ausgeführt werden. Durch das asymmetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2") bei nur 1 Umdrehung der Knarre. Verwendbar für manuelle oder (pneumatisch oder elektrisch) angetriebenen Knarren.

LEISTUNG

Zweiter Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn dieser sich an der engen Stelle befände.

AXS.SPB	1/4"	60,00€
AXS.MPB	3/8"	73,50€
AXS.LPB	1/2"	82,00€

Satz mit 2 AXS (1/4" - 3/8") – 3-tlg.

- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 1/4"
- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 3/8"
- 1 Adapter von 3/8" auf 1/2"
- MBox M (309 x 188 mm)

2,46 kg

AXS.J2 | 132,00€

OGV® Bits

Endlich eine effektive Lösung für das Entfernen beschädigter Sechskantschrauben! Mit OGV® GRIP Sechskantbits können Sie abgerundete* Sechskantschrauben lösen und Schrauben in gutem Zustand schützen.

* bis zu 98% vollständig bis zu 98%

OGV GRIP

YouTube

- **OGV® GRIP PROFIL**
  Entwickelt zum Entfernen beschädigter Sechskantschrauben, aber auch zum Schutz von Schrauben in gutem Zustand.
- **RUTSCHFESTES, BI-DIREKTIONALES PROFILWERKZEUG**
  Funktioniert sowohl beim Lösen als auch beim Anziehen von Sechskantschrauben.
- **MIT GROSSER PRÄZISION HERGESTELLT**
  Die Bits sind mit großer Präzision bearbeitet, um sie optimal für beschädigte oder gut erhaltene Schrauben zu verwenden.

MODULAR MBOX
MBox S (188 x 105 mm)

8 Bits 1/4":
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm

1/4"

RTM.J8MGRPPB | 76,50€

8 Bits 3/8":
3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 mm

3/8"

JTM.J8MGRPPB | 101,00€

6 Bits 1/2":
10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

1/2"

STM.J6MGRPPB | 112,00€

3/4" Steckschlüssel 6-Kant – 18-tlg.

14,80 kg

- 13 Steckschlüssel 6-Kant OGV®: K.HB 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre KL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk (K.240A)
- 2 Verlängerungen 200 und 400 mm (K.210B und K.215B)
- 1 Gleitgriff (K.120B)
- Lieferung im Kunststoffkoffer BV.COMPO-K, kompatibel mit den Schubladen der Werkstattwagen JET

FÜR LKW

KL.500PB 6-KANT | 463,00€

KL.501 12-KANT | 488,00€

Staubdichte Umschaltknarre 3/4"

1,47 kg

- 120 Zähne, 3° Nachziehwinkel
- Kompakter Kopf:
  Durchmesser 60 mm
  Höhe 52 mm
- Abmessungen:
  510 x 60 x 50 mm

FÜR LKW

KL.161PB | 88,00€

1/2" Bit-Steckschlüssel-Satz Torx® – 9-tlg.

0,87 kg

- 9 Bit-Steckschlüssel SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- MBox S (188 x 105 mm)

AMEX.3APB | 89,00€

1/2" + 11/4" Steckschlüssel-Satz Torx® + Bits – 21-tlg.

0,84 kg

- 4 Torx® Steckschlüssel, 1/4" RTX. E6 - E7 - E8 - E10
- 5 Torx®-Steckschlüssel, 1/2" STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20
- 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4"
- 1 Adapter für Steckschlüssel 1/2"
- **11 Bits:**
  - EXR.1 TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  - EXR.2 TT45 - TT50 - TT55
- MBox S (188 x 105 mm)

RSX.19BPB | 146,00€

1/2" Bit-Steckschlüssel-Satz Innensechskant – 9-tlg.

0,87 kg

6 KANT

- 9 Bit-Steckschlüssel STM. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- MBox S (188 x 105 mm)

STM.J9APB | 97,00€

1/2" Bit-Steckschlüssel-Satz XZN, lang – 7-tlg.

0,93 kg

12 KANT

- 7 Bit-Steckschlüssel SVL. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 100 mm
- MBox S (188 x 105 mm)

SVL.J7APB | 68,00€

1/2" Bit-Steckschlüssel-Satz XZN – 7-tlg.

0,93 kg

12 KANT

- 7 Bit-Steckschlüssel SV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 60 mm
- MBox S (188 x 105 mm)

SV.J7APB | 68,00€

KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE

NEU Drehmomentschlüssel „Digi-cal" Serie 307

NEUER MECHANISCHER SCHLÜSSEL MIT DIGITALER ANZEIGE

- Die neuen Drehmomentschlüssel der Serie 307 vereinen den Komfort des vertrauten Klickens eines mechanischen Schlüssels mit der besseren Ablesbarkeit einer digitalen Anzeige
- Ungleichheiten in der Federlinearität werden bei der Einstellung der Taste korrigiert: Dadurch wird die Präzision des Schlüssels bei wiederholtem Gebrauch verbessert, da der Schlüssel nicht nach jedem Gebrauch entspannt werden muss

HERVORRAGENDE LEISTUNGEN

- Genauigkeit von ± 2%
- Hohe Genauigkeit durch neue mechanische Konstruktion in Kombination mit digitalem Messwertgeber, der die Nichtlinearität bei der Einstellung kompensiert
- IP54. ISO 6789-1:2017 ASME B107.300-2010

SCHNELLER EINSTELLEN

- 2x schneller als frühere Versionen
- LCD-Bildschirm mit kontrastreichem Display für gute Lesbarkeit
- Nur 1 Taste zum Einschalten des Displays

ANTI-RUTSCH DESIGN

- Die Konstruktion des Schlüssels verhindert ein Verrollen und reduziert das Risiko von Fallschäden
- Das Gehäuse ist gummiert, um kleine Stöße zu absorbieren
- Lieferung mit standardisiertem Prüfzertifikat nach ISO6789
- Aufhängeöse für die Lagerung
- Satz wird in einer Kunststoffbox mit Ratsche und Skala geliefert (außer Ref. R.306A25 - K.306A600 - K.306A1000)

	Nm Min. - Max.	Anschluss	Vierkant ☐	Länge	KG
R.306A25	5 - 25	9 x 12	1/4"	271 mm	0,45 kg
J.307A50	10 - 50	9 x 12	3/8"	357 mm	0,93 kg
S.307A100	20 - 100	9 x 12	1/2"	437 mm	1,05 kg
S.307A200	40 - 200	14 x 18	1/2"	515 mm	1,26 kg
S.307A340	60 - 340	14 x 18	1/2"	725 mm	1,79 kg
K.306A600	120 - 600	14 x 18	3/4"	990 mm	5,16 kg
K.306A1000	200 - 1.000	Ø 30	3/4"	1.280 mm	5,90 kg

Kann mit verschiedenen Aufsätzen kombiniert werden*
(*außer K.306A1000)

Aufsatzsteckschlüssel

Spezial-Ringschlüssel

Serie 306 mit Ratschenkopf

R.306A25	279,00€
K.306A600	688,00€
K.306A1000	745,00€

NEU Serie 307 mit Ratschenkopf

J.307A50	363,00€
S.307A100	366,00€
S.307A200	399,00€
S.307A340	460,00€

Verfügbar ab Mai 2023

NEU Serie 307 ohne Ratschenkopf

J.307-50D	269,00€
S.307-100D	279,00€
S.307-200D	299,00€
S.307-340D	365,00€

Verfügbar ab Mai 2023

EXPERT by FACOM

Drehmomentschlüssel

- Ratsche mit 48 Zähnen und komfortablem Griff
- Der Drehmomentwert kann direkt abgelesen werden
- Schnell und leicht einstellbar
- Bewährte Widerstandskraft
- Genauigkeit ± 4%
- Geliefert in Kunststoffkoffer, mit Kalibrierungszertifikat

	Nm Min. - Max.	Anschluss	Vierkant ☐	Länge	KG
E100105	5 - 25	9 x 12	1/4"	323 mm	0,76 kg
E100106	10 - 50	9 x 12	3/8"	400 mm	0,99 kg
E100107	20 - 100	9 x 12	1/2"	400 mm	0,99 kg
E100108	40 - 200	14 x 18	1/2"	517 mm	1,36 kg
E100109	60 - 340	14 x 18	1/2"	620 mm	1,73 kg
E100110	150 - 750	14 x 18	3/4"	1.200 mm	5,85 kg

E100105	108,00€	**E100106**	108,00€
E100107	108,00€	**E100108**	113,00€
E100109	118,00€	**E100110**	399,00€

Elektronischer Winkel-Adapter

KG 0,40 kg

- Genauigkeit: ± 2°
- Winkelmessbereich: 1 bis 360°
- Messeinheit: Grad
- Lieferung mit Konformitätsbescheinigung, im robusten Kunststoffkasten

FÜR DAS EINFACHE UND SCHNELLE FESTZIEHEN VON WINKELN

MEHR PRODUKTIVITÄT

- Einfache Bedienung für mehr Zeitersparnis
- Einfache Befestigung auf jedem Anziehwerkzeug mittels Magnet

EINFACHSTE ANWENDUNG

- Hohe Genauigkeit der elektrischen Werkzeuge
- Sehr gut sichtbare und großdimensionierte Anzeige, sowie LED Lampen für präzises Arbeiten
- 9 voreingestellte Werte sowie Speicherplatz für insgesamt 50 Werte

NUTZERFREUNDLICHE ANWENDUNG

- LED-Anzeige sowie Sound für Arbeiten in dunklen oder schlecht beleuchteten Einsatzbereichen
- Einfachste Bedienung durch Selbsttest und Nullstellung beim Einschalten

E.406	140,00€

Elektronischer Drehmoment-Winkel-Adapter

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
- Genauigkeit:
  - Drehmoment: ± 3 % (20 % bis 100 % des Messbereichs)
  - Winkel: ± 2°
- Messmodus: Spitzenwert oder Mitlaufmessung
- Messeinheiten: Nm, ft.lb, In.lb, kg.cm, Grad
- Tastatur verriegelbar:
  Der Bediener erhält dann nur Zugriff auf die Programm-auswahl und auf das Speichern der Ergebnisse
- Lieferung mit Eichzertifikat, im Kunststoffkasten

DREHMOMENT- UND WINKELGRAD-FUNKTION IN EINEM WERKZEUG

	Nm Min. - Max.	Vierkant ☐	Länge	KG
E.506-135S	27 - 135	1/2"	80 mm	0,27 kg
E.506-200S	40 - 200	1/2"	80 mm	0,27 kg
E.506-340S	68 - 340	1/2"	80 mm	0,27 kg

E.506-135S	196,00€
E.506-200S	219,00€
E.506-340S	277,00€

„Direct Read" mechanischer Drehmomentschlüssel

3 JAHRE GARANTIE

ANTI-ROLL DESIGN
Entworfen um Wegrollen zu verhindern; Reduziert die Möglichkeit des Herunterfallens und damit des Beschädigens

SCHNELLERES EINSTELLEN DER WERTE
Ein einfacher Mechanismus erlaubt es dem Nutzer den Wert des Drehmomentschlüssels zwei mal schneller einzustellen als dessen Vorgänger

LANGLEBIGER MECHANISMUS
Langlebig, robust und widerstandsfähig - 2x ISO (10.000)

LANGLEBIGE SKALA
Direkt ablesbar, abgestufte Skala, neue hochsichtbare Skala mit gelbem Hintergrund und schwarzer Schrift, hohe Abnutzungsbeständigkeit & staubgeschützt

GENAUIGKEIT ± 4 %
Sehr genau dank des neuen Drehmoments, leichtere Kalibrierung und Wartung

FEEDBACK
Deutliches Klicken weist auf das Erreichen des Drehmoments hin

MIT FIXIERTER RATSCHE

Zweifache Einheiten
Skala ablesbar
Ft.lb / Nm

Einstellung des Drehmoments
1. Herunterziehen der Schutzvorrichtung
2. Drehen des Rohres
3. Einstellen des Drehmoments

	Nm Min. - Max.	Vierkant ☐	Länge	KG
R.208-25PB	5 - 25	1/4"	300 mm	0,50 kg
J.209-50PB	10 - 50	3/8"	337 mm	0,78 kg
S.209-100PB	20 - 100	1/2"	416 mm	1,00 kg
S.209-200PB	40 - 200	1/2"	479 mm	1,20 kg
S.209-340PB	60 - 340	1/2"	632 mm	1,50 kg

R.208-25PB	206,00€
J.209-50PB	172,00€
S.209-100PB	159,00€
S.209-200PB	170,00€
S.209-340PB	184,00€

Elektronische Drehmomentschlüssel mit Drehmomentanzeige

3 JAHRE GARANTIE

PRÄZISION ± 2 % zwischen 20 % und 100 % des maximalen Drehmoments
± 4 % zwischen minimalem Wert und 20 % des maximalen Drehmoments

MESSMODUS Spitzenwert oder Mitlaufmessung

MASSEINHEITEN Nm; ft.lb; in.lb; kg.cm

ANSCHLÜSSE 9 x 12 oder 14 x 18

LEISTUNG
- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
- Hohe Leistungsfähigkeit auch bei intensivstem Gebrauch
- Voreinstellung von 9 Drehmoment- oder Winkelgradwerten möglich
- Speicher für 250 Werte, per USB auf PC übertragbar
- Tastensperre
- Drehmoment- und Winkelgradfunktion: Produktivität, Fehlervermeidung durch digitale Ablesbarkeit

ERGONOMIE
- Erkennung der LED-Anzeige auch bei schwierigem Zugang
- Supereinfache Bedienung: Selbsttest und Nullstellung beim Einschalten
- Leuchtanzeige und akustisches Signal (LED und Summer)

GENAUIGKEIT
- Tastatur verriegelbar: Der Bediener erhält dann nur Zugriff auf die Programmauswahl und auf das Speichern der Ergebnisse
- Der nummerierte Drehmomentschlüssel wird mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789 im Kunststoffkasten mit Schaumstoffeinlage geliefert

PC-ANSCHLUSS ÜBER USB

	Elektr. Drehmomentschlüssel	Nm Min. - Max.	Anschluss	Vierkant ☐	Knarre	Länge	KG
E.306A30R	30 Nm	1,5 - 30	9 x 12	1/4"	R.372	390 mm	1,60 kg
E.306A340S	340 Nm	17 - 340	14 x 18	1/2"	S.382V	650 mm	2,90 kg

E.306A30R	450,00€
E.306A340S	562,00€

Drehmomentschrauber mit Micrometer

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
- Klasse II Typ D (A.400 Wartungsarbeiten)
- Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung: Drehmoment-Anziehen rechts
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsatz 1/4"
- Adapter ECR 1/4" – für optionale Steckschlüssel und Zubehör
- Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA
- 82H.4: Einstellschlüssel
- Lieferung mit Prüfbericht, Einstellschlüssel und individueller Kennnummer

Drehmoment 0,5 - 2,5 Nm - 0,28 kg
A.402 153,00€

Drehmoment 2 - 10 Nm - 0,40 kg
A.404 153,00€

Griff mit Umschaltknarre für Drehmomentschrauber

0,09 kg
A.300PA 37,00€

Drehmomentschrauber mit Schraubeinsätzen

	Schlüssel	Griff	Drehmoment-schrauber	Schraubeinsätze	Verbindungs-stück	Kasten	Einsatz	kg
A.402J2	A.402-20	A.300PA	A.402	Schlitz: 4,5 - 6,5 - 8 6-Kant: 3 - 4 - 5 mm PZ: 1 - 2 - 3 mm	EF.1P4	BP.102	PL.436	0,70 kg
A.404J2	A.404-20	A.300PA	A.404	Schlitz: 4,5 - 6,5 - 8 6-Kant: 3 - 4 - 5 mm PZ: 1 - 2 - 3 mm	EF.1PA	BP.102	PL.436	0,83 kg

A.402J2 248,00€

A.404J2 248,00€

Zangen für den täglichen Einsatz

Hochleistungs-Diagonal-Seitenschneider

- Zangen zum präzisen Schneiden aller Arten von Draht: Pianodraht, weicher Draht, moderne Werkstoffe (max. 200 kg/mm²)
- Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Erhältlich in den Längen: 160 mm - 180 mm - 200 mm

0,20 kg	192A.16CPE	23,00€
0,26 kg	192A.18CPE	26,00€
0,32 kg	192A.20CPE	33,00€

Diagonal-Seitenschneider „Elektriker"

- Schlanker Kopf für schwierige oder enge Zugänge (Schaltschränke, Verdrahtungsarbeiten)
- Halbbündige Schneiden, zum glatten Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegt: harte Drähte (max. 160 kg/mm²), feine Kupferdrähte, moderne Werkstoffe
- Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer(hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc)

0,16 kg	391A.14CPE	31,00€
0,19 kg	391A.16CPE	31,00€

Universalzangen

- Flache und ovale Einsätze, geriffelt, kombiniert mit hohen Schneidleistungen
- Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht (2,2 mm 205 kg/mm²)
- Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Erhältlich in den Längen: 185 mm - 205 mm

0,30 kg

187A.18CPE	19,00€

0,30 kg

187AP.20CPE	40,00€

Zange mit halbrunden Backen

0,19 kg

- Schlanke, fein geriffelte Backen mit Aussparung für Rundmaterial und seitlichem Drahtschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
- Halbbündige Schneiden, zum glatten Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegt: harte Drähte (max. 160 kg/mm²), feine Kupferdrähte, moderne Werkstoffe
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge
- Länge: 200 mm

185A.20CPE | 28,00€

Wasserpumpenzangen

0,72 kg

- Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
- Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf
- Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
- Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
- Erhältlich in den Längen: 180 mm - 256 mm
- 181EF.25CPE mit verlängertem Kopf, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

0,23 kg | 181A.18CPE | 33,00€

0,36 kg | 181A.25CPE | 26,00€

0,35 kg | 181EF.25CPE | 29,00€

Zangensatz – 4-tlg.

0,85 kg

- 1 verstellbare Zange: 181A.25CPE
- 1 Diagonal-Seitenschneider: 192A.16CPE
- 1 Zange mit halbrunden Backen: 185A.20CPE
- 1 Universalzange: 187A.18CPE

CPE.A4 | 86,00€

2 Zangen extralang, mit Doppelgelenk

0,70 kg

- 340 mm Länge – Für Arbeiten in begrenzten Bereichen, selbst einhändig
- Ergonomische und komfortable Ummantelung
- Fein geriffelte Enden mit Rohrzange
- Lange und feine Spitzen (halbrund)

185.2LPB | 55,00€

Zangensatz, 1.000 V isoliert – 3-tlg.

0,79 kg

- 1 verstellbare Zange: 10.VE
- 1 Diagonal-Seitenschneider: 391.16VE
- 1 Zange mit halbrunden Backen: 195.20VE

VE.A3 | 83,00€

KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE

Zangen für Sicherungsringe

Gerade und um 90° gebogene Backen – für Innen- und Außen-Spannung

Zangensatz für Sicherungsringe – 4-tlg.



	Außenspannung	Innenspannung
177A.18 197A.18 179A.18 199A.18	19 - 60 mm	19 - 60 mm

0,86 kg

PCJ4 | 79,00€

Zangensatz für Sicherungsringe – 4-tlg.

	Außenspannung	Innenspannung
177A.13 177A.18 179A.13 179A.18	12 - 25 mm 19 - 60 mm	10 - 25 mm 12 - 25 mm

0,74 kg

PCSNJ4 | 72,00€

Sortiment für Sicherungsringe mit Innen- und Außen-Spannung

- 469.PA: Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung - Auswechselbare Spitzen Ø 8 - 63 mm
- 467.PA: Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung - Auswechselbare Spitzen Ø 3 - 63 mm
- 82H.2,5: Stiftschlüssel
- Lieferung im Kunststoffkasten

1,50 kg

470 | 102,00€

Zangenschlüssel mit Bi-Material Griff

0,57 kg

GLATTE, PARALLELE KLEMMBACKEN
Zangenschlüssel bieten ähnliche Performance & beschädigungsfreie Nutzung (perfekt für empfindliche Oberflächen oder metallüberzogene Materialien)

DRÜCK- & GLEITMECHANISMUS
2x schneller als Multigrip-Zangen (glatter Gleitmechanismus auf der Vorderseite, Zähne (undercut) auf der Rückseite)

LASER-MARKIERTE ABMESSUNGEN
Die Maßeinheit auf der Skala ist metrisch und zeigt in Millimeterschritten die Öffnung an. Dadurch kann der Zangenschlüssel auch als Messschieber genutzt werden

RATSCHENMECHANISMUS
Verhindert ein ungewolltes Verschieben der Backen, Druckknopf zum Lösen

BI-MATERIAL GRIFFE
Für leichtes Entfernen von Schmierfett, Öl und Werkstattstoffen

SCHLANKES PROFIL DESIGN
16,8 mm für optimalen Zugang in engen Platzverhältnissen

VERCHROMT
Bietet maximalen Rost- und Korrosionsschutz

Abmessungen (L x B x H): 270 x 85 x 15 mm

PWF250CPEPB | 58,00€

FACOM arbeitet von Beginn an eng mit Unternehmen aus verschiedenen Bereichen zusammen, um perfekt an den Benutzerbedarf angepasste Werkzeuglösungen zu entwickeln.

Mit dem **Safety Lock System (SLS)**, erreicht FACOM alle, die Schäden durch herabfallendes Werkzeug vermeiden wollen.

SLS
SAFETY LOCK SYSTEM

WWW.FACOM.DE

Einzelposition-Gripzange

0,76 kg

- 60 mm Maulweite
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Verchromte Ausführung

KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

501AMP | 37,00€

Gripzange mit kurzen Backen

0,74 kg

- 90 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Verchromte Ausführung

KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

500A | 42,00€

Gripzange mit schwenkbaren Backenende

0,79 kg

- 120 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Schwenkbares Backenende, passt sich allen Greifsituationen an
- Verchromte Ausführung

KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

506A | 56,00€

Gripzange mit langen Backen

0,80 kg

- 120 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Schwenkbares Backenende, passt sich allen Greifsituationen an
- Verchromte Ausführung

KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

501A | 46,00€

Gripzange mit großer Spannweite

0,82 kg

- 140 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Spannweite bis 135 mm
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Verchromte Ausführung

KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

505A | 56,00€

Gripzange mit kurzen Backen

0,66 kg

- Präzise bearbeitete Backen
- Backen durchgehend gezahnt
- Einstellung der Spannkraft über Rändelschraube
- Lösehebel
- Korrosionsfester verchromter Körper

EXPERT by FACOM

E084809 | 12,50€

Hochleistungs-Metallsägebogen

0,83 kg

- Automatische Spannungskontrolle des Blattes auf 110 kg
- Aluminiumbügel für maximale Steifheit
- Ergonomischer Griff = maximaler Schneidkomfort
- Das Sägeblatt kann um 360° gedreht werden in 8 verschiedenen Positionen
- Ultraschneller Blattwechsel
- Lieferung mit montiertem Sägeblatt



603F | 40,00€

Kompakt-Metallsägebogen

0,59 kg

- Stoßfester Metall-Gießharzverbund: leicht und kompakt
- Sägeblattspannung: 80 kg
- 2 Blattstellungen: 45° und 90°
- Lieferung mit einem montierten Sägeblatt

601 | 24,00€

Allesschneider mit gerader Klinge

0,21 kg

- Öffnung der Schneiden: 29 bis 36 mm
- Öffnung der Griffe: 77 bis 102 mm
- Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge
- Sicherheit: Arretierung in geschlossener Stellung
- Genau: Schneidmesser mit leicht gezahnter Schneide (Abrutschen ist ausgeschlossen)
- Ideal für alle täglichen Schneidanwendungen

980.PB | 16,50€

Allesschneider mit versetzter Klinge

0,20 kg

- Öffnung der Schneiden: 29 bis 36 mm
- Öffnung der Griffe: 77 bis 102 mm
- Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge
- Sicherheit: Arretierung in geschlossener Stellung
- Genau: Schneidmesser mit leicht gezahnter Schneide (Abrutschen ist ausgeschlossen)
- Ideal für alle täglichen Schneidanwendungen

980C | 18,00€

Hochleistungsschere

0,15 kg

- Komplette Struktur in Stahl (Klingen + Griffe)
- Schlitz zum Abisolieren des Kabels (1,5 mm - 2,5 mm - 4 mm)
- Kabelschneider Ø 50 mm an beiden Klingen
- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Halter mit Gürtelhaken
- Anti-Rutsch-Kanten an Ringen für den Halt
- Großer und kleiner Griff für große oder kleine Finger

Für vielseitige
und intensive Nutzung

841A.3PB | 34,00€

Elektriker-Schere

0,08 kg

- Ergonomische, überzogene Bi-Material-Schenkel, Rechts- oder Linkshänder
- Lange Schneiden mit Drahtschneider
- Ausführung: Bi-Material-Schenkel, Schneiden brüniert

841A.4 | 14,00€

Schlosserhammer mit Graphitstiel

Profiber

3 Materialien für ein perfektes Ergebnis

1. **GRAPHIT:**
   Für bessere Festigkeit
2. **POLYPROPYLEEN:**
   Zur Reduzierung von Vibrationen
3. **ELASTOMEER:**
   Für perfektes Greifen und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und andere aggressive Flüssigkeiten

	L × H × B (mm)	KG
205C.20	260 × 96 × 19	0,25
205C.30	300 × 106 × 23	0,38
205C.50	320 × 122 × 27	0,58
205C.80	350 × 132 × 33	0,96
205C.100	360 × 137 × 36	1,20

205C.20 | 11,50€

205C.30 | 13,00€

205C.50 | 15,00€

205C.80 | 20,00€

205C.100 | 24,00€

Schlosserhammer mit Graphitstiel

KG 2,80 kg

- Französische Form
- NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
- Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern
- Länge: 380 mm

200C.60 | 51,00€

Rückschlagfreie Hämmer mit auswechselbaren Aufsätzen

- Glasfaserstiel
- Mittelstück aus Stahl
- Leicht auswechselbare Spezial-Aufsätze aus Nylon, Härte Shore D 74 ± 5
- Ergonomischer PVC-Griff
- Ausführung: Epoxid schwarz. Ersatz-Aufsätze: 212.E35 bis E60

	L × H × B (mm)	KG
212A.35	305 × 112 × 35	0,69
212A.40	310 × 117 × 40	0,76
212A.50	320 × 120 × 50	1,07
212A.60	330 × 138 × 60	1,68

212A.35 | 35,00€

212A.40 | 38,00€

212A.50 | 46,00€

212A.60 | 59,00€

4 Flachmeißel mit Handgriff im Set

KG 1,01 kg

- Kreuzmeißel: 265.G18 (L 180, Ø B 10 mm)
- Flachmeißel: 263.G19 (L 190, Ø B 12 mm), 263.G20 (L 200, Ø B 16 mm), 263.G22 (L 220, Ø B 18 mm)
- Härte: Schneide 57 - 60 HRc, Schlagkopf 36 - 44 HRc
- Schneidenwinkel 60°

263.GJ4 | 65,00€

Splinttreiber mit Handgriff im Set

- Griffe schlagdämpfend, sicheres Greifen und präzises Schlagen
- 249.GPB: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 249.GJ4: Ø 10 - 12 - 14 - 16 mm

5 Splinttreiber im Set

249.GPB | 52,00€

4 Splinttreiber im Set

249.GJ4 | 63,00€

Automatischer Körner mit Handgriff

KG 0,18 kg

- Den Schlag bewirkt das Auslösen einer Feder durch einfache Druckausübung auf den Kopf
- Schlagkraft durch Schrauben am Kopf von 15 bis 25 kg verstellbar
- Ergonomischer FACOM-Handgriff
- Spitze auf 57 - 60 HRc gehärtet

257.GPB | 54,00€

Teleskopspiegel

- Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen
- Kratzfeste Scheibe aus Glas
- Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer des Spiegels
- Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
- Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff: Skydroll, Diesel usw.
- Max. Länge ausgezogen 850 mm

0,08 kg | 834B.RTI | 25,50€

Mit Lupeneffekt

0,08 kg | 834B.RTIM | 36,00€

Flexibler Magnetsucher

0,22 kg

- Ergonomischer und effizienter Bi-Material-Griff mit hohem Benutzerkomfort
- Flexibler Arm 409 mm
- Kräftiger Magnet, der bis zu 1,4 kg heben kann

EXPERT | E051501 | 19,00€

Hakenschlüssel für Stirn-Lochmutter

0,53 kg

- Der Schlüssel wird wie ein Zirkel mit der Zentralschraube eingestellt
- Abnehmbare runde Doppelstifte
- Zu jedem Schlüssel werden 4 Sätze zu je 2 Stiften geliefert
- Spannbereich: 20 bis 100 mm
- Ausführung: verchromt, satiniert
- Länge 245 mm

117.B | 62,00€

KOMPLETTES SORTIMENT AUF WWW.FACOM.DE

Locheisen-Sortiment „Standard"

1,80 kg

- Zum Ausschneiden kreisrunder Dichtungen
- Schneidbereich:
  - Durchmesser des Schraublochers: 3 bis 30 mm
  - Durchmesser des Zirkels: 56 bis 330 mm
- Lieferung im Kunststoffkasten
- Abmessungen (L x B x H): 332 x 143 x 67 mm

245.J1A | 155,00€

Locheisen-Sortiment „Wartung"

3,70 kg

- Zum Ausschneiden kreisrunder Dichtungen
- Schneidbereich:
  - Durchmesser des Schraublochers: 3 bis 50 mm
  - Durchmesser des Zirkels: 44 bis 420 mm
- Lieferung im Kunststoffkasten
- Abmessungen (L x B x H): 478 x 234 x 72 mm

245.J2A | 303,00€

Stufenbohrer

- Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
- Vorbohren nicht erforderlich
- Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb
- Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
- Bohrleistung: Blech bis 4 mm Dicke
- Schaftdurchmesser: 10 mm

ISO-Stufenbohrer
Länge 96 mm
11 Größen PG: 6,5 bis 40,5 mm

678006 | 85,00€

Speziell für PG-Stopfbuchse
Länge 100 mm
12 Größen PG: 6 bis 37 mm

678014 | 85,00€

Universal Messschieber

0,19 kg

- DIN 862
- Genauigkeit: 1:20 - 0,05 mm
- Messbereich: 150 mm
- Innen-, Außen- und Tiefenmessung
- Geliefert in einer Schutzhülle mit Konformitätsbescheinigung

EXPERT by FACOM

E140601 | 25,00€

Digitaler Werkstatt-Messschieber

0,31 kg

- Taschen-Messschieber für die Verwendung in der Werkstatt, Messbereich 150 mm
- Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm
- Digitale Anzeige für leichteres Ablesen (Auflösung 0,01 mm)
- Messungen: mm / Zoll. Innen-, Außen- und Tiefenmessung
- Schutzklasse IP 20
- Lieferung mit Batterie CR2032

1300EAPB | 82,00€

KOMPLETTES SORTIMENT AUF WWW.FACOM.DE

Zweihand-Nietzange

1,10 kg

- Geliefert mit 5 Mundstücken:Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm mit Schraubenschlüssel zum Wechseln der Mundstücke
- Mit dem verstellbaren Kopf lässt sich die Kraft für gewählte Nietgröße leicht einstellen
- Dornauffangbehälter fängt verbrauchten Nagel
- Einsatzbereich: Aluniete Ø 6,4 mm - Stahlniete Ø 4 mm

Y.116CPB | 123,00€

Zweihand-Nietzange

0,14 kg

- Durch die beidhändige Bedienung ist eine geringere Betätigungskraft erforderlich, um das gleiche Drehmoment zu erreichen, was die Produktivität erhöht und die Ermüdung des Anwenders verringert
- Kompatibel mit 4 Größen von Blindnietmuttern (M4-M5-M6-M8), wodurch ein vielseitigeres Werkzeug geschaffen wird, das in einer größeren Bandbreite von Anwendungen eingesetzt werden kann
- Lieferung im Kunststoffkoffer zur einfachen Aufbewahrung des Werkzeugs und des Zubehörs

Y.107CPB | 157,00€

Blindnietzange

0,56 kg

- Heavy Duty Nietzange
- Geliefert mit 3 Mundstücken: 3 bis 3,2 - 4 - 4,8 bis 5 mm mit Schraubenschlüssel zum Wechseln der Mundstücke
- Kapazität - Aluminiumnieten: Ø 3 bis 3,2 - 4 - 4,8 bis 5 m
- Stahlnieten Ø 3,2 - 4 m
- Druckfeder hält die Zange in geöffneter Stellung, mit Halteclip zur einfachen Aufbewahrung

Y.103CPB | 24,00€

Blindnietzange

0,57 kg

- 90°-Kopf
- 4 austauschbare Nietköpfe für Blindnieten mit Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm
- Automatischer Auswurf des Nietschafts
- Haltbare Stahlkonstruktion
- Lieferung mit Schraubenschlüssel zum Wechseln der Nietköpfe

EXPERT by FACOM | E169804 | 21,00€

Sortiment mit Blindnietmuttern

2,50 kg

- Y.107 Zange für Blindnietmuttern
- Blindnietmutternsortiment M4 - M5 - M6, Stahl, in den gängigsten Abmessungen für nietbare Materialstärken von 0,3 bis 3 mm (ca. 100 Blindnietmuttern)
- Kasten mit Inneneinteilung und Notiz mit Inhaltsangabe und Anwendungshinweisen
- Abmessungen (L x B x H): 360 x 300 x 60 mm

Y.M46 | 273,00€

Lötkolben 230 V

0,22 kg

- Doppelisolierung
- Idealer Lötkolben für Wartungsarbeiten im Bereich Elektro und Elektronik
- Normales Aufheizen: 15 W für Weichlötarbeiten
- Zusatzleistung 40 W pro Knopfdruck
- PVC Kabel mit 2 Steckern (2 x 0,75), 1,2m Länge
- Europäischer Stecker, 10A
- Geliefert mit Lötkolben-Ersatzspitze: - Lötkolbenspitze 1230.15-35-P2

1116C.BW | 60,00€

Lötkolben

0,07 kg

- Mit Butangas nachfüllbar (Lötkolben leer geliefert)
- Bedienungsanleitung enthalten
- Lieferung mit Flammendüse, 1,2 mm ø Lötspitze und Heißluftdüse

EXPERT by FACOM | E090501 | 51,00€

Gaslötkolben 24 W

0,28 kg

- Temperatur des Lötkolbens: 250°C ~ 550°
- Brenner: 1.100°C - Fassungsvermögen Brennstoffbehälter: 10 ml
- Betriebsdauer (bei einer Aufladung): 55 min / Aufheizzeit: 40 sec.
- Wiederbefüllbar mit Butangas (Lötkolben wird leer geliefert)
- 4 Lötkolbenspitzen: 1075.HS / 1 Lötzinnverteiler: 1075.HD

1075.H | 103,00€



BLUETOOTH® Scheinwerfer mit Kabel

5,80 kg

- **5 Lichtstärken: 2.000 - 4.000 - 6.000 - 8.000 - 10.000 Lumen**
- Sockel mit kräftigen Magneten für die Freihand-Benutzung
- Griffe für den Transport und die leichte Einstellung
- Drehung um 180° / Schwenkt um 360°
- Wasser- und staubdichtes Gehäuse gemäß IP 67. Stossfest gemäß IK 07
- IRC 85: sorgt für natürliche Farben
- Bluetooth®: kann über eine IOS oder ANDROID App bedient werden: 5 Lampen können mit der App bedient werden
- Kabellänge: 5 m

IP67

BLUETOOTH® FUNKTION
20 m Reichweite

MAGNETISCHER SOCKEL
Abnehmbarer magnetischer Standfuss zur Freihand-bedienung

STEUERN SIE DIE BELEUCHTUNG IHRER WERKSTATT MIT DEM HANDY

Kostenlose App

Google play
App Store

777.SPOTBTPB | 339,00€

Stativ höhenverstellbar

3,20 kg

- Für Scheinwerfer 777.SPOTBT
- Gewinde zum Befestigen des Scheinwerfers
- Haken zum Aufbewahren des Stromkabels
- Höhe von 76,5 bis 225 cm einstellbar
- 4 Lötkolbenspitzen: 1075.HS / 1 Lötzinnverteiler: 1075.HD
- Abmessungen zusammengeklappt (L x B x H): 100 x 100 x 780 mm
- Max. Bodenabmessungen (L x B): 770 x 770 mm

779.TRIPOD | 79,00€

NEU LED-Strahler mit wiederaufladbarem Akku inkl. USB PowerBank

- **Mit 3 Stufen: Eco / Normal / Boost – Lumen: 500 / 1.000 / 2.500**
- Staub- und wasserdicht nach IP67
- Wiederaufladbarer LED-Strahler, der auch als PowerBank fungieren kann
- Bis zu 2,5 Stunden Batterielaufzeit auf höchster Stufe, bis 8 Stunden auf niedrigster Stufe
- Extrem robustes Design in Falltests geprüft
- Mit 6 Magneten, drehbarem 360° Haken und größenverstellbarem Riemen

2,50 kg

Auch nach Fall aus 30 m noch vollkommen funktionsfähig

779.2500RPB | 289,00€

- **Mit 3 Stufen: Eco / Normal / Boost – Lumen: 250 / 500 / 1.000**
- Staub- und wasserdicht nach IP67
- Wiederaufladbarer LED-Strahler, der auch als PowerBank fungieren kann
- Bis zu 2,5 Std. Batterielaufzeit auf höchster Stufe, bis 8 Std. auf niedrigster Stufe
- Extrem robustes Design in Falltests geprüft
- Mit 6 Magneten, drehbarem 360° Haken und größenverstellbarem Riemen

1,50 kg

779.1000RPB | 168,00€

LED-Inspektionslampe, kabellos

0,35 kg

- **Hochleistung: NORMAL 6,5 Std. konstantes Licht (300 Lumen / 400 Lux auf 0,5 m), BOOST 3,5 Std. konstantes Licht (600 Lumen / 700 Lux auf 0,5 m)**
- Robuste Konstruktion: Schlagfestes Gehäuse (IK 08). Beständig gegen Werkstatt-Lösungsmittel, gängige Chemikalien und Eintauchen in Wasser (IP 67)
- Bei niedrigem Akkustand wird ein Alarm ausgelöst, damit der Benutzer die Leuchte nach einer Reparatur nicht vergisst
- Dank der einzigartigen, drehbaren Basis kann das Licht präzise und äußerst flexibel in schwierige oder enge Räume gerichtet werden
- Durch die vielseitige Konstruktion können dank mehrerer Frequenzkanäle jederzeit bis zu sechs Leuchten zusammen benutzt werden

INKLUSIVE
- Ladestation
- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter
- Farbige Kennzeichnung (Farberklärung auf der Verpackung)

IP67

Ladestation mit Klappfuß

779.CL5PB | 212,00€

LED-Stablampe mit Akku

- **3 Einstellungen: 400 Lumen (8 Std.) - 250 Lumen (17 Std.) - 40 Lumen (40 Std.)**
- LCD-Anzeige
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- Praktisch: 2 Magnete (am Rücken), 2 Haken - einer davon um 360° drehbar, Micro USB-Standardstecker
- Aufhängeauge für Arbeiten in der Höhe

INKLUSIVE
- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter

IP67

KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

779.SILR2PB | 118,00€

LED-Stiftlampe aufladbar

0,08 kg

- **Taschenlampen-Funktion: 150 Lumen (2 Std.) - 75 Lumen (4 Std.)**
- **Weitwinkel-Funktion: 125 Lumen (2 Std.)**
- Hochleistungs-COB-LED
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- 3 Magnete und Drehclip

2 MAGNETE AM CLIP
Freihandbedienung

1 MAGNET
Hält Schrauben, Muttern, Scheiben u.ä. fest

INKLUSIVE
- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter

IP67

779.PEN2PB | 58,00€

LED-Stiftlampe aufladbar

0,06 kg

- 6 Hochleistungs-SMD-LEDs + 1 LED am Ende
- Hauptleuchtkraft: 45 Lumen oder 125 lux auf 50 cm
- Leuchtkraft am Ende: 3 Lumen oder 25 lux auf 50 cm
- Betriebsdauer: Hauptbeleuchtung 3 Std. - Beleuchtung am Ende 12 Std.

EXPERT by FACOM

E201406 | 19,00€

Kompakte Taschenlampe

0,18 kg

- **43 bis 309 Lumen je nach gewünschtem Lichtstrahl**
- 39 601 Lux in 0,5 m Entfernung bei maximaler Öffnung
- 1 LED 3 W
- Maximale Leuchtweite: 233 m
- 5 Lichtmodi
- Maximale Betriebsdauer: 51,5 Std.
- Dichtigkeits-Schutzklasse: IP65
- Lieferung mit: 4 AAA Batterien, Tragschlaufe und Schutzhülle

5 Lichtmodi

779.CBTPB | **74,00€**

Taschenlampe wiederaufladbar

0,20 kg

- **175 bis 814 Lumen je nach gewünschtem Lichtstrahl**
- 34 225 Lux in 0,5 m Entfernung bei maximaler Öffnung
- 1 LED 10 W
- Einstellbarer Lichtstrahl
- Maximale Betriebsdauer: 18,5 Std.
- Dichtigkeits-Schutzklasse: IP65
- Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku / Ladezeit: 6 Std. / Über USB aufladbar
- Lieferung mit: 230 V Ladegerät, USB-Kabel, Tragschlaufe und Schutzhülle

Aufladbar

779.CRTPB | **123,00€**

Stirnlampe wiederaufladbar

0,13 kg

- **2 Einstellungen:**
  200 Lumen (2,5 Std.) - 100 Lumen (5 Std.)
- Bewegungssensor: Berührungsloses Ein- / Ausschalten
- Staub- und wasserdicht (IP 54)
- Basis um 90° neigbar

BASIS UM 90° NEIGBAR

NEUARTIGER CLIP

Befestigen oder Lösen der Lampe durch einfaches betätigen des Schiebers.

INKLUSIVE

- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter
- Stirnband

IP54

779.FRT3PB | **75,00€**

LED-Taschenlampe

0,21 kg

- **2 Einstellungen:**
  200 Lumen (3 Std.) - 125 Lumen (6 Std.)
- Hochleistungs-COB-LED
- Bewegungssensor: Berührungsloses Ein- / Ausschalten
- Staub- und wasserdicht (IP 65)
- 2 Magnete – 1 Aufhängung mit Federspannung
- Ladeanzeige auf der Rückseite

IP65

779.PCBPB | **81,00€**

Karrosserie-Inspektionslampe

0,40 kg

- **Zwei Beleuchtungsmodi: kalt 4500°K - heiß 6500°K**
- Ideal zum Vergleichen von Farbpaletten und die Erkennung von Fehlern an Fahrzeugkarosserien
- Um 360° drehbarer Strahl
- Betriebsdauer: 3 Std.
- Aufladezeit: 4 Stunden / Netzladegerät oder USB
- 1 Magnet- 1 abnehmbarer Haken
- Lieferung mit Netzladegerät und USB-Kabel (5 V - 2A)

779.CMLPB | **177,00€**

SICHERHEIT
Reibring zur sicheren Arretierung des Steckschlüssels

HOCHLEISTUNG
Robustes Schlagwerk mit **1.625 Nm** Drehmoment

PRAKTISCH
Einhand-Umschalter für Rechts-/Linkslauf

KONTROLLE
Stufenloser Druckschalter zur kontrollierten Drehzahlregelung

ERGONOMIE
Soft-Griff aus ergonomischen Verbundmaterial, stabil, isolierend und unempfindlich gegen alle gängigen Werkstattchemikalien

SCHUTZ
Gehäuse mit integrierten Gummi-Schutzleisten

KRAFT
DEWALT 18 Volt 2.0Ah/5.0Ah Li-Ion-Akkus mit Ladestands-anzeige

Bohrschrauber
CL3.P18SD-N

KRAFTVOLL UND VIELSEITIG

18 V, 5 AH
CL3.BA1850
156,00€

Ladestation
CL3.CH115
63,00€

Passende Bits und Bohrer finden Sie auf Seite 60

KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE

18 V Akku-Bohrschrauber, 13 mm, 2.0 Ah

- Selbstspannendes Metall-Bohrfutter 13 mm
- Langlebig, isolierend und resistent gegen Chemikalien und säurebeständiger „Softgrip"-Griff
- 5 Drehmomente zum Anziehen
- 2 Gänge und Abzug mit variabler Geschwindigkeit für hervorragende Geschwindigkeitskontrolle
- Eingebauter Schutzstoßfänger
- Akku 18V 2.0 Ah mit DeWALT Technologie, austauschbar mit den gängigen DeWALT Akkus
- Ausgangsleistung 350 W
- Max. Drehmoment 60 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0- 600 / 2000
- Akkukapazität 18V / 2.0 Ah
- Vibration <2.5m/s²/a
- Vibration 1.5 m/s²/K
- Schallpegel 74 dB(A)
- Geräuschpegel 85 dB(A)

Werkzeug im kompakten und leichten Design, um in engen Räumen zu arbeiten

7,40 kg

Geliefert in einem Toughsystem-Box IP65 mit:
- 1 Akku-Bohrschrauber 13 mm CL3.P18SD
- 2 Akku's 2.0 Ah 18V CL3.BA1820
- 1 Lagegerät CL3.CH115

CL3.P18SD2PB | 474,00€

18 V Hochleistungs-Akku-Schlagschrauber 1/2"

3,30 kg mit Akku

- Drehzahl: 2.400 U./min.
- Max. Drehmoment: 1.625 Nm
- Schallpegel: 101 dB
- Schwingungen: 13 m/s²
- Länge: 224 mm
- 2x 18 Volt 5,0 Ah Li-Ion-Akkus

Mit 2 Akkus, 1 Ladegerät und 1 ToughBox - 8,70 kg

CL3.CH18SP2PB | 556,00€

Ohne Akkus, Ladegerät und ToughBox - 2,50 kg

CL3.CH18SD | 341,00€

1625 Nm

18 V Akku-Schlagschrauber 1/2

8,20 kg

Auto-Stopp-Funktion für schnelleres Arbeiten. Bei Kontakt mit der Mutter stoppt der Schrauber zum Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel.

IMMER BEWÄHRT UND PRODUKTIV

1/2" KALTGESCHMIEDET
- Langlebig, ausgestattet mit Verriegelungsring

3 KONTROLLMODI
- Lösen MAX : Anziehen MIN
- Lösen MAX : Anziehen bis zu festgelegtem Drehmoment (IMPACT STOPP: kein Überdrehen)
- Lösen MAX : Anziehen MAX

SEHR HELLE LED
- Sitzt an der Geräteunterseite und wirft keinen Schatten

KOMPAKTES DESIGN
- Mit 175 mm Länge und einem Gewicht von 2 kg (inklusive Akku) ist er 50 mm kürzer und 1,3 kg leichter als das Modell CL3.CH18S

680 Nm Drehmoment | **2.000 U./min.** Max. Drehzahl | **175 mm** Länge

2 JAHRE GARANTIE

Mit 2 Akkus, 1 Ladegerät und 1 ToughBox - 8,20 kg

FCF894P2-QW | 524,00€

NEU STUBBY IMPACT Steckschlüssel-Set – 9-tlg.

Lieferumfang:

Schlagschrauber NS.1600FPB
- Drei Leistungsregelungen, «Einhand» Umschalter
- Lieferung mit Aufhänghaken, weniger ermüdend für den Benutzer
- Der Monoblock-Entwurf des Gehäuses erhöht die Lebensdauer
- Integrierte Stossdämpfer schützen das Werkzeug gegen Stösse
- Ergonomischer, weicher und kohlenwasserstoff- und lösungs-mittelbeständiger Griff
- Kompakt und leicht: zum Arbeiten in engen Bereichen
- Steckschlüssel-Rückhaltevorrichtung mit Gummiring und Sicherungsstift

8 Stubby Impact Steckschlüssel 1/2":
13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

NSS.J8PB | **210,00€**

STUBBY IMPACT Steckschlüssel – 12-tlg.

Lieferumfang:

12 Stubby Impact Steckschlüssel 1/2":
10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm

MODULAR MBOX
MBox S (188 x 105 mm)

NSS.J12PB | **79,00€**

STUBBY IMPACT Steckschlüssel – 23-tlg.

Lieferumfang:

7 Stubby Impact Steckschlüssel 1/2":
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
8 Hex Impact Bits:
5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
7 Torx® Impact Bits:
T20 - T25 - T30 - T40 - T50 - T55 - T60
1 Adapter für Steckschlüssel

MODULAR MBOX
MBox L (420 x 188 mm)

NSS.J23PB | **105,00€**

Hochleistungs-Schlagschrauber – Gebaut für maximale Leistung

Zubehör

Gewinde:
- ☐ 1/4": N.633
- ☐ 3/8": N.650
- ☐ 1/2": N.651

Schnelle Kopplung:
- ☐ 1/2": N.630
- ☐ 3/8": N.820



E230110	NS.1600FPB	NS.2500G	NS.3100GPB	NS.3500GPB
• 814 Nm • ☐ 1/2" 2,70 kg	• 860 Nm • ☐ 1/2" 1,30 kg	• 950 Nm • ☐ 1/2" 1,40 kg	• 1.600 Nm • ☐ 1/2" 2,00 kg	• 1.898 Nm • ☐ 1/2" 2,20 kg
169,00€	193,00€	318,00€	338,00€	371,00€

FACOM GARANTIE

2 JAHRE GARANTIE

Entdecken Sie alle Informationen zur Garantie auf:
www.2helpu.com/uploads/GARANTIE-DE-2017-4.pdf



• 2.115 Nm • ⍁ 3/4” 3,80 kg	• 4.068 Nm • ⍁ 1” 10,30 kg	• 3.390 Nm • ⍁ 1” kurze Form 6,89 kg	• 3.390 Nm • ⍁ 1” lange Form 9,07 kg
NK.3000FPB	NM.1000F2PB	NM.3000FPB	NM.3030LF
730,00€		1.049,00€	1.049,00€

Kompakte Umschaltknarre 1/4" & 3/8"

0,66 kg

- Verbesserte Länge – 185mm lang, für enge oder schlecht erreichbare Stellen
- Staubdichter Kopf – Ratschenmechanismus geschützt
- Geschlossener Druckschalter - Besser als Hebel, verhindert Verfangen an Schläuchen
- Druckschalter mit Drehzahlregelung – Benutzer kann Werkzeug besser einsetzen, Werkzeug, Zubehör und Material kann leichter geschont werden
- Drehrichtungsschalter – Günstig in Griffnähe angeordnet, leichter Drehrichtungswechsel
- Ergonomischer Griff – Verbesserter Benutzerkomfort, beim Einsatz leichter zu halten
- Maximales Drehmoment 54 Nm (40 Ft. lbs)
- Leerlaufdrehzahl 300 U./min.
- 1/4" oder 3/8" Vierkantantrieb
- Betriebsdruck 6,2 bar (90 PSI)
- Minimaler Schlauchdurchmesser 10 mm (3/8")

VR.RJ2500PB | **216,00€**

Kompakte Umschaltknarre 1/4" & 3/8"

1,60 kg

- Knöchelschutzkupplung – verhindert beim Anziehen Verletzungen am Knöchel
- Staubdichter Kopf – Ratschenmechanismus geschützt
- Geschlossener Druckschalter - Besser als Hebel, verhindert Verfangen an Schläuchen
- Druckschalter mit Drehzahlregelung – Benutzer kann Werkzeug besser einsetzen, Werkzeug, Zubehör und Material kann leichter geschont werden
- Luftaustritt vorn - Nach oben gerichteter Luftaustritt lenkt Luftstrom vom Benutzer weg
- Drehrichtungsschalter – Günstig in Griffnähe angeordnet, leichter Drehrichtungswechsel
- Ergonomischer Griff – Verbesserter Benutzerkomfort, beim Einsatz leichter zu halten
- Maximales Drehmoment 108 Nm (80 Ft. lbs)
- Leerlaufdrehzahl 300 U./min.
- 3/8" oder 1/2" Vierkantantrieb
- Betriebsdruck 6,2 bar (90 PSI)
- Minimaler Schlauchdurchmesser 10 mm (3/8")

VR.SJ3500PB | **285,00€**

Druckluft-Ausblaspistole

0,17 kg

- Modell mit Luftschirm, um eine Staubrückfuhr zum Bediener hin zu verhindern
- Lieferung mit Düse V.999A10
- Anschluss: Gewinde 1/4"
- Schlauchdurchmesser: 8 mm
- Verbrauch: 0,53 m³/min.
- Strahldruck: 2 bar

V.999A | **32,00€**

Druckluft-Schlauchaufroller

7,66 kg

- Widerstandsfähigkeit des Schlauchs: Druck 15 bar
- Hochwiderstandsfähige Metall-Rückholfeder, bei mindestens 20.000 Zyklen getestet
- Polyurethanschlauch: Länge 15 m + 1 m
- Höhere Durchflussmenge: Innendurchmesser 10 mm
- Speziell für Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch geeignet
- Arretiervorrichtung alle 50 cm

N.709 | **267,00€**

Bandschleifer – 10 x 330 mm

0,80 kg

- Effizienter und robuster Hochleistungsmotor, 16.000 U./min.
- Mehrfach verstellbarer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei Dauereinsatz
- Bedienerfreundliches Band-Schnellwechselsystem
- Stufenloser feinfühliger Schalter für maximale Kontrolle
- Langer, schmaler Arm (10 mm) – für Arbeiten auf engstem Raum
- Erstlieferung mit 3 Schleifbändern: 2 Bänder mit Körnung 120 und 1 Band mit Körnung 80

- Drehzahl: 16.000 U./min.
- Vibrationen (m/s^2): <2,50
- Schallpegel dB (A): 86
- Luftverbrauch: 110 l/min.
- Luftanschluss: 1/4"
- Maximaler Druck: 6,2 bar

V.402F | **159,00€**

ZUBEHÖR FÜR V.402F

BAND – 10 x 330 mm, KÖRNUNG 80,
VE 10 STÜCK

V.402A1 | **3,00€**

BAND – 10 x 330 mm, KÖRNUNG 120,
VE 10 STÜCK

V.402A2 | **4,50€**

1/2" Impact Steckschlüssel Torx®

1,20 kg

- 8 Steckschlüssel NSTX.L E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- Norm ISO1711-1 TMD-701
- Länge: 70 mm
- MBox M (309 x 188 mm)

NSTXL.J8APB | 135,00€

1/2" Impact Steckschlüssel XZN, lang

0,91 kg

- 5 Steckschlüssel NSVL. M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge: 78 mm
- MBox S (188 x 105 mm)

NSVL.J5APB | 62,00€

1/2" Impact Bit-Steckschlüssel Torx®

1,80 kg

- 9 Bit-Steckschlüssen NSXL. T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Länge: 78 mm
- MBox M (309 x 188 mm)

NSXL.J9APB | 104,00€

1/2" Impact Bit-Steckschlüssel XZN

0,84 kg

- 7 Steckschlüssel NSV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge: 50 mm
- MBox S (188 x 105 mm)

NSV.J7APB | 81,00€

Satz mit 3 dünnwandigen Spezial-Steckschlüsseln für Leichtmetallfelgen

1,28 kg

6 KANT

- 3 Impact-Steckschlüssel NSI. 17 - 19 - 21 mm
- Teflonbeschichtet zum Schonen von Leichtmetallfelgen – bis zu 7x höhere Lebensdauer
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen de 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Auch geeignet für Hutmuttern
- Neue Detection Box: Sofortige Bestandsaufnahme, selbst wenn die Box geschlossen ist
- Leicht zu verstauen, leichter Transport in einer Tasche oder einer Werkzeugkiste

DETECTION BOX

NSI.3LPB | 46,00€

Satz mit 5 dünnwandigen Spezial-Steckschlüsseln für Leichtmetallfelgen

1,34 kg

6 KANT

- 3 Impact-Steckschlüssel NSI. 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- Teflonbeschichtet zum Schonen von Leichtmetallfelgen – Bis zu 7 mal so robust
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Auch geeignet für Hutmuttern
- Neue Detection Box: Sofortige Bestandsaufnahme, selbst wenn die Box geschlossen ist
- Leicht zu verstauen, leichter Transport in einer Tasche oder einer Werkzeugkiste

DETECTION BOX

NSI.5LPB | 74,00€

1/2" Impact Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 27-tlg

5,10 kg

6 KANT

- 16 Szeckschlüssel NS. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 4 lange Steckschlüssel NS.LA 10 - 13 - 16 - 18 mm
- 3 Spezial-Steckschlüssel für Leichtmetallfelgen NSI. 17 - 19 - 21 mm
- Zugehörige Ringe und Sicherungsstifte
- 1 Verlängerung 125 mm
- MBox L (420 x 188 mm)

MODULAR MBOX

NS.550BPB | 211,00€

1/2" Schlagsteckschlüssel für Radmuttern Mercedes

0,17 kg

6 KANT

- Vierkantantrieb 1/2"
- Schutzhülse, zur Vermeidung von Beschädigungen an den Felgen

NS.MB | 17,00€

Kreuzschlüssel mit mehreren Profilen

0,21 kg

- Gute Zugänglichkeit, öffnet die meisten Türen und Elemente in Industrie und Bauwesen
- 9 Profile in einem leichten, kompakten und sehr praktischen Gerät:
  - 4 Vierkant-Profile: 5 - 6 - 7-8 - 9-10 mm (A)
  - 3 Dreikant-Profile: 7 - 8-9 - 10-11 mm (B)
  - 1 zylindrisches Profil mit Schlitz: 3-5 mm (C)
  - 1 Rundprofil mit Abflachung: 6 mm (D)
  - 1 Bit mit 2 Schraubenprofilen: PH 2 (E) und Schlitz 7 mm (F), verbunden mit dem Schlüssel über eine abnehmbare Kette mit Bit-Reduzierer



838305PB | 57,00€

Crimpwerkzeug-Set „Elektriker"

1,61 kg

- Zum präzisen Crimpen von mechanischen, elektrischen und elektronischen Anschlüssen
- Perfekte Platzierung des Kabels über dem Kabelschuh. Die Crimpabdrücke sind so positioniert, dass sie dem Benutzer beim Einführen des Anschlusses und des Kabels gute Sicht ermöglichen
- Ein Entriegelungssystem erlaubt rasches Wechseln der Matritzen, ohne Spezialwerkzeug
- Ideal für alle Installateure oder Wartungstechniker, die sich einen leichteren Werkzeugkasten wünschen und bei Einsätzen Zeit gewinnen wollen
- Inhalt:
  - 1 Crimpzange 821416
  - 4 Matritzen (821461 - 821462 - 821463 - 821469)
  - 1 Abisolierzange Swingo® 793936
  - 1 Längenschneider 985956
- MBox M (309 x 188 mm)

819810 | 419,00€

Automatische Abisolierzange SWINGO

0,17 kg

- Um 90° geneigter Pistolengriff sorgt für weniger Spannung am Handgelenk und Ellbogen
- Geringes Gewicht für den Dauersatz
- Gummierte Handgriffe für mehr Komfort
- Präzise einstellbare Abmanteltiefe für Kabel von 0,02 - 10 mm²
- Einstellung der Backenkraft je nach Temperatur möglich

2 FUNKTIONEN:
SCHNEIDEN & ABISOLIEREN

Ein für ruckfreies Abisolieren ohne Kraftaufwand entwickelter Mechanismus, einstellbar von 3 - 18 mm



793940PB | 88,00€

Automatische Abisolierzange SWINGO

0,17 kg

- Ergonomischer Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Nylon
- Integrierte Schneidfunktion:
  - Schnitt bis 1,5 mm² einadriges Kabel - Schnitt bis 10 mm² mehradriges Kabel
- Abisolierlänge von 3 - 18 mm einstellbar
- Abisolierbereich von 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 -8)

2 FUNKTIONEN:
SCHNEIDEN & ABISOLIEREN

793936PB | 79,00€

Anpresszange Serkan 360

0,18 kg

- Selbsteinstellende Anpassung an die gewünschte Größe der Kabelenden: keine Crimpfehler durch Verwendung einer falschen Form und kein unnötiger Kauf von verschiedenen Werkzeugen
- Vierkantpresse, Sechskantpresse für kleinere Kontaktflächen
- Scheidfunktion von 0,14 - 10 mm²
- Geeignet für alle isolierten und nicht isolierten Kabelenden
- Seitliche Einführung der Kabelenden in das Werkzeug. Ideal für die wiederholte Handhabung
- Ausgestattet mit einem Ratschensystem für eine optimale Schrumpfung
- Konstante, hohe Schrumpfungsqualität mit Endverschluss

985905PB | 182,00€

Anpresszange

0,57 kg

- Einsatz mit 3 Prägungen 0,4 bis 6 mm²
- Für Kabelschuhe mit Isolierung aus PVC, PC und Polyamid
- Anpresssystem mit Knarre für ein perfektes Ergebnis, kann jeder Zeit entriegelt werden
- Doppelklemmung zum Klemmen von Kontakt und Isoliermaterial in nur 1 Arbeitsgang
- Bi-Material-Griffe für mehr Komfort

EXPERT by FACOM

E050301 | 49,00€

Anpresszange für isolierte Kabelverbinder bei Wartungsarbeiten

0,49 kg

- Zweifaches Anpressen von isolierten Kabelverbindungen gemäß Norm, damit diese am Leiterkern und an der Isolierung haften
- Jederzeit zugängliche Entriegelung
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren des Kabelverbinders auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit
- Edelstahl-Druckstück mit 3 Profilen: Rotes Profil: 0,5 - 1,5 mm² / Blaues Profil: 1,5 - 2,5 mm² / Gelbes Profil: 4 - 6 mm²
- Die Form unterstützt das Abstützen der Hand– Angenehmes Greifgefühl



985894 | 66,00€

Anpresszange für Endhülsen

0,49 kg

- Edelstahl-Druckstücke mit 5 Profilen: 0,5 - 0,75 mm² / 1 - 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²
- Jederzeit zugängliche Entriegelung
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren der Hülse auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit
- Anpressbereich 0,5 - 6 mm²
- Die Form unterstützt das Abstützen der Hand– Angenehmes Greifgefühl

985895 | 63,00€

Multifunktions-Werkzeug zum Abmanteln mit Druckschalter

0,15 kg

- Zum Entfernen der Isolierung oder des Außenmantels von elektrischen Drähten
- Auslösesystem: 30% weniger Aufwand
- Selbstschwenkbare Klinge für schnelles und einfaches Entfernen der Ummantelung
- Doppelte Sicherheit: Schneidmesser ausfahren = Auslöser verriegelt = Hintere Klinge verriegeln
- Kapazität: Rundes PVC-Kabel mit 4 - 28 mm Durchmesser

Doppelte Sicherheit
Ist das Schneidmesser sichtbar ◗
ist das Abisolieren blockiert

872271PB | 34,00€

Standard-Anpresszange für isolierte Kabelverbindungen

0,32 kg

- Integrierte Kabelschneidfunktion
- Anpressung von isolierten Kabelverbindungen: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Anpressung von nicht isolierten Kabelverbindungen: 1,5 - 2,5 - 6 mm²
- Abisolieren: 0,75 - 6 mm²
- Länge: 240 mm

449B | 26,00€

Digitaler Multimeter „Smart"

0,40 kg

- Das Universalmessgerät wählt die anzuzeigende Messung automatisch aus
- Zeigt direkt Ampere an, wenn mit FACOM Stromzangen verwendet
- Ermöglicht kontaktfreie Strommessungen
- Kompatibel mit Universalmessgeräte, die mV messen können
- Voltmeter: AC / DC von 0 bis 600 V
- 2-zeiliges Display
- Widerstandsmessung 10 MΩ und Durchgang
- Frequenzmesser: 0 bis 3 kHz
- TRMS, KAT III, ETL / CE Messung
- AC und DC AC Strommessung
- AC / DC: 20 A 400 A
- AC / DC: 400 A 1.500 A
- Kategorie IV 600 Volt
- Kurze Spitzen (KAT III) = Sicherheit für Ströme > 50 V
- Lange Spitzen (KAT II) = Zugänglichkeit für Ströme < 50 V
- Geliefert mit 2 KAT II & KAT III Berührungspunkten

711BPB | 193,00€

Digitaler Multimeter

0,32 kg

- Unentbehrlich für die Diagnose bei Elektronik-Fehlern
- DC- / AC-Voltmeter: 0 bis 250 V
- Ohmmeter: 0 bis 20 MΩ
- Diodenprüfung: 2.8 V / 1 mA
- Hinterleuchteter LCD-Bildschirm
- Messung des Innenwiderstands von Batterien
- Schutz gegen Überlasten
- Temperaturmessung
- Automatisches Abschalten
- Polaritätsprüfer
- IEC-61010/CAT II 250 V/Norm CE
- Geliefert mit 3 AAA Batterien 1.5 V
- Geliefert mit Kabeln

EXPERT

E051301 | 79,00€

Multimeter-Zangen-Amperemeter

0,44 kg

- Voltmeter: AC / DC, 0 - 600 V
- Amperemeter: AC / DC, 0 - 600 A
- Ohmmeter: 10 MOhm
- Frequenzmesser: 0 - 3 kHz
- TRMS: CAT III, ETL/CE
- Beleuchtetes LCR-Display mit Doppelanzeige für zusätzliche Informationen
- Min-Max-Funktion
- Datenspeicherung
- Automatische Einstellung
- Lieferung mit 2 Prüfspitzen CAT II & CAT III

712BPB | 296,00€

Zangen-Amperemeter

0,45 kg

- Für kontaktlose Strommessungen von Gleich- und Wechselstrom
- Mit den meisten Multifunktions-Prüfgeräten kompatibel
- Automatische Einstellung des Nullpunkts
- AC- / DC-Messung: 20 - 400 A und 400 A - 1.500 A
- Frequenzgang: 50 Hz - 60 Hz
- RMS 600 V KAT III
- Zangen-Ø: 53 cm

720.P1500PB | 120,00€

DAT VAT Sicherheitsprüfgerät

0,38 kg

- Unentbehrlich für den Gebäudebereich und die Pannenhilfe in der Industrie
- Mit dem VAT-Prüfer wird vor Beginn der Arbeiten geprüft, ob ein Stromkreis spannungsfrei ist
- Selbstprüfung
- Erkennung gefährlicher Spannungen
- Phasendetektor
- Durchgangsprüfung mit akustischem Alarm
- Prüfung von Differentialauslösern: 30 mA
- Drehfeld-Richtungsanzeiger
- 600 V KAT III

701BPB | 97,50€

Infrarot-Thermometer

0,23 kg

- Kontaktlose Infrarot-Messung der Temperatur mit Laserpeilung oder per Kontakt mit K-Thermoelement (nicht mitgeliefert)
- Infrarot: Messung -60°c - +500°C
- A/O Verhältnis (Abstand/Oberfläche): 11/1
- Emissionsvermögen: einstellbar
- Modi: Min. / Max. Differential, usw.

DX.T100PB | 128,00€

Innen- / Außenabzieher mit 2 oder 3 Abzieharmen

Bis 140 mm:
- Außenabzieher: Ø 7 bis 140 mm
- Innenabzieher: Ø 23 bis 130 mm
- Belastbarkeit: 3 Tonnen
- Lieferumfang:
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, außen
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, innen

Bis 180 mm
- Außenabzieher: Ø 10 bis 180 mm
- Innenabzieher: Ø 50 bis 170 mm
- Belastbarkeit: 4 Tonnen
- Lieferumfang:
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, außen
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, innen

Bis 140 mm 2,10 kg

U.306PB | 194,00€

Bis 180 mm 2,88 kg

U.306-180PB | 211,00€

Satz mit 2 Abziehern

- Arretierung durch Festziehen des 6-Kants mit einem Schlüssel
- Einfaches werkzeugloses Einstellen und Umstellen (Innen- und Außenabzieherfunktion)
- Sicherung der Abzieharme: Ein federbelasteter Zapfen am Jochende verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen oder gar Herausfallen des Abzieharms
- Mechanische Arretierung der Abzieharme beim Anziehen
- Drehschutz-Lösung

U.232-65:
für kleinere Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
(Spannbereich: 30 - 60 mm)
0,40 kg

U.232-130:
für alle gängigen Anwendungen
(Spannbereich: 86 - 136 mm)
1,00 kg

U.232J2PB | 98,00€

Gleithammer 2 kg

2,80 kg

- Passend für Abzieher U.306, U.42, U.42B, U.32T2-8, U.32T2-12, U.35, U.35L
- Passende Zubehörteile:
  - Abziehklemmen U.49P5 bis U.49P9 mit Verbindungseinsatz U.49BR1
  - Gewindeeinsätze U.53E4 bis U.53E14 mit Verbindungseinsatz U.53H2
- Länge 654 mm

U.306M | 122,00€

Außenabzieher mit 3 Armen

4,30 kg

- Fixierung der Abzieharme auf dem Lager mit Hilfe der Zentralmutter, um ein Abrutschen zu verhindern
- Spindelsicherung mit Hilfe von Scherstiften, die beim Überschreiten des zulässigen Anziehmoments abscheren (2 Ersatzstifte im Lieferumfang enthalten - U.306-24J3)
- Die Arretierschraube (U.20-12) schützt die Spindel, wenn eine Stange als Drehsicherung des Abziehers benutzt wird
- Zubehörempfehlung als Abziehhilfe: Gleithammer U.2
- Spannbereich: 25 - 260 mm
- Belastbarkeit: 7 Tonnen

U.20B | 308,00€

Außenabzieher mit 2 Armen

2,10 kg

- Abzieher mit 2 schlanken, selbstspannenden Abzieharmen, mit Rückholfeder
- Benutzerfreundlichkeit: Abzug mit Selbstverriegelung
- Der Abzug bleibt in seiner Position auf dem Rollenlager, auch ohne Spannung
- Anwendungsbeispiel = Batterieklemmen
- Außenabzieher: Ø 10 - 35 mm
- Belastbarkeit: 5 Tonnen
- Maximaler Durchmesser: 40 mm

U.14A | 40,00€

Druckpresse, 30 Tonnen, mit mechanischer Spindel

1,90 kg

- Kolbenhub: 5 mm
- Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab
- Kolben-Ø: 33 mm
- Länge: 260 mm; Höhe des Kopfes: 35 mm
- Leistung: 30 Tonnen; 300 kN
- 6-Kant-Spindel, 19 mm
- Lieferumfang:
  3 Ersatzstifte (U.33GJ3) und
  2 Distanzstücke (U.33-EMB)
  25 mm und 50 mm hoch (Ø 40 mm)

U.33A | 213,00€

Hydraulische Abzieher, 10 Tonnen, mit 4 Abziehhaken

14,40 kg

Inhalt:
- U.312-01: 1 Hydraulik-Zylinder 10 t (100 kN)
- U.312-02: 1 Führungssatz
- U.312-03: 2 Verlängerungen
- U.312-04: 1 Abzieher mit 2 bzw. 3 Armen
- U.312-04-01: 1 Zentrierspindel
- U.312-04-02: Set mit 3 Schrauben/Muttern
- Abziehhaken für Aussenabzieher: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260

Lieferung im Kunststoffkoffer
Abmessungen: L 565 x B 412 x H 105 mm
(Modul für Schubladen mit einer Höhe von 130 mm geeignet)

U.312HJ4 | 823,00€

KUGELGELENKABZIEHER MIT 3 AUSWECHSELBAREN STIFTEN

2,50 kg

- Für den Ausbau der Kugelgelenke an Lenkung und Aufhängung
- Lieferung mit einem 2-teiligen Satz Ersatzstifte
  U.16-05J3: 3-teiliger Satz Achsen für U.16BG3PB und U.16A18
  U.16A45-05J3: Satz Sicherungsstifte für U.16B32 und U.16B45

U.16BG3PB | 73,00€

Satz mit 7 OGV® GRIP Ausdrehern

0,45 kg

- 7 Ausdreher: 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Länge: 70 mm
- Werkzeug-Stahlbohrer sind präzisionsgefertigt für die Verwendung an beschädigten Schrauben
- Die patentierte Fremdkörper-Entfernungshülse ermöglicht ein leichteres Entfernen von herausgedrehten Schrauben
- Herausgedrehte und beschädigte Schrauben können dank des OGV® Profils wiederverwendet werden

SXE.J7MGRPPB | 131,00€

Satz mit Schrauben- & Bolzenausdrehern

0,54 kg

- Für Rechts- oder Linksgewinde
- Zum Ausdrehen wird ein Loch gebohrt und ein gerillter Stift eingeführt, der mit einem 6-Kant angetrieben wird
- Einsatzbereich: Bolzen mit Ø 6 bis 14 mm

885 | 107,00€

Satz mit 3 Krafthebeln

0,00 kg

- Vielseitig einsetzbar: Aufhängung, Fahrwerk, Karosserie usw.
- Klinge mit dickem Querschnitt, um die Elastizität beim Hebelansatz zu begrenzen
- Inhalt des Sortiments: D.3-7 - D.3-12 - D.3-18

D.3J3 | 107,00€

Automobil Multifunktions-Prüfgerät

0,38 kg

- Einfache Bedienung durch einfache Menügestaltung und die Beschränkung auf die für den Kfz notwendigen Funktionen eines Multimeters
- Robustes, gummiertes Gehäuse beständig gegen alle gängigen Werkstattchemikalien
- Großdimensioniertes, beleuchtetes Display
- Funktionen:
  - Durchgangsprüfung
  - Gleichstrommessung: 0 - 49 V
  - Widerstandsmessung: 0 - 40 MW
  - Sicherheitsalarm (akustisch & visuell), wenn das Gerät falsch eingesetzt wird

Lieferumfang:
- Extra lange Prüfspitzen
- Prüfkabel
- Krokodilklemmen
- Schutzhülle

DX.V12APB | 121,00€

Zubehör für Diagnose

0,14 kg

- Erleichtert den Zugriff auf die Verbindungen
- Für Stromkreise mit weniger als 49 V

Lieferumfang:
- 1 Nylonbeutel
- 2 Messkabel
- 2 Nadeln
- 2 Pic-Sonden
- 1 Rohr zum Aufbewahren der Nadeln

DX.SET | 48,00€

USB-Prüfgerät

0,79 kg

- Prüfgerät für Batterien von 6 - 12 V
- Kompatibel mit folgenden Bleisäurebatterien: AGM. - EFB. - Liquide. - GEL. - VLRA
- Ladestromprüfer 12 - 24 V
- Integrierter 2" Drucker für Standard Papierrollen
- Großes Display mit 4 Zeilen
- Inklusive Zurück-Taste sowie Datum und Uhrzeit
- Letztes Ergebnis wiederholt druckbar
- Kompatibel mit Start / Stop-Fahrzeugen
- Kabellänge: 80 cm
- 6 Sprachen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)

BAT.TESTU | 434,00€

Automotive Multimeter

0,00 kg

- Messung des Batterie-Innenwiderstands
- Automatische Kalibrierung
- AC / DC Voltmeter: 0 - 600 V
- AC / DC Amperemeter: 0 - 400 mA
- AC / DC Voltmeter: 0 - 600 V
- AC / DC Amperemeter: 0 - 400 mA
- Ohmmeter: 1 Hz - 40 Khz
- Diodentest
- Durchgangsprüfung
- Wird mit einem Satz Messstifte geliefert, Batterie-Analysekabel, K-Temperatur-fühler und einer Schutzhülle

714APB | 337,00€

Multifunktions-Prüfgerät zur Messung von Hochspannung und Isolationswiderstand

1,34 kg

- Erkennen von Kriechströmen: Messgerät mit Prüfmodus für Hochspannungsstromkreise
- Inkl. Schutz- und Transporthülle
- Kann mit dem Zangen-Amperemeter 711AP500 verwendet werden
- Messung des Isolationswiderstands: 0,1 - 4.000 M Ω @ 250 V, 500 V, 1.000 V
- AC / DC Voltmeter: 0 - 600 V
- AC / DC Amperemeter: 0 - 400 mA
- Ohmmeter: 1 Hz - 100 Khz
- Diodentest
- Durchgangsprüfung
- Messungen nach IEC-61010 (CATIII600V)

715PB | 479,00€

KOMPLETTES SORTIMENT
AUF WWW.FACOM.DE

Pneumatische Federspanner

Hohe Sicherheit

- Arbeitsdruck: bis zu 2.500 kg (10 bar)

PRAKTISCH:

- Serienmäßig mit Universalgeschirr (geeignet für 95 % der Flotte)
- Verstellbare Schalen und Arme: verstellbare Größen und Richtungen zum perfekten Einspannen der Feder
- Keine Zeitverluste beim Suchen und Anpassen des richtigen Geschirrs

SICHERHEIT:

- Stabiler, gut verschlossener Käfig
- Vergrendeling van de kooi en de armen
- Langes Fußpedal, damit der Bediener nicht in Gefahr gerät; stoßdämpfende Funktion
- Verstärkter Arm (hinten und unten) um die Feder sicher zu halten
- Abmessungen: 590 × 590 × 1555 mm

Maximale Sicherheit

- Arbeitsdruck: bis zu 2.500 kg (10 bar)

ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN BEI DLS.501HPS

- **Unterbrechung der Luftzufuhr bei plötzlichem Öffnen des Käfigs**
- **Automatische Verriegelung des Käfigs sobald die Arme nach unten gehen**
- **Langes Fußpedal, damit der Bediener nicht in Gefahr gerät; stoßdämpfende Funktion**
- **Extra-verstärkter Käfig (oben und unten) für optimale Benutzersicherheit**
- CE Norm
- Abmessungen: 648 × 731 × 1535 mm

DLS.501HP | **3.026,00€**

DLS.501HPS | **3.483,00€**

Digitaler Drucktester

3,50 kg

- Multifunktionstester
- 12 Schnellkupplungen (Originalhersteller, extrem flexibel)
- PC Verbindung über USB Anschluss möglich
- USB Batterieladung mit LED Anzeige
- 7" Farb-TFT-Display:
  Mit widerstandsfähigem Touchpanel für benutzerfreundliche Nutzung
- Universeller Dieselkompressionsadapter
- Universeller Benzinkompressionsadapter
- Messen Sie Diesel- und Benzinkompression, Öldruck, Turbodruck, Kühlsystemdruck, AD Blue-Druck, Kraftstoff-Niederdruck, Unterdruck, Partikelfilterdruck und optional Kraftstoff-Hochdruck
- Für alle Dieselmotoren geeignet: mittels Injektorattrappen und Glühkerzenattrappen
- Arbeitsbereich 0 bis 300 bar
- Abmessungen (L x B x H): 700 x 350 x 180 mm

900.MPT | 1.364,00€

Zubehör – Digitaler Drucktester

Common Rail Kappen Set

1,00 kg

- In Verbindung mit 900.MPT ermöglicht dieses Set das Schließen des Kraftstoffeinlasses der Einspritzdüsen direkt am Common Rail
- Einfache Erkennung ob ein Einspritzventil undicht ist oder nicht
- Funktioniert bei Motoren mit 3, 4, 5 und 6 Zylindern
- Das Set beinhaltet 6x M12 x 150 und 6x M14 x 150 Stecker
- Abmessungen (L x B x H): 170 x 140 x 60 mm

900.CRB | 94,00€

Common Rail Dummy Regler Set

3,50 kg

- Kann in Verbindung mit 900.DHP den Regler der Pumpe umgehen und den Druck messen, um ein Regler- oder Pumpenproblem zu diagnostizieren
- Regler wird entfernt und mit Hilfe des richtigen Dummys der Anschluss abgedichtet
- Bei Normalisierung des Drucks verursacht der Regler den Druckverlust. Bei unverändertem Druck ist die Pumpe defekt. Dieser Test wird von Herstellern von Hochdruckpumpen empfohlen
- Das Set enthält 8 verschiedene Dummies, um alle Regleranschlüsse abzudichten
- Abmessungen (L x B x H): 330 x 220 x 70 mm

900.CRR | 205,00€

Diesel Hochdruck Set

2,00 kg

- Einfaches und sicheres Testen des Diesel Common Rail Drucks
- Dank dieses Sets kann der Diesel Common Rail Druck sowohl in Reihe („in Serie mit laufendem Motor") als auch für den direkten Pumpendruck (Motor durchdrehen) sicher getestet werden
- Gesamte Ausstattung (Spezialsensor, Stecker, Schläuche) um einen sehr präzisen und akkuraten Test in Verbindung mit dem digitalen Tester 900.MPT durchführen zu können. Die im Set enthaltenen Schläuche ermöglichen die Messung und Diagnose der gängigsten Common Rail Motoren
- Das Kit beinhaltet einen 2.000 bar Sensor, einen Sensorstecker für direkten Pumpendruck, 2x M12 x 150 Schläuche für die gängigsten Anwendungen und einen Auffangbehälter
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 250 x 150 mm

900.DHP | 828,00€

Sortiment mit Motorwerkzeugen für Elektro- und Hybridmotoren

4,00 kg

Schaumstoffeinlage mit:
- 1 Umschaltknarre 3/8" 1.000 V isoliert
- 6 Steckschlüssel 3/8" 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Verlängerungen 3/8" 1.000 V isoliert: 150 und 260 mm
- 1 T-Griff 3/8" 1.000 V isoliert
- 5 gekröpfte Ringschlüssel 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz 1.000 V isoliert: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz 1.000 V isoliert: 2 x 125
- 3 Schraubendreher Torx® 1.000 V isoliert: T10 - T20 - T30
- 1 Zange, halbrund, 1.000 V isoliert, 160 mm
- 1 VAT Multimeter
- 1 isoliertes Vorhängeschloss

Schaumstoffmodul für Werkstattwagen FACOM M3

1000 VOLTS

MODM.VSEHYA | 595,00€

Sortiment mit Motorwerkzeugen für Elektro- und Hybridmotoren

Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:
- 1 Umschaltknarre 3/8" 1.000 V isoliert, 2 Verlängerungen
- 6 Steckschlüssel 3/8" 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Verlängerungen 3/8" 1.000 V isoliert: 150 und 260 mm
- 1 T-Griff 3/8" 1.000 V isoliert
- 5 gekröpfte Ringschlüssel 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz 1.000 V isoliert: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz 1.000 V isoliert: 2 x 125
- 3 Schraubendreher Torx® 1.000 V isoliert: T10 - T20 - T30
- 1 Zange, halbrund, 1.000 V isoliert, 160 mm
- 1 VAT Multimeter
- 1 Tasche 1.000 V isoliert
- 1 Vorhängeschloss 1.000 V isoliert

1000 VOLTS

CM.HYELA | 669,00€

Sortiment mit persönlicher Schutzausrüstung, Starterkit 1

Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:
- 1 Paar isolierte 1.000 V Kompositthandschuhe: BC.10CVE gemäß den Standards NF EN60903 und EN388
- 1 Paar Komfort-Innenhandschuhe
- 1 Gesichtsschutz mit kratzfester Schutzhülle

1000 VOLTS

CM.EPI1 | 219,00€

Sortiment mit persönlicher Schutzausrüstung, Starterkit 2

Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:
- 1 Paar isolierte 1.000 V Kompositthandschuhe: BC.10CVE gemäß den Standards NF EN60903 und EN388
- 1 Paar Komfort-Innenhandschuhe
- 1 Gesichtsschutz mit kratzfester Schutzhülle
- 1 isolierende Gummimatte, Größe 1 x 0,6 m: BC.20VSE gemäß Norm NF: C 18-421
- 1 Sicherheitsstange: BC.PSVE
- 1 Sicherheitshaken

1000 VOLTS

CM.EPI2 | 519,00€

Sicherheitsrelevantes Zubehör

WARNSCHILD

EV.PP

ABSPERRKETTE 25 m, WEISS / ROT
- Gliedergröße 8 mm

EV.CH-RN | 79,00€

12 V PRO Starthilfegerät

9,40 kg

INTEGRIERTES LADEGERÄT

- Betriebsspannung: 12 V
- Kapazität: 20 Ah
- Abgedichtete, interne AGM-Batterie
- Max. Spitzenstromstärke: 3.500 A
- Anlaufstrom, max.: 1.200 A
- TCFC: 620 A
- Doppelt isolierte Kupferkabel 25 mm², 1,55 m
- Gerade 650 A Zangen. Schutz durch verzögerte 300 A Sicherung
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Zigarettensteckerbuchse, geschützt durch rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatisches 2 A Ladegerät (integriert)
- Einstellbare Zangen – verschiedene Kabeldurchmesser
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 320 x 115 mm

2 JAHRE GARANTIE

B12.1CPB | 351,00€

12 V PRO Starthilfegerät

11,70 kg

FÜR INTENSIVE NUTZUNG

- Betriebsspannung: 12 V
- Leistungsaufnahme: 22 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 3.500 A
- Anlaufstrom, max.: 1.300 A
- TCFC: 780 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 25 mm², 1,55m
- Klemmen, gerade 650 A. Schutz mittels Träger-Sicherung 300 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Zigarettensteckerbuchse, geschützt durch rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatik-Ladegerät 2 A
- Sicherheitsschalter und Warnung vor Verpolung

B12.SECU | 669,00€

12 – 24 V PRO Starthilfegerät

22,80 kg

- Betriebsspannung: 12 V - 24 V
- Leistungsaufnahme: 2 x 20 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 3.700 A
- Anlaufstrom, max.: 1.400 A
- TCFC: 1.000 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 35 mm² , 1,55 m
- Klemmen, gekrümmt 1.000 A
- Schutz mittels Trägersicherung 300 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Automatik-Ladegerät 4 A
- Leistungsschalter und Warnung vor Verpolung
- Spannungsauswahl mittels Leistungsanzapfung

B124.1A | 1.016,00€

Druck- / Unterdruckpumpe

2,26 kg

- Umschaltventil Druck / Unterdruck
- Dient zur Prüfung:
  - der Unterdruck-Zündverstellung mit Hilfe einer Stroboskoplampe
  - der Dichtigkeit von Versorgungsleitungen
  - der Dichtigkeit des Bremsverstärkerkreises sowie aller Anwendungen, die eine Unterdruckmessung erfordern
  - der Membranen zur Steuerung der Turboentladung bzw. des Ladedruck-Regelventils
- Unterdruck: 0 bis -1 bar
- Druck: 0 bis 1,5 bar
- Schlauch: 800 mm

DA.160 | 199,00€

Ausbauwerkzeug für die Tankgeberverschraubung

1,08 kg

- Mit dem Ausbauwerkzeug können die Kunststoffringe von Messstab-Führungsrohren ein- und ausgebaut werden
- Durchmesser: 88 - 170 mm
- Einstellung der Öffnung über eine Membran

DM.JL | 91,00€

Schlauchklemmzange für selbstspannende Federschellen

0,50 kg

- Für selbstspannende Schlauchklemmen an Kühlschläuchen (Schellen von 18 - 54 mm) von RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, FIAT usw.
- Bedienungskomfort: weniger Kraftaufwand durch Rillengewerbe, rutschfester Überzug
- Ein- und Ausbauzange
- Länge: 780 mm

DM.MUB-APB | 84,00€

XL Filterzange

1,50 kg

- Geschmiedete Zange
- Spannweite: Durchmesser 95 bis 178 mm
- Schnelle und präzise Verstellungen durch 8 Raststellungen im Gelenk
- Rückholfeder
- Dreieckverzahnung für guten Halt auf den Filtern
- Hauptanwendungen: Nutzfahrzeuge, Busse, Schifffahrt (Trockenfilter, Ölfilter, Ablassschrauben)
- Länge: 500 mm

170.FILPB | 60,50€

Werkzeugsatz für den Ölwechsel

1,41 kg

Inhalt:
- 1 Ölwechselschlüssel: D.48
- Magnetische Spezialeinsätze mit Außenvierkant: 8 - 10 mm
- Magnetische Spezialeinsätze mit Außensechskant: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- Magnetische Steckschlüssel mit Innensechskant: 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
- Magnetischer Spezialeinsatz Torx® 45
- Aufbewahrungsschale für die Spezialeinsätze und den Ölwechselschlüssel D.48: PL.IH.

D.48-KITPB | 142,00€

Automatisch nachspannender Ölfilterschlüssel für PKW's (U.48) und LKW's (U.48PL)

- Knarrenwirkung: Schnell nachziehend durch die Knarrenwirkung & schnelles Arbeiten auf engstem Raum
- Optimiertes, automatisches Spannen: Zeitersparnis, optimierte Knarrenwirkung durch das kontrollierte Anziehen des Gurtes
- Spannbereich: Filter, 66 bis 105 mm
- Schneller Ausbau von: Patronenfiltern, Ölfiltern, Pneumatikfiltern, Hydraulikfiltern
- Für Filter mit 106 bis 150 mm Durchmesser
- Ermöglicht die Arbeit in engen Bauräumen

0,29 kg

U.48PB | 70,00€

0,34 kg

U.48LPB | 78,00€

2 automatische Spezial-Steckschlüssel für Metall-Ölfilter

0,88 kg

- Passend für alle Ölfilter mit 60 bis 100 mm Durchmesser (Pkw und Nkw)
- Starkes Drehmoment (nur für Metall-Ölfilter geeignet)
- Wird mit nur einer Hand aufgesetzt. Ihre zweite Hand ist dadurch für ein anderes Werkzeug frei, z.B. eine Lampe
- Selbstspannender Ölfilterschlüssel: passt sich automatisch der Filtergrösse an
- Abmessungen:
  - C.48-1: Für Filter mit 60 bis 80 mm Durchmesser
  - C.48-2: Für Filter mit 80 bis 100 mm Durchmesser

C.48-J2PB | 105,00€

Spannschlüssel für Ölfilter

- Benzin und Diesel
- E117117 (PKW): Für Ölfilter von 60 bis 110 mm
- E200219 (LKW): Für Ölfilter von 110 bis 165 mm

0,25 kg

EXPERT by FACOM | E117117 | 18,00€

0,35 kg

EXPERT by FACOM | E200219 | 20,00€

Flüssigkeitsabsauger

4,51 kg

- Fassungsvermögen: 9,5 Liter
- Auch zum Absaugen von Schmiermitteln geeignet
- Betrieb über Handpumpe (Pannenhilfe) oder über Druckluft (Werkstattbetrieb) möglich
- Transparentes Gehäuse zum leichten Erkennen des Füllstandes
- Wartungsfrei
- Mit 4-Zusatz-Adaptern für diverse Absaugvorgänge
- Lieferung mit Anleitung

EXPERT by FACOM — E200512 | 166,00€

Kunststoff-Ölkanne

- Flexibler Schlauch
- 5 liter
- 2 Kapseln
- Kann mit jeder Art von Öl verwendet werden
- In Liter und US Quart graduiert

EXPERT by FACOM — E200244 | 14,30€

Fettpistole

1,15 kg

- Druck: 400 bar
- Steifes Rohr
- Schlauch (Länge 230 mm - Ø 14 mm)
- Verwendung mit Standard-Kartuschen bzw. mit losem Fett
- Kapazität: 500 cm^3 oder 400 g

EXPERT by FACOM — E090705 | 21,00€

Presse für den Ölwechsel

0,90 kg

- Kapazität: 1,5 Liter
- Zum Absaugen und Einspritzen von Flüssigkeiten bei der Fahrzeugwartung geeignet
- Doppelte Dichtung für kontinuierliche Saugung
- Hahn, damit die Presse voll gehalten werden kann
- Transparentes, graduiertes Gehäuse

EXPERT by FACOM — E200231 | 45,50€

Digitale Heißluftpistole

0,98 kg

- Praktische Ein-/Aus-Taste mit zwei Modi:
  - Modus 1: 250 l/min. – (50° bis 400°)
  - Modus 2: 500 l/min. – (50° bis 600°)
- Dauerhafter und kräftiger 2.000 Watt Motor
- Hervorragende Kontrolle über einen großen LCD-Bildschirm, der die Konfiguration der Temperatur erleichtert
- Kompaktes und leichtes Werkzeug, mit einem bedienerfreundlichen Pistolengriff
- Überlastschutz: Das Heizelement wird bei Überhitzung automatisch einige Sekunden lang ausgeschaltet. In diesem Zeitraum erzeugt das Werkzeug Kaltluft
- Werkzeug mit Kabel für europäische Steckdose 220 - 240 V / 50 Hz
- Luftdurchfluss (2 Stufen): 250 l/min. und 500 l/min.
- Einsatzbereit: Lieferung mit 2 Düsen: E.2002B1 und E.2002B3
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 72 x 210 mm

- E.2002B1: Grosse Düse
  Abm. (L x H x D): 75 x 75 x 33,7 mm; Gewicht 58 g
- E.2002B2: Breite Düse mit Luftrückführung
  Abm. (L x H x D): 75 x 80 x 33,7 mm; Gewicht 56 g
- E.2002B3: Reflektordüse
  Abm. (L x H x D): 33 x 60 x 33,7 mm; Gewicht 32 g
- E.2002B4: Reduzierdüse
  Abm. (L x H x D): 20 x 52 x 33,7 mm; Gewicht 30 g

E.2015 | 142,00€

Präzisions-Fühlerlehre mit rundem Ende

0,06 kg

- Satz mit 19 Blättern (mit rundem Ende): 4/100 bis 100/100 mm
- Blattlänge: 90 mm

804 | 13,90€

Präzisions-Fühlerlehre mit rundem Ende

0,09 kg

- Satz mit 19 Blättern (mit rundem Ende): 4/100 bis 25/100 mm.
- Blattlänge: 150 mm.

804.L | 30,50€

Rohrschneider mit Knarrenfunktion

1,08 kg

- Schneidbereich: Ø 31 - 65 mm
- Gesamtlänge: 250 mm
- Rohrdicke bis 3 mm
- Schneidrad: DE.8-1

AUTOMATISCHER KNARREN-MECHANISMUS FÜR SCHNELLERES ARBEITEN

DE.8PB | 141,00€

Reflektometer mit 4 Messungen

0,47 kg

- 4 Messskalen:
  - Adblue
  - Kühlflüssigkeit
  - Batteriesäure
  - Scheibenwaschmittel
- Für Euro6 Dieselmotoren geeignet
- Misst die Harnstoffkonzentration des benutzten AdBlue
- Genaue, zuverlässige und präzise Informationen
- Abmessungen (L x B x H): 700 x 235 x 70 mm

780B | 115,00€

Spezial-Messschieber für Bremsscheiben

0,25 kg

- Spezial-Schieblehre zur Prüfung der Bremsscheibendicke
- Genaues, fehlerfreies Ablesen
- Messung am montierten Rad (bei Fahrzeugen ohne Schutzblech)
- Damit kann dem Kunden schnell gezeigt werden, dass die Bremsscheiben ausgewechselt werden müssen
- Messbereich 0 - 50 mm (Außenmessung der Bremsscheibendicke an PKW's/Nutzfahrzeugen)
- Schnabeltiefe: 50 mm
- Ablesen 1/10 mm
- Mechanische Speichervorrichtung
- Geliefert in Tasche

DF.18-01 | 97,50€

Werkzeugsatz für den Ein- und Ausbau elastischer Riemen

0,27 kg

- Passend für alle elastischen Riemenarten in Klimaanlagen und Lichtmaschinen
- Lieferung im Kunststoffkasten

Einbauwerkzeug

Ausbauwerkzeug

PASSEND FÜR ALLE ELASTISCHEN RIEMENARTEN

DT.SFB | 80,00€

Bördelgerät für Bremsleitungen

1,10 kg

- Speziell für den Automobilbereich entwickelt, zur Herstellung von Bördeln (Ø 4,75 mm) an den Bremsleitungen
- Mit 3 t Hydraulik-Zylinder zur mühelosen Herstellung von SAE bzw. DIN-Bördeln
- Kompakt, um direkt am Fahrzeug arbeiten zu können
- Abmessungen: 212 x 200 x 75 mm

DF.475A | 253,00€

2 Klemmzangen für Schlauchleitungen

0,35 kg

- Zum schnellen und schonenden Abklemmen von Schläuchen
- Große Klemmzange: 22 - 60 mm Schläuche
- Kleine Klemmzange: 22 - 42 mm Schläuche
- Ausführungen: Kunststoff

EXPERT by FACOM

E201701 | 17,00€

Schrauben-Klemmzangen für Schlauchleitungen

- Anwendungen:
  - Kühlsystem
  - Kraftstoffsystem
  - Luftsystem
- Durchmesser:
  27 mm (DM.90)
  45 mm (DM.91)

0,19 kg

DM.90 | 61,00€

0,24 kg

DM.91 | 72,50€

Automatische Kabelschellenzange

- Automatische Zange zum Öffnen oder Schließen von kleinen Klemmen in engen Räumen
- 2 Möglichkeiten: Handgriff vorne / Seitlicher Handgriff

DM.CPPB | 33,00€

Spezialzange für Schellen mit Schnellverschluss

0,19 kg

- Schnelles und kraftschonendes Schließen und Öffnen
- Multidirektionaler Einsatz – drei Achsen für maximale Zugänglichkeit: öffnet und schließt die Schellen von links, rechts und von oben

DM.CCPB | 52,50€

Spezialzange für Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen

0,17 kg

- Für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor
- Zum Abtrennen der Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen
- Länge: 175 mm

DM.FA | 50,00€

6 Gripzangen für Karosseriebauer

3,05 kg

- Spezielle Karosserie-Gripzangen zum Heftschweißen und Schweißen von PKW Karosserieelementen
- Inhalt:
  - 518A.1: Zange mit extrabreiten Backen
  - 518A.2: Aussparungszange
  - 518A.3: Breite Zange
  - 518A.4: Kompakte Aussparungszange
  - 518A.5: Kompakte Zange
  - 518A.6: Zange mit 90° Armen

518A.J6PF | 219,00€

Satz mit 4 Spachteln

0,11 kg

- Multi-Funktions-Spachtel zum Entfernen von Dichtungen aus Hülsen und zum Trennen von Kleinteilen
- Durch die abgerundete Form wird Verkratzen bzw. Beschädigung der Teile verhindert



AR.SPJ4PB | 35,50€

Satz mit 4 Meißeln

0,16 kg

- Zum Lösen von Motor-, Getriebe-, Steuer-, Nockenwellen-Gehäusen, Ölwannen usw.
- Vermeidet das Risiko einer Beschädigung der Dichtungsflächen
- Bestehend aus Flach- u. Rundmeißel, kurz und lang

DM.PS4PB | 15,00€

Satz mit 3 Schabern, rostfrei

0,43 kg

- Klinge aus Edelstahl, Stärke: 0,8 mm
- Verstärkte Schlagfläche
- 3 Formen: Gerade, Breite: 32 mm - Gerade, Breite: 50 mm - Gebogen, Breite: 32 mm
- Länge: 215 mm

235.J1 | 32,00€

4 Kunststoff-Schaber

0,53 kg

- Zum Entfernen von Klebegewichten von Leichtmetallfelgen, Silikon, elastischen Imprägnierungsprodukten, Zierleisten usw.
- Verursacht keine Schäden an Plastik- oder Lackteilen, an Verkleidungen, an Keramik usw.
- 4 Breiten: 19 - 22 - 25 - 38 mm
- Verwendbar mit einem Hammer und mit einer Feile nachschärfbar
- Lieferung im Blisterpack

CR.D4PB | 32,00€

Satz mit 3 flexiblen Spachteln, rostfrei

0,27 kg

- Klinge aus Edelstahl, Stärke: 0,5 mm
- 3 Formen: Gerade, Breite: 32 mm - Gerade, Breite: 50 mm - Gerade, Breite: 75 mm
- Länge: 215 mm

237.J1 | 23,00€

5 Werkzeuge zum Ausbau von Kunststoffteilen

0,28 kg

- Zum Ausbauen bzw. Abclipsen von Kunststoffteilen (Armaturenbrett, Tür, äußere Zierleisten, Abschlussleisten usw.)
- Lieferung im Blisterpack

CR.D5PB | 26,00€

Magnetischer Halter zum Lackieren kleiner Karosserieteile

0,28 kg

- Für Rückspiegelgehäuse, Motorradteile usw.
- Für Teile bis 2 kg
- Länge: 255 mm
- Durchmesser 1: 10 mm
- Durchmesser 2: 58 mm



CR.SMP | 35,50€

Reifen-Montierhebel

- Doppel-„T"-Querschnitt für höhere Widerstandskraft
- Ausführung: verzinkt und verchromt

Länge 300 mm, 0,20 kg

D.3-300 | 14,00€

Länge 400 mm, 0,40 kg

D.3-400 | 19,00€

Länge 500 mm, 0,57 kg

D.3-500 | 26,00€

Satz für Lichtmaschinen-Riemenscheiben

1,60 kg

Inhalt:

- 2 Bits TORX® 40 - 50
- 2 Bits XZN 8 - 10 mm
- 2 Bits 6-Kant 8 - 10 mm
- 1 Steckschlüssel TORX® COMBI
- 1 Steckschlüssel XZN COMBI
- 2 Montage / Demontage Spezialsteckschlüssel
- 1 Doppelsechskant-Steckschlüssel
- 1 Verbindungsstück Vierkant
- Lieferung im Kunststoffkoffer

DM.APR | 81,00€

Abzieher für Scheibenwischarme

0,22 kg

- Mit dem Distanzstück funktioniert der Abzieher an Scheibenwischerarmen mit integrierter Sprühdüse
- Einzeln abnehmbare Abzieharme erleichtern das Positionieren auf den Scheibenwischerarm
- Spannbereich Ø: 44 mm
- Lieferung mit einer Bedienungsanleitung

CR.D10 | 77,00€

Bremsen-Rückstellwerkzeug für 2-/ 4-fache Bremssattelkolben

1,27 kg

- Für Audi / Mercedes / BMW / Renault (z.B. Megane RS) / Citroën (z.B. DS3 Racing)
- Ermöglicht das gleichzeitige Zurückstellen aller Bremssattelkolben
- Maximale Kraft: 225 kg
- Drehbarer Kopf: für leichtes Arbeiten, sowohl links wie auch rechts

DF.23PB | 137,00€

SPEZIELL FÜR SPORTWAGEN





Multifunktionaler Schaber

0,31 kg

- Kunststoffgriff
- Metallklingenträger
- Auswechselbare Klingen
- Zum Entfernen von Kleberrückständen und Etiketten auf der Windschutzscheibe
- 5 Klingen im Lieferumfang enthalten - E201520

EXPERT by FACOM

E201519 | 9,20€

Saugnapf

0,75 kg

- 1 Glasträger mit Saugnäpfen Ø 117 mm
- Traglast bis 40 kg

EXPERT by FACOM

E201502 | 36,00€

Autotür Spreizkissen

0,20 kg

- Zum kontrollierten Öffnen von Auto-Türen
- Verhindert Kratzer und Beschädigungen

EXPERT by FACOM

E201207 | 29,00€

Aluminium-Tritt

- Anti-Rutsch-Profil
- Die extralange Plattform von 1.250 mm erhöht die Sicherheit
- Sicherheitsclips für zusätzliche Sicherheit
- Rutschfeste Füße schützen die Oberfläche und sorgen für Stabilität
- Beidseitig verwendbar
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Abmessungen (L x B x H): 1.250 × 380 × 493 mm
- Vollständig zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung

CR.S20 | 121,00€

Niedriger Arbeitssitz

5,50 kg

- Ideal für die Ausführung von Arbeiten in niedriger Höhe an Rädern, Bremsen und Karroserie
- Hoch widerstandsfähige, dicke PVC-Auflage, mit Formgedächtnis
- Sehr stabil, auf 4 Rollen mit Durchmesser 75 mm
- Magnetische Fläche zur Aufnahme von Schrauben und Kleinteilen
- Gesamthöhe: 590 mm
- Sitzhöhe: 395 mm
- Abmessungen (L x B): 463 x 430 mm

DTS.4A | 218,00€

Multifunktionaler Wagenheber, 3 T für Pkw und Transporter

- Tragkraft: 3 Tonnen
- Hubhöhe, max: 465 mm
- Entnahmehöhe, min., unter dem Wagen: 133 mm
- Doppelkolben für rasches Anheben
- Gummiauflage zum Greifen unter dem Wagen
- Rohr mit Schutzpolster
- Leise laufende Räder aus Polyurethan
- Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Abmessungen (L x B x H): 690 × 337 × 163 mm
- CE Norm EN1494-ASME-PASE

32,50 kg



	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	C3 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Tonnen (t)	KG
DL.32A	615	680	344	255	133	220	1.305	465	108	48	48	3	32,50

DL.32APB | **222,00€**

Wagenheber, kompakt und extraflac,h 2 T

- Tragkraft: 2 Tonnen
- Ideal für Sportfahrzeuge, Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder solche, die mit Unterbodenverkleidung ausgestattet sind
- Hubhöhe, max.: 505 mm
- Entnahmehöhe, min., unter dem Wagen: 75 mm
- Fußpneumatisch gesteuerter Eilgang, Doppelkolben
- Steuerung der Absenkgeschwindigkeit
- Kommt mit Stahl- / Gummiauflage zum Greifen unter dem Wagen
- Leise laufende Räder aus Polyurethan
- Abmessungen (L x B x H): 675 × 350 x 130 mm
- CE Norm EN1494-ASME-PASE

32,50 kg



	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	C3 (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Tonnen (t)	KG
DL.2LP	675	762	350	262	75	215	1.305	505	108	53	60	2	32,50

DL.2LP | **287,00€**

Hydraulische Werkstattpressen

Handhebelpedal für die Presse 20 T/30 T/50 T

Geliefert mit zwei V-Stücken und einer Reihe von Druckstäben

Seitlich bewegliche Schnecke

Verstellbare Tischhöhe, Bodenmontage vorgesehen

Druckmessgerät mit Doppelanzeige (Nm und psi)

Werkbankmodell

15 T

Zylinder-Hub: 160 mm

Seitliche Bewegung: 169 mm

- Äußere Abmessungen:
  - Breite: 700 mm
  - Tiefe: 540 mm
  - Höhe: 965 mm

W.415WBA | 794,00€

Mit Pedal

20 T

Zylinder-Hub: 185 mm

Seitliche Bewegung: 179 mm

- Äußere Abmessungen:
  - Breite: 730 mm
  - Tiefe: 560 mm
  - Höhe: 1.626 mm

W.420 | 1.197,00€

Mit Pedal

30 T

Zylinder-Hub: 150 mm

Seitliche Bewegung: 200 mm

- Äußere Abmessungen:
  - Breite: 795 mm
  - Tiefe: 700 mm
  - Höhe: 1.830 mm

W.430 | 1.600,00€

Mit Pedal

50 T

Zylinder-Hub: 200 mm

Seitliche Bewegung: 245 mm

- Äußere Abmessungen:
  - Breite: 1030 mm
  - Tiefe: 800 mm
  - Höhe: 1.877 mm

W.450 | 2.667,00€

Kompakter Rangierheber, extraflach, 3 T

42,00 kg

Ideal für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen
- Tragfähigkeit: 3 Tonnen
- Maximale Anhebung: 533 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 100 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
- Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Geräuscharme Räder aus Polyurethan
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 688 x 375 mm

DL.3CLP | 341,00€

Getriebeheber, 500 kg

32,00 kg

- Höhe, min.: 1.160 mm
- Höhe, max.: 1.960 mm
- Pedal
- Überlastungsventil
- Nylonräder, davon 2 mit Bremse
- Umkehrbare Halte-Gabel
- CE-conform
- Wird mit rutschsicheren Gummifüßen, reversibler Gabel und Löchern zum Durchführen einer Kettensicherung geliefert
- Abmessungen (L x B: 530 × 590 mm

DL.50 | 299,00€

Sie möchten mehr Informationsmaterial über Neuheiten und Veranstaltungen von FACOM® per E-Mail erhalten?!

Dann jetzt für den Newsletter registrieren

https://www.facom.de/produkte/Produkte.html

DAS KOMPLETTE SORTIMENT

FINDEN SIE ONLINE AUF WWW.FACOM.DE

Ihr Fachhändler:

Alle genannten Angaben sind empfohlene VK-Preise zuzüglich gesetzl. MwSt. und gelten ab 01.04.2023. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. RESISTORX® und TORX ® sind eingetragene Warenzeichen von Acument Intellectual Properties. Phillips® und Pozidriv® sind eingetragene Warenzeichen von Phillips Screw Company.

FACOM®

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 · D-65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Austria GmbH
Oberlaaer Straße 248 · A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1 66116-0

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:
verkaufat.sbd@sbdinc.com

DFAC00013A4DEAT