

**INDUSTRIE - AUTOMOTIVE**

**WERKZEUGE IM FOKUS 2023/24**

# JET WERKSTATTWAGEN

VERTRAUEN SIE UNSERER QUALITÄT



25 % GRÖßERE ARBEITSFLÄCHE

ALUMINIUMSCHIENEN

Integriertes System zur einfachen Befestigung von Zubehör

GRIFF AUF BEIDEN SEITEN

VERBESSERTER SCHUTZ DER ECKEN

Weicher, extra stoßdämpfender, zusätzlicher Schutz

KANN MIT VIELEN WEITEREN

ZUBEHÖRTEILEN KOMBINIERT WERDEN

VERBESSERTE SCHUBLADEN

- Ergonomische Griffe
- Weiche Auflagen für bessere Absorption von Stößen
- Abmessungen der Schubladen innen (L × B × H):  
M3: 569 × 421 × 60 / 130 / 200 / 270 mm  
M4: 759 × 421 × 60 / 130 / 200 / 270 mm  
M5: 948 × 421 × 60 / 130 / 200 / 270 mm

VERBESSERTE RÄDER

- 2 fest und 2 schwenkbar
- Ø 125 mm
- für mehr Stabilität und Manövrierfähigkeit



WERKSTATTWAGEN & ZUBEHÖR



4




MODULE



17



AUFBEWAHRUNG



41



SCHRAUBENSCHLÜSSEL



48



SCHRAUBENDREHER & BITS



55



UMSCHALTKNARREN & STECKSCHLÜSSEL



62



KONTROLLIERTES ANZIEHEN



72




ALLGEMEINE WERKZEUGE



76



BELEUCHTUNG



86



AKKU- & DRUCKLUFT-WERKZEUGE



89



ELEKTRONIK



97



ABZIEHEN / LÖSEN



100




AUTOMOTIVE



102







- Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 814 × T 575 × H 1.005 mm
- Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 569 × T 421 × H 60 / 130 / 200 / 270 mm
- Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht getauscht werden (z.B. tiefere Schublade nach oben)
- Statische Belastbarkeit: 900 kg. 4 Räder Ø 125 mm. In Rot: RAL3020 oder Schwarz: RAL9005

## 8 Schubladen

kg 79,00 kg

- 6 Schubladen, Höhe 60 mm = 18 Module
- 2 Schubladen, Höhe 130 mm = 6 Module
- Lieferung mit 8 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 170 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 150 Liter



JET.8NM3A ■ 919,00€  
JET.8M3A ■

## 7 Schubladen

kg 77,00 kg

- 5 Schubladen, Höhe 60 mm = 15 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 3 Module
- 1 Schublade, Höhe 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 2 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 155 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter



JET.7NM3A ■ 856,00€  
JET.7M3A ■

## 6 Schubladen

kg 75,00 kg

- 4 Schubladen, Höhe 60 mm = 12 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 3 Module
- 1 Schublade, Höhe 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 2 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 140 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter



Mit Anschluss für Stromkabel erhältlich


JET.6NM3A ■ 797,00€  
JET.6M3A ■



5 JAHRE  
GARANTIE

Auf alle  
Werkstattwagen





- Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 1.004 x T 575 x H 1.005 mm
- Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 759 x T 421 x H 60 / 130 / 200 / 270 mm
- Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht getauscht werden (z.B. tiefere Schublade nach oben)
- Statische Belastbarkeit: 1.000 kg. 4 Räder Ø 125 mm. In Rot: RAL3020 oder Schwarz: RAL9005

## 8 Schubladen

KG 95,00 kg

- 6 Schubladen, Höhe 60 mm = 24 Module
- 2 Schubladen, Höhe 130 mm = 8 Module
- Lieferung mit 12 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 210 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 200 Liter



JET.8NM4A ■ 1.036,00€  
JET.8M4A ■

## 7 Schubladen

KG 92,50 kg

- 5 Schubladen, Höhe 60 mm = 20 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 4 Module
- 1 Schublade, Höhe 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 9 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 3 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 195 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 205 Liter



JET.7NM4A ■ 982,00€  
JET.7M4A ■

## 6 Schubladen

KG 90,00 kg

- 4 Schubladen, Höhe 60 mm = 16 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 4 Module
- 1 Schublade, Höhe 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 9 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 3 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 175 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 205 Liter



Mit Anschluss für Stromkabel erhältlich

JET.6NM4A ■ 933,00€  
JET.6M4A ■

## 8 Schubladen

KG 110,00 kg

- Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 1.194 x T 575 x H 1.035 mm
- Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 948 x T 421 x H 60 / 130 / 200 mm
- Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht getauscht werden (z.B. tiefere Schublade nach oben)
- Statische Belastbarkeit: 1.100 kg
- 6 Räder: 2 fest, 4 schwenkbar mit Feststellbremse – Raddurchmesser: 160 mm
- In Rot: RAL3020 oder Schwarz: RAL9005

- 6 Schubladen, Höhe 60 mm = 30 Module
- 2 Schubladen, Höhe 130 mm = 10 Module
- Lieferung mit 12 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 290 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 250 Liter



Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit: Räder lassen sich leicht um 360° drehen

JET.8NM5A ■ 1.469,00€  
JET.8M5A ■

## 7 Schubladen


KG 107,00 kg

- 5 Schubladen, Höhe 60 mm = 25 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 5 Module
- 1 Schublade, Höhe 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 8 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 8 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 250 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 215 Liter



Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit: Räder lassen sich leicht um 360° drehen

JET.7NM5A ■ 1.364,00€  
JET.7M5A ■



- Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte)  
L 1.154 x T 546 x H 1.000 mm
- Abmessungen Seitenschrank: L 378 x T 430 x H 679 mm  
(Durchgangsbreite bei geöffneter Tür 310 mm)
- Abmessungen der Schubladen:  
L 569 x T 421 x H 60 / 130 / 200 mm

**Arbeitsplatte**

Tiefgezogenes Aluminium (Dicke 2 mm), verstärkt mit einem 15 mm starken Holzbrett. Endstücke der Arbeitsplatte aus stoßfest behandeltem Polypropylen.  
Abmessungen: L 987 x T 461 mm  
Statische Belastbarkeit: 1.100 kg

**Mobile Werkbank mit 7 Schubladen**

KG 103,00 kg

- 5 Schubladen, Höhe 60 mm
- 1 Schublade, Höhe 130 mm
- 1 Schublade, Höhe 200 mm
- Kann 3 Module je Schublade aufnehmen
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen und 2 Einteilungen JET2.16 für 130 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 155 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter



JET.T7NM3A ■ | 1.219,00€  
JET.T7M3A ■



**Großer Stauraum**

Verfügt über einen großen verschließbaren Seitenschrank zur Aufnahme sperriger Gegenstände:  
- Tür mit Schlüssel abschließbar - Schubladen und Tür gleichschließend.  
Lieferung mit Kunststoff-Trage

**Außergewöhnliche Manövrierfähigkeit**

4 Räder 160 mm mit sehr hoher Leistung  
2 Räder mit Feststellbremse für hohe Standfestigkeit

**SICHERHEIT**

Werkstattwagen mit „SAFETY LOCK SYSTEM“: verhindert das gleichzeitige Öffnen von mehr als einer Schublade; optimaler Kippschutz



**SAFETY LOCK Sicherheits-Werkstattwagen mit zusätzlichem Kippschutz**

**6 Schubladen**

KG 75,50 kg

- 4 Schubladen, Höhe 60 mm = 12 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 3 Module
- 1 Schublade, Höhe 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 140 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 155 Liter
- Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte:  
L 774 x T 546 x H 971 mm



JET.6NM3AS ■ | 944,00€

**8 Schubladen**

KG 79,50 kg

- 6 Schubladen, Höhe 60 mm = 18 Module
- 2 Schubladen, Höhe 130 mm = 6 Module
- Lieferung mit 10 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 170 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 150 Liter
- Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte:  
L 774 x T 546 x H 971 mm



JET.8NM3AS ■ | 1.154,00€

**6 Schubladen**

KG 90,00 kg

- 4 Schubladen, Höhe 60 mm = 16 Module
- 1 Schublade, Höhe 130 mm = 4 Module
- 1 Schublade, Höhe 270 mm (kann auch Module aufnehmen)
- Lieferung mit 6 Einteilungen JET2.15 für 60 mm Schubladen
- Gesamtbelastbarkeit der Schubladen: 175 kg
- Gesamtfassungsvermögen der Schubladen: 205 Liter
- Abmessungen inkl. Räder und Arbeitsplatte:  
L 964 x T 546 x H 971 mm



JET.6NM4AS ■ | 1.091,00€



## PASSENDE WERKBANK-SCHRAUBSTÖCKE

Für Industrie  
und Wartung

- Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm<sup>2</sup>
- Große Auflagefläche der Prismenführung / beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher
- Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc
- Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc
- Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung
- Betätigungsspindel brüniert

Den passenden Halter für Schraubstöcke finden Sie auf Seite 9. JET.WA17



(360° drehbar)



(nicht drehbar)

Artikel-Nr.	Spannweite	Länge	Breite	Höhe	Preis
<b>1224.100</b> (360° drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	164 mm	<b>255,00€</b>
<b>1224.125</b> (360° drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	178 mm	<b>312,00€</b>
<b>1224.150</b> (360° drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	205 mm	<b>395,00€</b>
<b>1224.175</b> (360° drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	241 mm	<b>548,00€</b>
<b>1224.100E</b> (nicht drehbar)	100 mm	345 mm	104 mm	142 mm	<b>212,00€</b>
<b>1224.125E</b> (nicht drehbar)	125 mm	380 mm	127 mm	154 mm	<b>259,00€</b>
<b>1224.150E</b> (nicht drehbar)	150 mm	460 mm	154 mm	183 mm	<b>330,00€</b>
<b>1224.175E</b> (nicht drehbar)	175 mm	532 mm	178 mm	214 mm	<b>445,00€</b>

**FACOM**

**JET ROLL**  
WORKSHOP SOLUTION

**INDUSTRIE - AUTOMOTIVE**

Mehr Infos  
finden Sie hier

**WERKSTATTEINRICHTUNG 2023**



# Zubehör für Werkstattwagen

Schnelle und einfache Montage

Mehr Zubehör  
finden Sie hier



## Abklappbares Board

KG 5,80 kg

- Robustes Metalltablett, klappbar, um die Arbeitsfläche bei Bedarf zu erweitern
- Tragfähigkeit: 20 kg
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Material ABS: leicht zu reinigen
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 450 mm



Kompatibel mit  
Werkstattwagen ROLL  
**ROLL**

JET.LA16 | 97,50€

## Seitenschrank

KG 8,20 kg

- Zur Aufbewahrung langer und / oder wertvoller Werkzeuge
- Abschießbar: Wird mit 2 Schlüsseln geliefert
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit FACOM CKS-System sowie allen JET-Serien
- Auch seitlich an JETLINE-Möbeln montierbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 85 x 685 mm



Kompatibel mit  
Werkstattwagen ROLL  
**ROLL**

JET.LA8 | 156,00€

## Elektrowerkzeug-Halter

KG 4,00 kg

- Ergonomische Aufbewahrung – bessere Zugänglichkeit
- Weicher Gummischutz zur Vermeidung von Schäden an Ihren Werkzeugen
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET- und ROLL-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 200 x 200 mm



Kompatibel mit  
Werkstattwagen ROLL  
**ROLL**

JET.LA19 | 67,00€

## Flaschenhalterung

KG 1,60 kg

- Zur Aufbewahrung von Aerosolen, Reinigungsmitteln, Sprays, etc.
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit allen FACOM Werkstattwagen
- Seitlich an JETLINE- und RWS-Möbeln montierbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 112 x 125 mm



Kompatibel mit  
Werkstattwagen ROLL  
**ROLL**

JET.LA1 | 59,00€

## Dokumentenfach

KG 1,50 kg

- Ermöglicht die Aufbewahrung eines Ordners im A4-Format oder sonstigen Unterlagen
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit allen FACOM Werkstattwagen
- Seitlich an JETLINE- und RWS-Möbeln montierbar
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 315 x 55 mm



Kompatibel mit  
Werkstattwagen ROLL  
**ROLL**

JET.LA2 | 32,00€

# Zubehör für Werkstattwagen

Für noch mehr Komfort am Arbeitsplatz



Mehr Zubehör  
finden Sie hier



## Halterung „Sauberkeit“

KG 3,90 kg

- Mit Flaschenhalter: Kann auch zur Aufbewahrung von Schrauben, Kleinteilen, etc. verwendet werden
- Mit Papierrollenhalter: Einfach und schnell abzurollen
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 200 x 550 x 150 mm



JET.WA5-1 | 104,00€

## Laptop-Halter

KG 4,50 kg

- Als Laptop Ablage und / oder Schreibfläche
- Board kann bis zu 90° gekippt und um 360° gedreht werden
- Gebogene Kanten verhindern, dass Ihr Laptop fällt
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 350 x 280 x 30 mm



JET.WA3 | 126,00€

## Auftragshalter

KG 2,30 kg

- Arbeitsformulare oder technische Datenblätter sind immer griffbereit
- Halter mit Klemme zur Dokumentenfixierung
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 10 x 450 mm



JET.WA13 | 48,00€

## Multi-Halter

KG 2,30 kg

- Technische Zeichnungen, Reparaturanleitungen, Werkzeugmodule immer griffbereit
- Maximal zulässige Belastbarkeit: 10 kg
- Robuste Stahlkonstruktion – Hochwertige Pulverbeschichtung
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 600 x 500 x 25 mm



JET.WA12 | 53,00€

## Arbeitsplatte aus Holz

- Holzplatte deckt die gesamte Oberfläche eines M3 / M4 / M5 Werkstattwagen ab
- Robust: 28 mm Holzplatte aus Buchenschichtholz
- Durch Verschieben der Platte bleibt der Griff des Wagens weiterhin zugänglich
- Kompatibel mit JET-Serie 2021



Abmessungen (L x B x H):  
775 x 550 x 28 mm, 2,80 kg  
Abmessungen (L x B x H):  
965 x 550 x 28 mm, 3,30 kg  
Abmessungen (L x B x H):  
1.155 x 550 x 28 mm, 4,30 kg

JET.WA14M3 | 173,00€

JET.WA14M4 | 207,00€

JET.WA14M5 | 239,00€

## Schraubstockhalter

KG 3,40 kg

- Verwenden Sie Ihren Schraubstock, ohne die Arbeitsplatte zu beschädigen und ohne viel Platz zu verlieren
- Robust: 28 mm Holzplatte aus Buchenschichtholz
- Rechts oder links montierbar
- Kompatibel mit JET-Serie 2021
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 600 x 28 mm



JET.WA17 | 97,00€



# JET Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 15 Modulen / 175 Werkzeugen



Werkstattwagen JET.8M3A (Rot) oder JET.8NM3A (Schwarz)  
+ Schaumstoff-Modulsatz CMM.175BNL

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26 / MODM.RL161-36)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1 / MODM.440-1)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.SL161-46 / MODM.SL1)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0 / MODM.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR12 / MODM.PR12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7 / MODM.MI7)
- 7 Resistorx® Schraubendreher (MOD.ATXR / MODM.ATXR)
- 7 Stiftschlüssel mit „T“-Griff (MOD.84TZSA / MODM.84TZSA)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1 / MODM.AT1)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT2 / MODM.AT2)
- Steckschlüssel 3/8" (MOD.JL161-36 + PL.S384 / MODM.JL161-36)
- 12 Maul- und Ratschenringschlüssel (MOD.467BJ12 / MODM.467BJ12)
- 4 große Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-2 / MODM.440-2)
- Steckschlüssel 3/8" + 1/2" (MOD.HLB + PL.S384 / MODM.HLA)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (MOD.PCSN / MODM.PCSN)
- 5 Kunststoffeinlagen (PL.655 / -)



Mit Kunststoffmodulen

JETCM175GBNL ■ Preis auf Anfrage  
JETCM175BNL ■

Mit Schaumstoffmodulen

JETCMM175GBNL ■ 2.359,00€  
JETCMM175BNL ■

Modulsatz CM.175BNL oder CMM.175BNL auch einzeln erhältlich

## A 115 Werkzeuge in 9 Modulen

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26 / MODM.RL161-36)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1 / MODM.440-1)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.SL161-46 / MODM.SL1)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0 / MODM.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR12 / MODM.PR12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7 / MODM.MI7)
- 7 Resistorx® Schraubendreher (MOD.ATXR / MODM.ATXR)
- 7 Stiftschlüssel mit „T“-Griff (MOD.84TZSA / MODM.84TZSA)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher MOD.AT1 / MODM.AT1)
- 3 Kunststoffeinlagen (PL.655 / -)

Mit Kunststoffmodulen

CM.115BNL | 915,00€

Mit Schaumstoffmodulen

CMM.115BNL | 925,00€

## B 150 Werkzeuge in 12 Modulen

CM.115BNL oder CMM.115BNL + 3 MODULE

- Steckschlüssel 3/8" (MOD.JL161-36 + PL.S384 / MODM.JL161-36)
- 12 Maul- und Ratschenringschlüssel (MOD.467BJ12 / MODM.467BJ12)
- 4 große Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-2 / MODM.440-2)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.655 / -)

Mit Kunststoffmodulen

CM.150BNL | 1195,00€

Mit Schaumstoffmodulen

CMM.150BNL | 1.259,00€

## C 175 Werkzeuge in 15 Modulen

CM.150BNL oder CMM.150BNL + 3 MODULE


- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT2 / MODM.AT2)
- Steckschlüssel 3/8" + 1/2" (MOD.HLB + PL.S384 / MODM.HLA)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (MOD.PCSN / MODM.PCSN)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.655 / -)

Mit Kunststoffmodulen

CM.175BNL Preis auf Anfrage

Mit Schaumstoffmodulen

CMM.175BNL Preis auf Anfrage



15 Module in Kunststoffeinlagen

15 Module in Schaumstoffeinlagen



# JET Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 18 Modulen / 250 Werkzeugen

Werkstattwagen JET.8M3A (Rot) / JET.8NM3A (Schwarz)  
+ Modulsatz CM215BNL (Kunststoff)

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.R161-66)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- Steckschlüssel 3/8" (MOD.J161-36)
- Steckschlüssel 3/8" + 1/2" (MOD.HLB)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1)
- 12 Maul- und Ratschenringschlüssel (MOD.467BFJ12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 5 Mechanikerzangen (MOD.CPEA5)
- 44 Schraubeinsätze (MOD.E41)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT2)
- 7 PROTWIST® Schraubendreher Resistorx (MOD.ATXR)
- Splinttreiber mit Handgriff (MOD.CG)
- 7 Stiftschlüssel mit „T“-Griff (MOD.84TZSA)
- 7 Stiftschlüssel Torx® mit „T“-Griff (MOD.89TXA)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (MOD.PCSN)
- Monoblock-Steckschlüssel 1/2" Torx® (AMEX.3A)
- Monoblock-Steckschlüssel 1/2" 6-Kant (STM.J9A)



1 Flaschenhalterung

**GRATIS**

im Lieferumfang  
enthalten



Art.-Nr. JET.LA1

1 Aufbewahrungsbox



BPMBOXL

# ROLL WERKSTATTWAGEN

# ROLL

PERFEKTER EINSTIEG IN DIE PROFESSIONELLE AUFBEWAHRUNG



GRÖßERE ARBEITSFLÄCHE (560 × 460 MM)

BEIDSEITIGER GRIFF AUS BI-MATERIAL

SCHLOSS AN DER VORDERSEITE

SICHERE SCHUBLADEN MIT VERRIEGELUNG  
(KEINE GEFAHR DES ÖFFNENS BEIM ROLLEN)



Mehr Infos finden Sie hier



**5 JAHRE**  
**GARANTIE**



ROLL.6M3A



ROLL.6M4A



ROLL.7M3A



ROLL.8M3A



ROLL.UC3SM3



ROLL.UC3S2DM3



ROLL.UC3SM4



ROLL.UC3S2DM4

	Beschreibung	Anzahl Schubladen	Anzahl Räder	Farbe	Module pro Schublade	PREIS
<b>WERKSTATTWAGEN</b>						
<b>ROLL.6M3A</b>	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M3	6	4	■	3	<b>444,00€</b>
<b>ROLL.6NM3A</b>	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M3	6	4	■	3	<b>444,00€</b>
<b>ROLL.6M4A</b>	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M4	6	4	■	4	<b>635,00€</b>
<b>ROLL.6NM4A</b>	Werkstattwagen ROLL 6 Schubladen M4	6	4	■	4	<b>635,00€</b>
<b>ROLL.7M3A</b>	Werkstattwagen ROLL 7 Schubladen M3	7	4	■	3	<b>509,00€</b>
<b>ROLL.7NM3A</b>	Werkstattwagen ROLL 7 Schubladen M3	7	4	■	3	<b>509,00€</b>
<b>ROLL.8M3A</b>	Werkstattwagen ROLL 8 Schubladen M3	8	4	■	3	<b>572,00€</b>
<b>ROLL.8NM3A</b>	Werkstattwagen ROLL 8 Schubladen M3	8	4	■	3	<b>572,00€</b>
<b>WERKSTATTWAGEN-BEISTELLTISCHE MIT 3 REGALEN</b>						
<b>ROLL.UC3SM3</b>	Beistelltische ROLL 3 Regale M3	-	4	■	-	<b>198,00€</b>
<b>ROLL.UC3S2DM3</b>	Beistelltische ROLL 3 Regale 2 Schubladen M3	2	4	■	3	<b>299,00€</b>
<b>ROLL.UC3SM4</b>	Beistelltische ROLL 3 Regale M4	-	4	■	-	<b>229,00€</b>
<b>ROLL.UC3S2DM4</b>	Beistelltische ROLL 3 Regale 2 Schubladen M4	2	4	■	4	<b>329,00€</b>

Kompatibel mit dem seitlichen JET-Zubehör JET.LA (siehe Seite 8 für weitere Informationen)



## ROLL Werkstattwagen mit 6 Schubladen und 9 Modulen / 109 Werkzeugen

# ROLL



Werkstattwagen ROLL.6M3A (Rot) oder ROLL.6NM3A (Schwarz)  
+ Modulsatz (mit Kunststoffeinlagen)

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR12)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 7 Resistor® Schraubendreher (MOD.ATX)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 9 Maulschlüssel 44 (MOD.44-1)
- 5 Kunststoffeinlagen (PL.655)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.S384)



5 Kunststoffeinlagen PL.655



SL.ROLL.6GM3 ■ | 954,00€  
SL.ROLL.6M3 ■

## ROLL Werkstattwagen mit 8 Schubladen und 9 Modulen / 107 Werkzeugen

# ROLL

Werkstattwagen ROLL.8M3A (Rot) + Modulsatz (Kunststoff)

- Steckschlüssel 1/4" (MOD.RL161-26)
- 16 Ring-Maulschlüssel OGV® (MOD.440-1XL)
- Steckschlüssel 1/2" (MOD.S161-36)
- 3 Mechanikerzangen (MOD.CPEA0)
- 2 verstellbare Zangen (MOD.PR11)
- Schlagwerkzeuge (MOD.MI7)
- 7 Resistor® Schraubendreher (MOD.ATXR)
- 8 PROTWIST® Schraubendreher (MOD.AT1)
- 7 Stiftschlüssel mit „T“-Griff (MOD.84TZSA)
- 3 Kunststoffeinlagen (PL.655)
- 1 Kunststoffeinlage (PL.S384)



3 Kunststoffeinlagen PL.655



SPOTLIGHTBNL ■ | 1.049,00€





## EXPERT Werkstattwagen mit 6 bzw. 7 Schubladen und bis zu 15 Werkzeugmodulen

- Abmessungen inklusive Räder und Arbeitsplatte: L 779 × T 515 × H 972 mm
- Nutzbare Abmessungen der Schubladen: L 569 × T 421 × H 60 / 130 / 200 / 270 mm
- Schubladen sind zu 100 % ausziehbar und können leicht untereinander getauscht werden
- Statische Belastbarkeit: 800 kg. Raddurchmesser: 125 mm



### 6 Schubladen und 6 Module

#### Werkstattwagen E011206 + 6 Module


- Steckschlüssel 1/2" (E194677)
- Steckschlüssel 1/4" (E030715)
- 8 Schraubendreher (E194940)
- 16 Ring-Maulschlüssel (E194937)
- 4 Mechanikerzangen (E080821)
- Schlagwerkzeuge (E150801)



### 6 Schubladen und 9 Module

#### Werkstattwagen E011206 + 9 Module

- Steckschlüssel 1/2" (E194677)
- Steckschlüssel 1/4" (E030715)
- 8 Schraubendreher (E194940)
- 16 Ring-Maulschlüssel (E194937)
- 4 Mechanikerzangen (E080821)
- Schlagwerkzeuge (E150801)
- Stiftschlüssel & Bits (E121105)
- 10 Rohrsteckschlüssel (E194939)
- 2 verstellbare Zangen (E080801)



**EXPERT**  
by FACOM

### 7 Schubladen und 15 Module

#### Werkstattwagen E011208 + 15 Module

- Steckschlüssel 1/2" (E194677)
- Steckschlüssel 1/4" (E030715)
- 8 Schraubendreher (E194940)
- 16 Ring-Maulschlüssel (E194937)
- 4 Mechanikerzangen (E080821)
- Schlagwerkzeuge (E150801)
- Stiftschlüssel & Bits (E121105)
- 10 Rohrsteckschlüssel (E194939)
- 2 verstellbare Zangen (E080801)
- Impact-Steckschlüssel (E040601)
- 33 Schraubeinsätze (E032922)
- 4 Zangen für Sicherungsringe (E194943)
- 4 große Ring-Maulschlüssel (E110302)
- 12 Maul- und Ratschenringschlüssel (E194938)
- 8 Stiftschlüssel mit „T“-Griff (E121609)



E220310 | 939,00€

E220314 | 1.149,00€

E220322 | 1.809,00€



# Schaumstoffmodule „XL“, passend für 4 Schubladen M4



## Umschaltknarren & Steckschlüssel

- 1/4": 5 lange Steckschlüssel 6-Kant 6 bis 10 mm; Bit-Knarre mit flexiblen Kopf; Verlängerung 6-Kant für R.180 – 100 mm; Steckgriff; Set NANO mit 38 Werkzeugen
- 3/8": 14 kurze Steckschlüssel 12-Kant 8 bis 19, 21, 22 mm; 5 lange Steckschlüssel 6-Kant 11 bis 15 mm; dichte Umschaltknarre; Verlängerungen 125 und 250 mm; Universal-Kardangeln
- 1/2": 18 Steckschlüssel 6-Kant 10 bis 19, 21 bis 24, 27, 30, 32, 34 mm; 5 lange Steckschlüssel 6-Kant 16 bis 19, 21 mm; 7 Schraubeinsätze 6-Kant 5 bis 8, 10, 12, 17 mm; 3 Impact Steckschlüssel für Felgen 17, 19, 21; 8 Impact Steckschlüssel Torx® 10 bis 24; 5 lange Impact Steckschlüssel XZN 10 bis 18; 7 Impact Steckschlüssel Torx® 30 bis 70; Universal-Kardangeln; dichte Umschaltknarre; Gleitgriff; Verlängerungen 130 und 250 mm
- Einlage: PM.XL1



MODM.XL1 | 1.271,00€

## Schraubwerkzeuge

- Satz mit 8 langen Stiftschlüsseln Torx® mit kugelförmigen Kopf im Etui
- Satz mit 9 langen Stiftschlüsseln 6-Kant mit kugelförmigen Kopf im Etui
- 8 Schraubendreher Microtech® Schlitz, Ph, Torx®
- 9 Schraubendreher PROTWIST® Schlitz gefräste Klingen
- 3 Schraubendreher PROTWIST® Pz
- 7 Schraubendreher PROTWIST® Ph
- 7 Schraubendreher PROTWIST® Torx®
- 1 Cutter 18 mm
- Einlage: PM.XL3



MODM.XL3 | 351,00€

## Schlüssel

- Satz mit 6 Ring-Maulschlüssel im Etui
- 12 Maul- und Ratschenringschlüssel 8 bis 19 mm
- 22 Ring-Maulschlüssel OGV® 6 bis 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm
- 12 Pfeifenkopfschlüssel 6-Kant 8 bis 19 mm
- Einlage: PM.XL2



MODM.XL2 | 704,00€

## Zangen, Schlagwerkzeuge, Beleuchtung

- 1 Schlosserhammer 32 mm
- 1 Kunststoffhammer 40 mm
- 1 Präzisionskörner Ø 6 mm
- 1 Meißel 190 mm
- 3 Splintreiber 4-5-6 mm
- 1 Seitenschneider
- 2 Zangen mit langen halbrunden Backen (gerade und abgewinkelt)
- Einlage: PM.XL4
- 2 verstellbare Zangen 250 und 300 mm
- 1 Gripzange mit langen Backen
- 4 Zangen für Circlips® gerade Backen
- Alleschneider
- Taschenlampe
- Edelstahlbandmaß 2 m x 16 mm



MODM.XL4 | 595,00€


Bei Abnahme aller 4 Module im Set 7,5% Rabatt

CM.XLPP | 2.700,00€



# Schaumstoffmodule „XXL“, passend für 4 Schubladen M4

**my JET**  
360° MOBILE WORKSHOP SOLUTION



Steckschlüssel Impact

MODM.XXL2 | 1.257,00€



Schraubendreher & Stiftschlüssel

MODM.XXL4 | 351,00€



Schlüssel

MODM.XXL3 | 704,00€



Schlagwerkzeuge

MODM.XXL6 | 603,00€



Zangen

MODM.XXL5 | 516,00€



Automotive Werkzeuge

MODM.XXL7 | 1.745,00€

## SCHAUMSTOFFMODULE



Alle Werkzeugmodule sind erhältlich in Schaumstoff- oder Kunststoffeinlagen. Die hochwertigen Schaumstoffe garantieren Bruchfestigkeit sowie Biegsamkeit. Fingermulden für einfaches Entnehmen der Werkzeuge. Bei Chemikalien benutzen Sie bitte Kunststoffmodule!

## Schaumstoffmodul mit 26 Schraubendrehern und 3 Micro-Tech® Handschraubern

- AT 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175
- ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150 / AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 35
- Einlage: PM.A456

KG 2,80 kg

GESAMTGRÖSSE VON 3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN



PROTWIST®

MODM.A456BNL | 198,00€

## SCHRAUBENDREHER

### Schaumstoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA1



KG 0,90 kg



PROTWIST®

MODM.AT1 | 62,00€

### Schaumstoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ATP 0 x 75
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- ATWPH 3 x 150
- ATWDH 3 x 150
- Einlage: PM.MODA2

KG 0,75 kg



PROTWIST®

MODM.AT2 | 74,00€

### Schaumstoffmodul mit 9 Schraubendrehern, davon 2 mit kurzem Heft

- AT 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 35 - 4 x 100 - 4 x 300 - 5,5 x 35 - 5,5 x 100
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- Einlage: PM.MODA4



KG 0,90 kg



PROTWIST®

MODM.AT4 | 71,00€

### Schaumstoffmodul mit 10 Schraubendrehern, davon 3 mit kurzem Heft

- ATP 0 x 75 - 1 x 25 - 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125 - 2 x 250 - 3 x 150
- ATD 1 x 100 - 2 x 35 - 2 x 125
- Einlage: PM.MODA5

KG 1,10 kg



PROTWIST®

MODM.AT5 | 70,00€

### Schaumstoffmodul mit 7 Schraubendrehern und 3 Micro-Tech® Handschraubern

- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PM.MODA6

KG 0,90 kg



PROTWIST®

MODM.AT6 | 72,00€

• Schlitz-Profil, • Phillips-Profil, • Pz-Profil, • Resistorx-Profil, • Torx-Profil, • 6-Kant-Profil



## Schaumstoffmodul mit 6 Schraubendrehern und 17 Stiftschlüssel

- AT 4 x 100 - 5,5 x 150
- ATWH 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 0 x 75
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- 82H.JP9A Stiftschlüsselsatz:  
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 -  
8 - 10 mm
- 89.JP8A Stiftschlüsselsatz:  
Torx® T10 - 15 - 20 - 25 -  
27 - 30 - 40 - 45
- Einlage: PM.MODA7



kg 1,23 kg

**PROTWIST®**

MODM.AT7 | **108,00€**

## Schaumstoffmodul mit 7 Schraubendrehern Resistorx®

- ATXR 10 x 75 -  
15 x 75 - 20 x 100 -  
25 x 100 - 27 x 100 -  
30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PM.MODANXR

kg 0,90 kg



**PROTWIST®**

MODM.ATXR | **68,00€**

WEITERE MODULE FINDEN SIE  
AUF [WWW.FACOM.DE](http://WWW.FACOM.DE)



## STECKSCHLÜSSEL

## Schaumstoffmodul mit 1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüsseln – 56-tlg.

- 1 Steckschlüsselsatz mit Ratsche 1/4": R.360NANO
- 5 lange Stecknüsse 1/4": R.LA 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 14 Steckschlüssel 3/8": JH. 8 bis 19 - 21 - 22 mm
- 5 lange Steckschlüssel 3/8": J.LA 11 bis 15 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 3 Steckschlüssel für Leichtmetallfelgen:  
NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L
- 14 Steckschlüssel 1/2": SH.10 bis 19 - 21 bis 24 mm
- 5 lange Steckschlüssel 1/2": S.LA 16 bis 19 - 21 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff

kg 4,08 kg

GESAMTGRÖSSE VON  
3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN



MODM.RJSBNL | **440,00€**

## Schaumstoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant – 46-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits:
  - 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter:  
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MODR1AN

kg 1,23 kg



MODM.R161-36 | **180,00€**

## Schaumstoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant – 46-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits:
  - 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter:  
1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MODR1A

kg 1,21 kg



MODM.RL161-36 | **180,00€**

## Schaumstoffmodul mit 1/4" Umschaltknarre R.181, Steckschlüsseln und Zubehör 6-Kant – 47-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Hochleistungs-Umschaltknarre R.181
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits:
  - 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - T15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MODR1AN

KG 1,22 kg



MODM.R181-36PB | 216,00€

## Schaumstoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln 6-Kant – 39-tlg.

- 13 Steckschlüssel R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 11 lange Steckschlüssel R.LA 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** RL.171
- 3 Verlängerungen 100, 150 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Einlage: PM.MODRL2

KG 1,39 kg



MODM.RL2 | 206,00€

## Schaumstoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln 6-Kant, 44-tlg. – Zöllig

- 11 Steckschlüssel R.E 1/2 - 1/4 - 11/32 - 13/32 - 3/16 - 3/8 - 5/16 - 7/16 - 7/32 - 9/16 - 9/32"
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** RL.161
- 3 Verlängerungen 55, 150 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff, 1 Steckgriff
- 9 lange Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 1 umfangreiches Bitsortiment
- 1 Verbindungsstück für Bits
- Einlage: PM.MODRL2U

KG 1,32 kg



MODM.RL2U | 214,00€

## Schaumstoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant – 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODJL161

KG 1,69 kg



MODM.J161-36 | 172,00€

## Schaumstoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant – 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODJL161-3

KG 1,69 kg



MODM.JL161-36 | 172,00€

## Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel S. 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- Einlage: PM.MODS1A

KG 3,07 kg



MODM.S161-36 | 166,00€

## Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- Einlage: PM.MODS161-3

KG 3,13 kg



MODM.SL161-36 | 164,00€

## Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 12-Kant, 22-tlg. – Zöllig

- 12 Steckschlüssel S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- 5 Steckschlüssel S.1P 1/2 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4"
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangeln
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS161-2U

KG 3,44 kg



MODM.S161-212U | 177,00€

Schlitz-Prof., Phillips-Prof., Pz-Prof., Resistor-Prof., Torx-Prof., 6-Kant-Prof.



## Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 12-Kant, 22-tlg. – Zöllig



- 12 Steckschlüssel S. 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- 5 Steckschlüssel S.1P 1/2 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4"
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS161-2U

KG 3,44 kg



MODM.SL161-212U | 177,00€

## Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 25-tlg.

- 19 Steckschlüssel S.H 8 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.171
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- Einlage: PM.MODS161-3

KG 3,20 kg



MODM.SL171-36 | 194,00€

## Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 23-tlg.

- 18 Steckschlüssel S.H 8 - 10 bis 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PM.MODS1A

KG 3,51 kg



MODM.SL1 | 181,00€

## Schaumstoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 12-Kant, 25-tlg. – Zöllig



- 15 Steckschlüssel S. 1/2 - 11/16 - 13/16 - 15/16 - 1P - 1P1/16 - 1P1/4 - 1P1/8 - 1P3/16 - 3/4 - 3/8 - 5/8 - 7/16 - 7/8 - 9/16"
- 7 lange Steckschlüssel S.LA 1/2 - 11/16 - 13/16 - 3/4 - 5/8 - 7/8 - 9/16"
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.171
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- Einlage: PM.MODSL2U

KG 3,98 kg



MODM.SL2U | 222,00€

## Schaumstoffmodul mit 13 langen Steckschlüsseln 3/8" & 1/2" 6-Kant

- J.HLA 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm: 3/8"
- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm: 1/2"
- Einlage: PM.MODHLA

KG 1,58 kg



MODM.HLA | 150,00€

## Schaumstoffmodul mit 17 langen Steckschlüsseln 1/2" 6-Kant

- S.HLA 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 mm
- Einlage: PM.HLA2

KG 1,60 kg




MODM.HLA2PB | 183,00€

## Schaumstoffmodul mit 17 langen Steckschlüsseln Impact 1/2" Torx®

- NSTX: 10L - 12L - 14L - 16L - 18L - 20L - 22L - 24L
- NSX: 20L - 25L - 30L - 40L - 45L - 50L - 55L - 60L - 70L
- Einlage: PM.NSX

KG 2,17 kg



MODM.NSXPB | 243,00€

## Schaumstoffmodul mit 13 Steckschlüsseln Torx® 1/2"

- 4 Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen: SX.LA 40 - 45 - 55 - 70
- 9 Monoblock-Steckschlüssel 1/2" Torx®: SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- Einlage: PM.MODSXM

KG 1,49 kg



MODM.SXM | 158,00€

## Schaumstoffmodul mit 14 XZN Bit-Steckschlüssel

- 14 Monoblock-Steckschlüssel 1/2": M6 - M18, kurz / lang: SV. 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 mm
- Einlage: PM.MODSV

KG 1,63 kg



MODM.SV | 123,00€

## Schaumstoffmodul mit 14 Steckschlüsseln 1/2" Innensechskant – 14-tlg.

- SHP: 6 - 7 - 8 - 10 - 12
- STM: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19
- Einlage: PM.SHP

KG 1,60 kg



MODM.SHPB | 144,00€

## RING-MAULSCHLÜSSEL

## Schaumstoffmodul mit 12 Maul- und Ratschenring-schlüsseln

- 467B: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PM.MOD467J12

KG 1,64 kg



MODM.467BJ12PB | 237,00€

## Schaumstoffmodul mit 12 Maul- und Ratschenring-schlüsseln mit Gelenk

- 467BF: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln 1/4" und Bits 1/4"
- Einlage: PM.MOD467FJ12

KG 1,60 kg




MODM.467BFJ12PB | 220,00€

## Schaumstoffmodul mit 12 Maul- und Ratschenring-schlüsseln – Zöllig

- 467: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PM.MOD467JU12

KG 2,02 kg



MODM.467JU12 | 235,00€

## Schaumstoffmodul mit 17 Ring-Maulschlüsseln 440

- 440: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Einlage: PM.MOD440-1

KG 1,90 kg



MODM.440-1 | 138,00€

## Schaumstoffmodul mit 5 großen Ring-Maulschlüsseln 440

- 440: 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Einlage: PM.MOD440-2

KG 2,93 kg



MODM.440-2 | 113,00€

## Schaumstoffmodul mit 13 Ring-Maulschlüsseln 440 – Zöllig

- 440: 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PM.MOD440-4

KG 1,69 kg



MODM.440-4 | 111,00€

## Schaumstoffmodul mit 9 Maulschlüsseln

- 44: 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PM.MOD44-1

KG 1,40 kg



MODM.44-1 | 73,00€



## Schaumstoffmodul mit 3 großen Mausschlüsseln

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Einlage: PM.MOD44-2

**KG** 1,62 kg




**MODM.44-2** | **66,00€**

## Schaumstoffmodul mit 7 Ringschlüsseln, 6 - 19 mm

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PM.MOD55-1

**KG** 1,23 kg



**MODM.55A-1** | **78,00€**

**WEITERE MODULE FINDEN SIE AUF WWW.FACOM.DE**




## STIFTSCHLÜSSEL

## Schaumstoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln 6-Kant mit „T“-Griff

- 84TSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Einlage: PM.MOD84TZS

**KG** 0,96 kg




**MODM.84TZSA** | **69,00€**

## Schaumstoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln Torx® mit „T“-Griff

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- Einlage: PM.MOD89TX

**KG** 0,68 kg



**MODM.89TXA** | **72,00€**

## ZANGEN

## Schaumstoffmodul mit 3 Mechanikerzangen

- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PM.MODCPE

**KG** 0,88 kg



**MODM.CPEA0** | **94,00€**

## Schaumstoffmodul mit 3 Zangen + 1 Alleschneider

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 980C: Alleschneider
- Einlage: PM.MODCPE2

**KG** 1,17 kg



**MODM.CPEA2** | **108,00€**

### Schaumstoffmodul mit verstellbarer Zange und Gripzange mit automatischer Einstellung

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit automatischer Einstellung
- Einlage: PM.MODPR12

**KG 1,24 kg**



**MODM.PR12 | 87,00€**

### Schaumstoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen-/Innenspannung)

- 177A.13 - Gerade / Außenspannung 10 - 25 mm
- 177A.18 - Gerade / Außenspannung 19 - 60 mm
- 179A.13 - Gerade / Innenspannung 12 - 25 mm
- 179A.18 - Gerade / Innenspannung 19 - 60 mm
- Einlage: PM.MODPCSN

**KG 1,20 kg**



**MODM.PCSN | 89,00€**

**WEITERE MODULE FINDEN SIE AUF WWW.FACOM.DE**



## SCHLAGWERKZEUGE

### Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 202H.1: Kugelkopfhämmer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PM.MODMI4

**KG 1,87 kg**



**MODM.MI4 | 120,00€**

### Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.G19: Mechaniker-Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI5

**KG 1,88 kg**



**MODM.MI5 | 109,00€**

### Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 200C.40: Schlosserhammer „französische Form“
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.G19: Flachmeißel
- Einlage: PM.MODMI6

**KG 1,88 kg**



**MODM.MI6 | 120,00€**

### Schaumstoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PM.MODMI7

**KG 1,88 kg**




**MODM.MI7 | 104,00€**

### Schaumstoffmodul mit Splinttreibern, Durchschlägen und Körnern

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: 6 mm
- Einlage: PM.MODCG

**KG 1,50 kg**



**MODM.CG | 103,00€**



## SPEZIALMODULE

Schaumstoffmodul  
Sägen - Feilen - Messen

- 603F: Metallsägebogen + 10 Metall-Ersatzblätter (668A)
- 234.S: Reißnadel
- 803.300M: Metall-Maßstab
- 5 Feilen: PAM.B250EMA, DRD.MD250EMA, CAR.MD200EMA, TRI.MD200EMA, RD.M200EMA
- 893.316: Bandmaß 3 m
- Einlage: PM.MOD603F

KG 2,20 kg

GESAMTGRÖSSE VON  
3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN



MODM.603F | 173,00€

Schaumstoffmodul mit  
Motorwerkzeugen für Elektro- und  
Hybridmotoren, 1.000 V isoliert

- 1 Umschaltknarre 3/8"
- 6 Steckschlüssel 3/8": 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Verlängerungen 3/8": 150 und 260 mm
- 1 T-Griff 3/8"
- 5 gekröpfte Ringschlüssel: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz: 2 x 125 mm
- 3 Schraubendreher Torx®: T10 - T20 - T30
- 1 Zange, halbrund, 160 mm
- 1 VAT Multimeter
- 1 isoliertes Vorhängeschloss

KG 2,20 kg

GESAMTGRÖSSE VON  
3 SCHAUMSTOFFEINLAGEN



MODM.VSEHYA | 595,00€

Schaumstoffeinlage für  
z.B. Steckschlüssel, Schrauben  
und Kleinteile

- Schaumstoffeinlage (leer)

KG 0,05 kg



PM.384 | 22,50€

ISOLIERTE WERKZEUGE FÜR  
ELEKTRO- & HYBRIDMOTOREN  
finden Sie auf Seite 103



# MODULAR MBOX



DAS MODUL PASST SOWOHL IN DIE MBOX ALS AUCH IN DIE SCHUBLADEN EINES FACOM WERKSTATTWAGENS.



#### STAPELBAR

- MBoxen können gestapelt werden



#### PERSONALISIERBAR

- Lieferung mit Identifikationsetikett



#### MODULEINLAGEN XL PASSEN IN DIE MBOX - 180° ÖFFNUNG

- Das Gehäuse bleibt völlig flach, sobald sie geöffnet wird



#### AUTOMATISCHE VERRIEGELUNG ANTI-RUTSCH-AUSFÜHRUNG

- Die Boxen rutschen nicht auseinander, wenn sie gestapelt werden



BP.MBOXS | 8,35€

BP.MBOXM | 22,50€

BP.MBOXL | 29,00€






# KUNSTSTOFFMODULE

Alle Werkzeugmodule sind erhältlich in Kunststoff- oder Schaumstoffeinlagen. Die hochwertigen Kunststoffe sind resistent gegen alle gängigen Werkstattchemikalien und garantieren Bruchfestigkeit sowie Biegsamkeit. Aus stoßbeständigem, warmgeformtem Polystyrol.

**XL Modul 188 x 418 mm**  
Nur mit XL-Schubladen kompatibel



**M Modul 188 x 309 mm**  
Kompatibel mit dem ModularBox System von FACOM



EINE VOLLSTÄNDIGE ÜBERSICHT ALLER MODULE FINDEN SIE IN UNSERER FACOM ARBEITSPLATZEINRICHTUNGSBROSCHÜRE

## SCHRAUBENDREHER

### Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.325



KG 1,01 kg



PROTWIST®

MOD.AT1 54,00€

### Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern, isoliert, 1.000 V

- AT 3,5 x 100VE - 4 x 100VE - 5,5 x 125VE - 6,5 x 150VE
- ATP 1 x 100VE - 2 x 125VE
- ATD 1 x 100VE - 2 x 125VE
- Einlage: PL.325

KG 1,03 kg

1000VOLTS

PROTWIST®

MOD.AT1VE 60,00€



### Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 2 x 75 - 2,5 x 75
- ATP 0 x 75 - ATWPH 3 x 150
- ATD 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - ATWDH 3 x 150
- Einlage: PL.361

KG 1,01 kg



PROTWIST®

MOD.AT2 64,00€

### Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern davon 4 mit kurzem Heft

- AT 4 x 25 - 5,5 x 35
- ATP 0 x 75 - 1 x 25
- ATD 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125
- Einlage: PL.326

KG 1,00 kg



PROTWIST®

MOD.AT3 53,00€

### XL Kunststoffmodul mit 9 Schraubendrehern davon 2 mit kurzem Heft

- AT 4 x 35 - 5,5 x 35 - 2,5 x 75 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 4 x 300
- ATWH 6,5 x 150 - 8 x 175 (mit Sechskantschaft)
- Einlage XL: PL.676

KG 1,00 kg



PROTWIST®

MOD.AT4 64,00€

• Schlitz-Profil, • Phillips-Profil, • Pz-Profil, • Resistor-Profil, • Torx-Profil, • 6-Kant-Profil

## XL Kunststoffmodul mit 10 Schraubendrehern davon 3 mit kurzem Heft

- ATP 1 x 25 - 2 x 35 - 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 - 3 x 150 - 2 x 250
- ATD 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125 - ATWDH 2 x 125
- Einlage XL: PL.677

KG 1,24 kg



PROTWIST®

MOD.AT5 | 67,00€

## XL Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern Torx® und 3 Micro-Tech® Handschraubern

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- AEX 6 x 35 - 7 x 35 - 8 x 75
- Einlage XL: PL.678

KG 1,09 kg



PROTWIST®

MOD.AT6 | 69,00€

## Kunststoffmodul mit 8 Schraubendrehern

- AT 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- ATWH 8 x 175 mm (mit Sechskantschaft)
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ATP 0 x 75 mm
- Einlage: PL.325

KG 1,03 kg



PROTWIST®

MOD.AT7 | 59,00€

## Kunststoffmodul mit 7 Schraubendrehern Torx®

- ATX 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PL.327A

KG 1,00 kg



PROTWIST®

MOD.ATX | 62,00€

## Kunststoffmodul mit 7 Schraubendrehern Resistorx®

- ATXR 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150
- Einlage: PL.327A

KG 1,00 kg



PROTWIST®

MOD.ATXR | 65,00€

## STECKSCHLÜSSEL

## XL Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln 6-Kant – 36-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- Bits:
  - 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2
  - 3 - 4 - 5 - 6
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage XL: PL.L13

KG 1,18 kg



MOD.R161-26 | 143,00€

## XL Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant – 52-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff - 1 Bithalter
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits:
  - 6,5 - 8
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 9 Stiftschlüssel im Halter: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 8 Stiftschlüssel Torx® im Halter: T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- Einlage XL: PL.658

KG 1,41 kg



MOD.R161-46 | 184,00€

• Schlitz-Profil, • Phillips-Profil, • Pz-Profil, • Resistorx®-Profil, • Torx®-Profil, • 6-Kant-Profil





## M Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln und Bits 6-Kant – 37-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- Bits:
  - 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  - 10 - 15 - 20 - 27 - 30 - 40
- Einlage: PL.S15

KG 0,71 kg



MOD.R161-66 | 173,00€

## XL Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant, 36-tlg. – Zöllig



- 10 Steckschlüssel R. 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2"
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangelen - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- Bits:
  - 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2
  - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 1/4 - 1/8 - 3/8 - 3/16 - 3/32 - 5/16 - 5/32 - 5/64 - 7/32 - 9/64"
- Einlage XL: PL.L13

KG 1,13 kg



MOD.R161-1U | 148,00€

## XL Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 6-Kant – 36-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangelen - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- Bits:
  - 4,5 - 6,5 - 8
  - 1 - 2
  - 3 - 4 - 5 - 6
- 10 Stiftschlüssel: 82H. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage XL: PL.L13

KG 1,25 kg



MOD.RL161-26 | 152,00€

## Kunststoffmodul mit 1/4" Steckschlüsseln, Stiftschlüsseln und Bits 12-Kant – 37-tlg.

- 10 Steckschlüssel: R. 5,5 bis 14 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** RL.161
- 2 Verlängerungen 55 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Universal-Kardangelen - 1 Gleitgriff - 1 Steckgriff
- Bits:
  - 4,5 - 6,5
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
- 11 Stiftschlüssel: 83H. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- Einlage: PL.L13

KG 1,18 kg



MOD.RL112 | 135,00€

## M Kunststoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant – 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre J.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

KG 1,72 kg



\*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384



MOD.J161-36\* | 158,00€

## XL Kunststoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 12-Kant – 21-tlg.

- 14 Steckschlüssel: J. 8 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Verbindungsstück für Schraubeinsätze ECR
- 1 Verbindungsstück 3/8" auf 1/2"
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.686

KG 1,88 kg



MOD.JL112 | 139,00€

## M Kunststoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant – 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** JL.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

KG 1,75 kg



\*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384



MOD.JL161-36\* | 158,00€

### M Kunststoffmodul mit 3/8" Steckschlüsseln 6-Kant – 20-tlg.

- 15 Steckschlüssel: J.H 7 bis 19 - 21 - 22 mm
- 1 **staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre** JL.171
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff
- Einlage: PL.M15

KG 1,80 kg



\*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384



MOD.JL171-36\* 172,00€

### M Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- Einlage: PL.M01

KG 3,16 kg



\*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384



MOD.S161-36\* 152,00€

### M Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 23-tlg.

- 19 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- Einlage: PL.M01

KG 3,21 kg



\*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384



MOD.SL161-36\* 152,00€

### XL Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 26-tlg.

- 21 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 bis 30 - 32 mm
- 1 Rundkopf-Umschaltknarre S.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L02

KG 4,00 kg



MOD.S161-46 166,00€

### XL Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant – 26-tlg.

- 21 Steckschlüssel: S.H 8 bis 19 - 21 bis 24 - 27 bis 30 - 32 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.161B
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Gleitgriff
- Einlage XL: PL.L02

KG 4,01 kg



MOD.SL161-46 182,00€

### XL Kunststoffmodul mit 1/2" Steckschlüsseln 12-Kant – 24-tlg.

- 18 Steckschlüssel: S.H 10 bis 19 - 21 bis 24 - 27 bis 30 - 32 mm
- 1 **staubdichte Umschaltknarre** SL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelen
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 3/4"
- 1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
- Einlage XL: PL.687

KG 3,35 kg



MOD.SL112 144,00€

### Kunststoffmodul mit 6 Doppelgelenkschlüsseln

- 66A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 mm
- Einlage: PL.319A

KG 1,37 kg



MOD.66A-1 181,00€

### M Kunststoffmodul mit 3/8" & 1/2" Steckschlüsseln 6-Kant, lang – 13-tlg.

- J.HLA.7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
- S.HLA.12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.M06

KG 1,66 kg



\*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384



MOD.HLB\* 140,00€

### Kunststoffmodul mit Impact-Steckschlüsseln 1/2" – 15-tlg.

- 14 Impact-Steckschlüssel NS.A 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- 1 Verlängerung 125 mm (NS.215)
- Einlage: PL.610

KG 2,09 kg



MOD.NS1 148,00€

● Schlitz-Profil, ● Phillips®-Profil, ● Pz-Profil, ● Resistor®-Profil, ● Torx®-Profil, ● 6-Kant-Profil



## Kunststoffmodul mit Impact-Steckschlüsseln 1/2" und Bits – 29-tlg.

- 13 Impact-Steckschlüssel NS.A 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Je 1 Impact-Steckschlüssel NS.236A 1/2", NS.237A 5/16"
- Impact-Bits:
  - ○ ENH.3 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14
  - ⊕ ENP.2 2 - 3 - 4
  - ⊗ NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55
- Einlage: PL.623

KG 2,43 kg



MOD.NS2 | 228,00€

## M Kunststoffmodul mit Schraubwerkzeugen – 24-tlg.

- 5 Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 - 10 - 12 - 14 - 16
- 2 Steckschlüssel 1/2": STX 18 - 20
- 4 Ringschlüssel 59TX: 6 x 8 - 10 x 12 - 14 x 18 - 20 x 24
- 4 Torx® Bits 5/16": EX. 2.40 - 45 - 50 - 55
- 6 Resistor® Bits 1/4": EXR. 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- 3 Verbindungsstücke: 3/8" - 1/4" - 1/2"
- Einlage: PL.M08

KG 1,13 kg



\*Bitte dazu mitbestellen: PL.S384



MOD.TX1A\* | 193,00€

## Kunststoffmodul mit Hand-Schlagschrauber und Impact-Bits – 17-tlg.

- 1 Hand-Schlagschrauber NS.260A 1/2"
- 1 Steckschlüssel NS.236A 5/16"
- 15 Impact-Bits:
  - ENH. 5 - 6 - 8 - 10
  - ⊕ END.2 2 - 3
  - ⊕ ENP.2 2 - 3 - 4
  - ⊗ ENX.2 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 55
- Einlage: PL.380

KG 1,27 kg



MOD.NS260 | 149,00€

## Kunststoffmodul mit Schraubeinsätzen (lang / kurz) und Zubehör – 44-tlg.

- ○ EH. 2L 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 / EH. 4 - 5 - 6 - 7 / EH. 2 8 - 10 mm
- ○ EV. 2L 5 - 6 - 8 - 10 / EV. 6 - 8 - 10 mm
- ⊗ EX. 2L 30 - 40 - 45 - 50 / EX. 2 45 - 50 - 55
- ⊗ EXR. 1L 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 / EXR. 1 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
- ⊕ 1 - 2 - 3
- 3 Verbindungsstücke für Schraubeinsätze CDX 5/16", 1/4" und 1/2"
- Einlage: PL.621

KG 0,74 kg



MOD.E41 | 178,00€

## RING-MAULSCHLÜSSEL

## Kunststoffmodul mit 12 Maul- und Ratschenring-schlüsseln

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Einlage: PL.652

KG 1,70 kg




MOD.467BJ12PB | 198,00€

## Kunststoffmodul mit 12 Maul- und Ratschenring-schlüsseln mit Gelenk

- 467BF. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln und Bits 1/4"
- Einlage: PL.680

KG 1,72 kg



MOD.467BFJ12PB | 198,00€

### Kunststoffmodul mit 13 Maul- und Ratschenring-schlüsseln und Zubehör

- 467B. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 467BS. 10 mm
- 3 Verbindungsstücke für die Verwendung von Umschaltknarren 10 und 19 mm mit Steckschlüsseln und Bits 1/4"
- Einlage: PL.682

KG 1,70 kg



MOD.467BJ13PB | 229,00€

### XL Kunststoffmodul mit 6 Maul- und Ratschenring-schlüsseln, groß

- 467B. 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Einlage XL: PL.653

KG 4,09 kg



MOD.467BXLPB | 272,00€

### Kunststoffmodul mit 7 Ratschenringschlüsseln

- 64. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 18 - 17 x 19 mm
- Drehwinkel 5°
- Einlage: PL.608A

KG 1,15 kg



MOD.64J7 | 201,00€

### Kunststoffmodul mit 16 Ring-Maulschlüsseln 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Einlage: PL.670

KG 1,92 kg



MOD.440-1 | 121,00€

### XL Kunststoffmodul mit 17 Ring-Maulschlüsseln 440

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- Einlage XL: PL.313

KG 2,11 kg



MOD.440-1XL | 126,00€

### Kunststoffmodul mit 4 Ring-Maulschlüsseln 440, groß

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 mm
- Einlage: PL.314A

KG 2,07 kg



MOD.440-2PB | 80,00€

### XL Kunststoffmodul mit 5 Ring-Maulschlüsseln 440, groß

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
- Einlage XL: PL.671

KG 3,25 kg



MOD.440-2XL | 107,00€

### Kunststoffmodul mit 13 Ring-Maulschlüsseln – Zöllig

- 440. 1/4 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16"
- Einlage: PL.673

KG 1,60 kg



MOD.440-4PB | 108,00€

### Kunststoffmodul mit 9 Maulschlüsseln

- 44. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
- Einlage: PL.315

KG 1,30 kg



MOD.44-1 | 66,00€



## Kunststoffmodul mit 3 Maulschlüsseln, groß

- 44. 26 x 28 - 27 x 29 - 30 x 32
- Einlage: PL.316

**KG** 1,55 kg



MOD.44-2 | **58,00€**

## Kunststoffmodul mit 7 Ringschlüsseln

- 55A. 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- Einlage: PL.317A

**KG** 1,17 kg



MOD.55-1 | **83,00€**

## Kunststoffmodul mit 3 Ringschlüsseln, groß

- 55A. 21 x 23 - 22 x 24 - 26 x 28 mm
- Einlage: PL.318A

**KG** 1,63 kg



MOD.55-2 | **68,50€**

## STIFTSCHLÜSSEL

## Kunststoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln 6-Kant mit „T“-Griff / Kugelkopf

- 84TZA. 3
- 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- Einlage: PL.MM-A

**KG** 1,06 kg



MOD.84TZSA | **64,00€**

## Kunststoffmodul mit 7 Stiftschlüsseln Torx® mit „T“-Griff

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm
- Einlage: PL.328

**KG** 0,74 kg



MOD.89TXA | **67,00€**

## ZANGEN

## Kunststoffmodul mit 3 Mechanikerzangen

- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 187A.18CPE: Universalzange
- Einlage: PL.MODCPEA0

**KG** 0,94 kg



MOD.CPEA0 | **80,00€**

## XL Kunststoffmodul mit 5 Mechanikerzangen

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 185A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen
- 195A.20CPE: Zange mit halbrunden Backen, gebogen
- 192A.16CPE: Diagonal-Seitenschneider
- 501A: Gripzange mit langen Backen
- Einlage XL: PL.MODCPEA5

**KG** 1,36 kg



MOD.CPEA5 | **158,00€**

### Kunststoffmodul mit verstellbarer Zange und Gripzange mit langen Backen

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501A: Gripzange mit langen Backen
- Einlage: PL.330

KG 1,22 kg



MOD.PR9 | 89,00€

### Kunststoffmodul mit verstellbarer Zange und Einzelposition-Gripzange

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 501AMP: Einzelposition-Gripzange
- Einlage: PL.330

KG 1,22 kg



MOD.PR11 | 83,00€

### Kunststoffmodul mit 2 verstellbaren Zangen

- 181A.25CPE: Verstellbare Zange mit Verriegelung
- 580.10: Gripzange mit gekrümmten Mehrzweck-Backen
- Einlage: PL.330

KG 1,22 kg



MOD.PR12 | 78,50€

### Kunststoffmodul mit 3 Zangen, isoliert, 1.000 V

- 180.VE: Verstellbare Zange
- 391.16VE: Diagonal-Seitenschneider
- 194.17VE: Abisolierzange
- Einlage: PL.622

KG 1,15 kg

**1000V**



MOD.VEAO | 99,00€

### Kunststoffmodul mit 6 Micro-Tech® Zangen

- 433.LMT: Zange mit extra langen Backen (45° gebogen)
- 402.MT: Zange mit extra langen Backen
- 406.8MT: Feine Schneidzange
- 405.MT, 405.12MT, 406-MT: Kompakte Schneidzangen
- Einlage: PL.612

KG 0,68 kg



MOD.MT1 | 231,00€

### Kunststoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen- / Innenspannung)

- 177A.18 - Gerade / Außenspannung 18 - 60 mm
- 197A.18 - Gebogen / Außenspannung 19 - 60 mm
- 179A.18 - Gerade / Innenspannung 18 - 60 mm
- 199A.18 - Gebogen / Innenspannung 19 - 60 mm
- Einlage: PL.332A

KG 0,84 kg



MOD.PC | 88,00€

### Kunststoffmodul mit 4 Zangen für Sicherungsringe (Außen- / Innenspannung)

- 177A.13 - Gerade / Außenspannung 10 - 25 mm
- 177A.18 - Gerade / Außenspannung 18 - 60 mm
- 179A.13 - Gerade / Innenspannung 12 - 25 mm
- 179A.18 - Gerade / Innenspannung 18 - 60 mm
- Einlage: PL.683

KG 0,84 kg



MOD.PCSN | 83,00€

## SCHLAGWERKZEUGE

### Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 200H.32: Schlosserhammer „französische Form“
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splintreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.20: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

KG 1,83 kg



MOD.MI1 | 88,00€

## Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 205H.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

KG 1,79 kg



MOD.MI3 | 85,00€

## Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 202H.1/2: Hammer mit Hickorystiel
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

KG 1,52 kg



MOD.MI4 | 109,00€

## Kunststoffmodul mit Schlagwerkzeugen – 7-tlg.

- 205C.50: Schlosserhammer
- 208A.32CBA: Kunststoffhammer mit Aufsätzen
- 256.6: Präzisionskörner, Ø 6 mm
- 248: Splinttreiber 4 - 5 - 6 mm
- 263.18: Flachmeißel mit Vollprofil
- Einlage: PL.333

KG 1,79 kg



MOD.MI7 | 91,00€

## Kunststoffmodul mit Splinttreibern, Durchschläger und Körner – 11-tlg.

- 6 Splinttreiber 249.G: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 Durchschläger 247.G: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 Körner 255.G6: Ø 6 mm
- Einlage: PL.334

KG 1,42 kg



MOD.CG | 101,00€

## Kunststoffmodul mit Splinttreibern, Flach- und Kreuzmeißel – 7-tlg.

- 3 Splinttreiber 249.G: 12 - 14 - 16 mm
- 3 Flachmeißel mit Handgriff 263.G: 19 - 20 - 22 mm
- 1 Kreuzmeißel mit Handgriff 265.G: 10 mm
- Einlage: PL.611

KG 3,00 kg



MOD.CG1 | 125,00€

WEITERE MODULE FINDEN SIE  
AUF [WWW.FACOM.DE](http://WWW.FACOM.DE)



## MESSWERKZEUGE

## Kunststoffmodul mit Mess- und Prüfwerkzeugen – 6-tlg.

- 257G: Automatischer Körner 7 mm
- DELA.1051.05: Maßstab 300 mm
- DELA.1223.02: Rechter Winkel und Gehrdreieck 300 mm
- 893.316: Bandmaß 3 m
- 1885.00: Winkellehre
- 234: Reißnadel
- Einlage: PL.633

KG 1,05 kg



MOD.234 | 120,00€

## Kunststoffmodul mit Messinstrumenten – 3-tlg.

- 806.F: Bügelmessschraube
- 805.1: Messschieber
- 804: Fühlerlehre
- Einlage: PL.634

KG 0,89 kg



MOD.MET | 227,00€



SPEZIALWERKZEUGE

**Kunststoffmodul mit 5 Feilen (200 mm) mit Steckgriff**

- 1 Flachstumpffeile
- 1 Halbrundfeile
- 1 Vierkantfeile
- 1 Dreikantfeile
- 1 Rundfeile
- Einlage: PL.606

**KG 0,99 kg**



**MOD.LIM | 71,00€**

**Kunststoffmodul mit Nietwerkzeugen**

- „Komfort“-Nietzange Y.103C
- 600 Alu-Blindnieten:
  - Standardkopf: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 mm
  - Standardkopf, schwarz lackiert: 4 x 8 - 4 x 10 mm
- Einlage: PL.377

**KG 2,08 kg**



**MOD.Y105 | 99,00€**

WEITERE MODULE FINDEN SIE AUF [WWW.FACOM.DE](http://WWW.FACOM.DE)



**Kunststoffmodul mit Messwerkzeuge - Feilen - Säge – 20-tlg.**

- 601: Metallsägebogen
- 668B.10: 10 Bi-Metall-Handsägeblätter
- 5 Feilen:
  - Flach (PAM.B250EMA)
  - Halbrund (DRD.MD250EMA)
  - Vierkant (CAR.MD200EMA)
  - Dreieckig (TRI.MD200EMA)
  - Rund (RD.M200EMA)
- 803.300M: Maßstab 300 mm
- 893.319: Bandmaß 3 m
- 234.S: Reißnadel
- Einlage: PL.335

**KG 2,30 kg**

GESAMTGRÖSSE VON 3 KUNSTSTOFFEINLAGEN

**+ KÖRNER MIT KOMFORTGRIFF**



**MOD.601 | 181,00€**

AUTOMOTIVE

**Kunststoffmodul mit Montagewerkzeugen für Zündkerzen – 6-tlg.**

- Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk:
- B.10R8L: Ø 12 mm, 175 lang
  - B.10R9L: Ø 13 mm, 177 lang
  - B.10R10A: Ø 14,5 mm, 161 lang
  - B.10R12AL: Ø 17 mm, 178 lang
  - D.110: Flex-Zündkerzenhalter
  - D.133A6: Flex-Handschrauber
  - Einlage: PL.667A

**KG 1,05 kg**



**MOD.BRAPB | 151,00€**

**Kunststoffmodul mit Zündkerzenschlüsseln – 7-tlg.**

- Zündkerzen-Steckschlüssel:
- B.J14BH1: Ø 14 mm, 90 lang
  - B.J14BH2: Ø 14 mm, 250 lang
  - B.J16A1: Ø 16 mm, 90 lang
  - B.J16A2: Ø 16 mm, 250 lang
  - B.J18A1: Ø 18 mm, 90 lang
  - B.J21A1: Ø 21 mm, 90 lang
  - DM.20: Flex-Zündkerzenhalter
  - Einlage: PL.669A

**KG 1,47 kg**



**MOD.BJC | 182,00€**

## Kunststoffmodul mit Montagewerkzeugen für Zündkerzen – 11-tlg.

- Zündkerzen-Steckschlüssel:
- B.J14BH1: Ø 14 mm, 90 lang
  - B.J14BH2: Ø 14 mm, 250 lang
  - B.J16A1: Ø 16 mm, 90 lang
  - B.J16A2: Ø 16 mm, 250 lang
  - B.J21A1: Ø 21 mm, 90 lang
- Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk:
- B.10R8L: Ø 12 mm, 175 lang
  - B.10R9L: Ø 13 mm, 177 lang
  - B.10R10A: Ø 14,5 mm, 161 lang
  - B.10R12AL: Ø 17 mm, 178 lang
  - J.161: Umschaltknarre
  - D.110: Flex-Zündkerzenhalter
  - Einlage: PL.661A

KG 2,20 kg

GESAMTGRÖSSE VON  
2 KUNSTSTOFFEINLAGEN



MOD.BJ-GM | 324,00€

## Kunststoffmodul mit Montagewerkzeugen für Radmuttern – 8-tlg.

- 1 Kreuzschlüssel: 77ATOD
- 1 Drehmomentschlüssel S.208-200: 40 - 200 Nm
- 3 Impact-Steckschlüssel 6-Kant: NSB. 17 - 19 - 21 mm
- 3 Steckschlüssel 6-Kant: SH. 17 - 19 - 21 mm
- Einlage: PL.337A

KG 4,98 kg




GESAMTGRÖSSE VON  
3 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.208 | 399,00€

## XL Kunststoffmodul mit Werkzeugen zum Anziehen & Lösen von Zylinderköpfen – 24-tlg.

- Verbindungsstücke mit Schraubeinsätzen mit Rillen 1/2": D.34BL: 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16
- Steckschlüssel 1/2" mit langen XZN-Schraubeinsätzen: SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14
- Steckschlüssel 1/2" mit langen Torx® Schraubeinsätzen: SX. LA, 55 - 70
- Torx® Steckschlüssel 3/8": JTX. 8 - 10
- Torx® Steckschlüssel 1/2": STX. 12 - 14 - 16 - 18 - 20
- 6-Kant-Steckschlüssel 1/2": SHP.LA 6 - 8 - 10 - 12
- Einlage XL: PL.663

KG 2,78 kg



MOD.CH | 144,00€

## XL Kunststoffmodul mit 16 Bit-Steckschlüsseln 1/2"

- Schraubeinsätze für Zylinderkopfschrauben von PKW:
  - SX.LA 40 - 45 - 55 - 70 (Länge 140 mm)
  - SHP.LA 6 - 7 - 8 (Länge 100 mm)
  - SHP.5ELA 5 (Länge 180 mm)
  - SV.L 9
  - SV. LB 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 (Länge 100 mm)
- Einlage XL: PL.L336B

KG 2,30 kg



MOD.SHPB | 199,00€

## Kunststoffmodul mit Abzieher & Zubehör – 8-tlg.

- U.306A140: Abzieher (7 bis 140 mm)
- U.306G2: 3 Innen-Abzieharme (23 bis 130 mm)
- U.306G10: 3 lange Außen-Abzieharme (10 bis 180 mm)
- U.14L: Kompaktabzieher (10 bis 45 mm)
- Einlage: PL.354

KG 4,40 kg



GESAMTGRÖSSE VON  
2 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.U306 | 386,00€

## XL Kunststoffmodul mit 16 Öl- und Filterwechselwerkzeugen

- U.48 Automatisch nachspannender Ölfilterschlüssel
- 3/8" 6-Kant-Steckschlüssel: 13-14-17-18-19-21 mm
- 3/8" magnet. TORX® Spezial-Steckschlüssel MB. T45
- 3/8" magnetische 4-Kant-Spezial-Steckschlüssel MB. 8-10 mm
- 3/8" magnetische 6-Kant-Spezial-Bit-Steckschlüssel MB.H 8-10-12-13-14-17
- Einlage XL: PL.399A

KG 2,40 kg



MOD.U48A | 166,00€

## Kunststoffmodul mit Werkzeugen für die Karosserie – 15-tlg.

- 259: Flachmeißel extradünn, 235 mm lang
- 851C: Karosseriefeilenhalter
- 860H.28: Ausbeulhammer
- 861D.30: Spann- und Schlichthammer
- 862D.60: Planier-Gegenhalter
- 867D: Spann- und Schlichthammer
- 870B: Handfaust Nr. 2
- 871B.45: Handfaust, Kommaform dünn
- 874A: Handfaust für gebördelte Kanten
- 906A: Handfaust, Keilform
- 875.3: Langes Löffeleisen
- 209.50: Holzhammer
- 225.J3: 3 Bohrer
- Einlage: PL.679

**kg** 10,14 kg




GESAMTGRÖSSE VON  
3 KUNSTSTOFFEINLAGEN

MOD.CAR2 | **504,00€**

### ZUBEHÖR

#### Kunststoffeinlage für z.B. Schrauben und Kleinteile

- Für ordentliches Aufbewahren von z.B. Schrauben, Klemmen, Kabelschuhen, Nieten und Dichtungen



PL.L384, 12 Fächer | **14,70€**

PL.M384, 9 Fächer | **10,30€**

PL.S384, 4 Fächer | **5,70€**

#### Seitliche Abschlusseinlage für XL-Schublade

- Zum Arretieren der Module und zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Wird rechts oder links in der Schublade angebracht



Abmessungen: 74,8 x 1,6 x 3,7 cm

PL.655 | **4,75€**

Abmessungen: 42 x 1,6 x 3,7 cm

PL.656M4 | **7,20€**

**FACOM**

**JET ROLL**  
WORKSHOP SOLUTION

**INDUSTRIE - AUTOMOTIVE**

**WERKSTATTEINRICHTUNG 2023**

Mehr Module  
finden Sie hier





## Werkzeugkasten „Pro Box“

- Sehr robust und langlebig
- Alu-Tragegriff
- Rostbeständige Metallschließen
- Wasserdicht nach IP 54
- Großes, geräumiges Staufach
- Automatisch öffnende Ablage mit herausnehmbaren Boxen
- Automatisches Öffnen und Schließen der Fächer
- Kleinteile geraten beim Tragen nicht durcheinander



Geliefert mit 3 (BP.P20A) / 6 (BP.P26A) Kunststofffächern und 2 Ablagen für Bits

	Abmessungen L x B x H (mm)	KG	KG
		Max. Belastung	
BP.P20A	515 x 300 x 275	2,60	25
BP.P26A	670 x 300 x 2705	3,30	35

Lieferung ohne Inhalt

BP.P20APB | 37,00€

BP.P26APB | 42,00€

## Werkzeugkasten mit automatischer Verriegelung

- **Robuste Werkzeugbox** mit hoher Funktionalität
- **Öffnen mit einer Hand** – selbstschließend
- **Abschließbar** mit Vorhängeschloss (nicht enthalten)
- **Plus 2 Organizer** im Deckel, separat nutzbar
- **Herausnehmbare Trage** für Werkzeuge und Zubehör
- **Werkzeugkästen stapelbar** – in 3 verschiedenen Größen



	Abmessungen L x B x H (mm)	KG	KG
		Max. Belastung	
BP.C16N	391 x 220 x 164	1,20	5,5
BP.C19N	481 x 271 x 237	2,10	12
BP.C24N	603 x 273 x 260	2,74	15

Lieferung ohne Inhalt

BP.C16NPB | 14,70€

BP.C19NPB | 22,50€

BP.C24NPB | 31,00€

## Werkzeugkasten Cantilever 5 Fächer, 17 Liter

4,50 kg

- Viel Platz für die Aufbewahrung von Werkzeugen
- Schneller Zugriff auf alle Fächer
- Boden der Fächer mit Schaumstoff ausgelegt
- Möglichkeit zum Verschließen mit Vorhängeschloss
- Unteres Fach: 448 x 200 x 98 mm
- Schließfächer: 448 x 100 x 55 mm
- Maximale Traglast: 25 kg
- Kapazität: 17 Liter
- Abmessungen (L x B x H): 475 x 220 x 238 mm
- Lieferung ohne Werkzeuge



Direkter Zugang  
zu allen Fächern

Made in France

BT.11GPB | 51,00€

## Container-Werkzeugkoffer „Elektromechanik“, mit Rollen

8,50 kg

- Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Integriertes Trolleysystem, verriegelbar und zusammenklappbar
- 2 herausnehmbare Zwischenwände für optimiertes, organisiertes Einräumen
- 1 großes unteres Fach für sperrige Werkzeuge und/oder Ersatzteile
- 2 Tragegriffe für 2 Tragestellungen
- Füße sorgen für Standfestigkeit
- 3 Kästen zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Schutzverstärkungen
- Rollen mit großem Durchmesser
- Sicherheitsschlösser mit Schlüssel (20 verschiedene Schlüsselcodes auf Sonderbestellung möglich)
- Maximale Belastbarkeit: 30 kg
- Länge ausgeklappt: 850 mm
- Innenabmessungen (L x B x H): 470 x 390 x 347 mm
- Außenabmessungen (L x B x H): 550 x 440 x 365 mm



BV.61A | 476,00€

## Organizer – Werkzeugtrage

2,67 kg

- Ermöglicht das Verstauen von Teilen, Handwerkzeugen, Druckluft- und Elektrowerkzeuge
- Zahlreiche Einteilmöglichkeiten
- Verhindert, dass Teile durcheinander geraten
- Das große zentrale Fach ist für Handwerkzeuge (Schraubenzieher, Hammer, etc.) vorgesehen
- Alles sofort sichtbar und zugänglich
- Neuer Verschluss mit integrierter Federung, erleichtertes Öffnen und Schließen
- Kapazität: Organizer 2 x 6 L + Zentralbasis 4,7 L
- Belastbar bis 15 kg
- Abmessungen (L x B x H): 426 x 316 x 234 mm
- Lieferung ohne Inhalt



BP.Z46APB | 48,00€

## Organizer, 8 Fächer

1,80 kg

- Durchsichtiger Deckel (aus Polycarbonat): Inhalt ist immer sichtbar
- 8 modulierbare und einteilbare Fächer (bis zu 10 Unterfächer)
- Modular bestückbar
- Deckel mit Absperrung der Innenfächer: Beim Transport bleiben die Teile im Fach
- Abmessungen (L x B x H): 422 x 335 x 106 mm
- Lieferung ohne Inhalt



Hält Ordnung in  
den Kleinteilen

Stapelbar

BP.Z8PB | 28,00€





# Tragbare Werkzeugtaschen aus Polyestergewebe



**SEHR HALTBARES MATERIAL**  
 • Widerstandsfähiges Gewebe von 1200 Denier



**FÜR DEN DAUEREINSATZ KONZIPIERT**  
 • Stabile und wasserdichte Staufächer für BS.T-Toolboxen und BS.L30 Rucksack  
 • Große GummifüÙe an der BS.SMB-Tasche



**LEICHT ZU TRANSPORTIEREN**  
 • Verstellbarer Tragegurt mit Schaumstoff verstärkt  
 • Handgriffe



**PRAKTISCHE AUFBEWAHRUNG**  
 • Verschiedene Taschen, Haken, individuelle Ablagefächer



**EINFACHER UND SCHNELLER ZUGANG**  
 • 100%ige Öffnung für leichten Zugang zu den Werkzeugen



## Stofftasche PROBAG 14"

KG 2,20 kg

- Nutzinhalt: 34 L
- Bequeme vertikale Lagerung: sofortiger Zugang zu Werkzeugen
- Abmessungen (L x B x H): 420 x 240 x 340 mm

**MAXIMALE BELASTBARKEIT:**  
 11 KG



BS.T14PB | 50,00€

## Stofftasche PROBAG 20"

KG 2,80 kg

- Nutzinhalt: 47 L
- Bequeme vertikale Lagerung: sofortiger Zugang zu Werkzeugen
- Abmessungen (L x B x H): 520 x 250 x 360 mm

**MAXIMALE BELASTBARKEIT:**  
 15 KG



BS.T20PB | 66,00€

## PVC-beschichtete Stofftasche 50 cm

KG 2,24 kg

- Nutzinhalt: 34 L
- Geeignet für lange Werkzeuge bis zu 50 cm: Sägen, Wasserwaagen etc.
- Spritzwassergeschützt, leicht zu reinigen
- Abmessungen (L x B x H): 540 x 160 x 220 mm
- Lieferung ohne Inhalt

**MAXIMALE BELASTBARKEIT:**  
 11 KG

Lieferung ohne Inhalt

Die verstärkte Struktur verhindert eine Verformung der Tasche, selbst bei voller Beladung



BS.LMBCPB | 59,00€

## Stofftasche PROBAG, Trolley

KG 5,40 kg

- Nutzinhalt: 33 L
- Einfacher und schneller Zugriff auf den Inhalt der Tasche, viele Aufbewahrungsmöglichkeiten innen und außen
- 3 Verwendungsarten: als Trolley mit ausziehbarem Griff, mit lederüberzogenem Aluminiumgriff, mit verstärktem Schultergurt
- Abmessungen (L x B x H): 550 x 360 x 440 mm
- Lieferung ohne Inhalt

**MAXIMALE BELASTBARKEIT:**  
 18 KG



Solide, praktisch, innovativ



BS.R20PB | 102,00€





## Textile Werkzeugtasche PROBAG (BS.R20PB) gefüllt mit Werkzeugen



### AT.J12R2PB

12-tlg. Satz PROTWIST® Schraubendreher

- AT 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - ANF 6,5 x 150
- ATD 1 x 100 - 2 x 125
- ATP 1 x 100 - 2 x 125
- ATXR 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125



### RL.NAN01PB

1/4" Set mit Staubdichter Umschaltknarre

- 2 Verlängerungen - Kardangeln - Steckgriff - Bithalter  
 Bits: ○ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm ● 1 - 2 - 3 ● 1 - 2 - 3  
 ● 4,5 - 6,5 - 8 mm ● 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40  
 Steckschlüssel: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14



### 205C.30

Profi-Schlosserhammer der ProFiber Serie



### 181A.18CPE

Verstellbare Zange 180 mm



### 187A.18CPE

Universalzange 185 mm



### 897A.528PB

5 m Maßband mit Grip-Gehäuse



### 601

Kompakt-Metallsägebogen



### 440.JP10PB

10 Gabel-Ringschlüssel im Pocket-Etui  
 440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



### 82H.JP9A

9 kurze 6-Kant Stiftschlüssel im Kunststoffhalter  
 3 82H. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



### 844.S18PB

Cutter 18 mm, automatischer Klingenvorschub



### 779.PENPB

LED Lampe in Kugelschreiberform



BAG.GM **336,00€**

## Modularer Rucksack

KG 2,70 kg

- Kompakter Rucksack mit 18 cm Tiefe
- Geeignet für den Zugang zu beengten Räumen
- Äußerst vielseitig: herausnehmbare Taschen (mit Klettverschluss) und Organizer, verschiedene Befestigungsösen
- Starkes wasserdichtes Nylongewebe (1200 und 1680 Denier)
- Kunststofffüße schützen die Tasche und verhindern Schäden am Boden
- Gepolsterte, ergonomische und einstellbare Schultergurte
- Abmessungen (L x B x H): 300 x 180 x 480 mm

### MAXIMALE BELASTBARKEIT: 10 KG

Langlebig und innovativ für sichere Arbeiten in der Höhe



Hoher Komfort und Bequemlichkeit: gepolsterte Schulterriemen und Rücken, leicht zu reinigen

Ideal für den organisierten und leicht zugänglichen Transport von Werkzeugen

BS.MCBPB 90,00€

## Rucksack Trolley

KG 3,70 kg

### UNGLAUBLICH BEQUEM

- Ausziehbarer Griff für die Verwendung als Trolley
- Hochqualitative Räder
- Individuell einstellbare und gepolsterte Schultergurte
- Ein gepolstertes Rückenteil

### HOHE QUALITÄT

- Widerstandsfähiges 1200 Denier Nylongewebe
- Abmessungen (L x B x H): 335 x 158 x 554 mm

### MAXIMALE BELASTBARKEIT: 25 KG

Unterwegs organisiert: einfacher und schneller Zugriff auf den Inhalte dank verschiedener Taschen und Fächern für maximalen Stauraum



Ideal für die mobile Wartung

BS.RBPB 102,00€

## Tasche & Organizer

KG 2,20 kg

- Alle Fächer lassen sich gleichzeitig öffnen – für optimalen Zugriff auf die Werkzeuge
- Zwei tiefe Fächer für große Materialien (Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, etc.)
- Außentasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von Schlüsseln, Papieren und persönlichen Gegenständen
- A4-Fach zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten, Arbeitsbelegen, Laptop 15"

### ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG

- Strapazierfähiges und widerstandsfähiges hochdichtes Gewebe – 1200 Denier
- Solide Basis, wasser- und staubbeständig

### BEQUEM UND LEICHT ZU TRAGEN

- Gummierter Griff und gepolsterter, verstellbarer Schultergurt
- Abmessungen (L x B x H): 430 x 280 x 310 mm

### MAXIMALE BELASTBARKEIT: 25 KG



BS.2SBPB 66,00€

## Stofftasche

KG 1,50 kg

- Leicht zu transportieren: In der Hand mit doppelten Griff oder auf der Schulter mit dem verstellbaren Schultergurt (Schaumstoffverstärkung)
- 100%ige Öffnung für schnellen und einfachen Zugriff
- Spezieller Platz für eine Stifflampe
- Breite Füße schützen die Tasche und verhindern Schäden am Boden
- Abmessungen (L x B x H): 450 x 180 x 170 mm
- Lieferung ohne Inhalt

### MAXIMALE BELASTBARKEIT: 5 KG

Kann für einen schnellen Zugang zum Tascheninhalt ganz geöffnet werden



Eine kompakte Tasche, ideal für kleine Einsätze

BS.SMBPB 30,00€

## Stofftasche 2 in 1

KG 1,90 kg

- Doppelfunktion: PC- und Werkzeugtasche
- Gepolstertes Laptop-Fach (15" maxi)
- 100%iger Zugang zu Werkzeugen wenn die Tasche vollständig geöffnet ist
- Innen: 14 Taschen, 2 Gurte für schmales Werkzeug; Außen: 2 seitliche Taschen (eine geschlossen, eine offen)
- Leicht zu tragen mit verstellbarem Schultergurt
- Abmessungen (L x B x H): 460 x 150 x 350 mm
- Lieferung ohne Inhalt

### MAXIMALE BELASTBARKEIT: 7 KG



Eine vielseitige Tasche für Werkzeug und einen Laptop

BS.TLBPB 45,00€

## Stoffrucksack

KG 3,15 kg

- Eine vielseitige Tasche für Ihr Werkzeug und Ihren Laptop
- Ergonomischer, weicher Tragegriff
- Verstellbare und gepolsterte Brust-, Taillen- und Schultergurte (mit Schaumstoff gefüttert)
- Mit herausnehmbarem Organizer und Fach für 15" Laptop
- Nutzinhalt: 30 Liter
- Abmessungen (L x B x H): 355 x 225 x 460 mm
- Lieferung ohne Inhalt

### MAXIMALE BELASTBARKEIT: 12 KG

Sehr komfortabel



BS.L30PB 75,00€



## Werkzeugkoffer Trolley

- **Glasfaser verstärktes Gehäuse und Deckel**  
Für besondere Langlebigkeit
- **Akkordeon Struktur**  
Ermöglicht vollständige Sichtbarkeit und Zugang
- **Herausnehmbare Trennwände**  
Bieten flexible Anpassungsmöglichkeiten
- **Starker, gummigehärteter Teleskopgriff**  
Für höherwertigen Grip
- **Korrosionsgeschützte Metallverschlüsse**
- **Robuste Räder**
- **Bis zu 30 kg Tragelast**



Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm **KG 7,60 kg**

**BV.R30PB 159,00€**

## Werkzeugkoffer „Elektriker“, 14-teilig

- **Schraubendreher 1.000 V isoliert:**  
AT2X75VE - AT3.5X75VE - AT4X100VE -  
AT5.5X125VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE -
- **Spannungsprüfer:** AV.HT2CPB
- **Zange mit halbrunden Backen 1.000 V isoliert:** 183AE.20VE
- **Seitenschneider 1.000 V isoliert:** 391A.16VE
- **Anpresszange:** 449BPB
- **Abisolierzange:** 793936PB
- **Abisolierzange:** 985956PB
- **Stiftlampe:** 779.PBTPB
- **Bandmaß 3 m:** 893B.319PB
- **Werkzeugkoffer:** BV.R30PB (s.o.)



Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

**KG 9,41 kg**

**BV.R30CM2PB 399,00€**

## Werkzeugkoffer „Elektriker“, 56-teilig

- **Schraubendreher 1.000 V isoliert:**  
AT2X75VE - AT3.5X75VE - AT4X100VE -  
AT5.5X125VE - ATD1X100VE - ATD2X125VE -  
ATDB1X100TVE - ATDB2X125VE
- **Spannungsprüfer:** AV.HT1C
- **Steckschlüssel-Set 1/4, 23-tlg.™:** R1PICOPB
- **Stiftschlüssel-Satz, 9-tlg.™:** 82H.JP9A
- **Kreuzschlüssel:** 985548
- **Rollgabelschlüssel:** 113A.8C
- **Zange mit halbrunden Backen 1.000 V isoliert:** 185A.20VE
- **Universalzange 1.000 V isoliert:** 187A.16VE
- **Multi-Grip Zange 1.000 V isoliert:** 180A.VE
- **Seitenschneider 1.000 V isoliert:** 391A.16VE
- **Anpresszange:** 985894
- **Abisolierzange:** 793936PB
- **Schlosserhammer:** 205C.30
- **Metallsägebogen Micro-Tech:** 607.MT
- **Kabelmesser mit Holzheft:** 840B
- **Elektrikerschere:** 841A.4
- **Stiftlampe:** 779.PENPB
- **Bandmaß 5 m:** 893B.519PB
- **Werkzeugkoffer:** BV.R30PB (s.o.)



Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

**KG 13,00 kg**

**BV.R30ELEC56PB 559,00€**

## Werkzeugkoffer „Allgemeine Wartung“, 39-teilig

- **Schraubendreher:**  
AT.2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 -  
AT6.5X125 - ATD1X100 - ATD2X125 -  
ATP1X100 - ATP2X125
- **Spannungsprüfer:** AV.HT1C
- **Stiftschlüssel-Satz, 9-tlg.™:** 83SH.JP9APB
- **Verstellbare Zange:** 181A.25CPE
- **Seitenschneider:** 192A.16CPE
- **Flachrundzange:** 195A.16CPE
- **Schlosserhammer:** 205C.30
- **Splinttreiber:** 249.4 / 249.6
- **Präzisionskörner:** 256.4
- **Kompakt-Metallsägebogen:** 601PB
- **Cutter 9 mm:** 844.S9
- **Bandmaß 3 m:** 893B.319PB
- **Werkzeugkoffer:** BV.R30PB (s.o.)



Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

**KG 10,92 kg**

**BV.R30CM1PB 419,00€**

## Werkzeugkoffer FACOM / DEWALT, 68-teilig

- **Schraubendreher:**  
AT.2.5X75 - AT4X100 - AT5.5X125 -  
AT6.5X125 - ATD1X100 - ATD2X125 -  
ATP1X100 - ATP2X125
- **Spannungsprüfer:** AV.HT1C
- **Stiftschlüssel-Satz, 9-tlg.™:** 83SH.JP9APB
- **Gabel-Ringschlüssel:** 440.8 bis 19 mm
- **Rollgabelschlüssel:** 101.10
- **Verstellbare Zange:** 181A.25CPE
- **Seitenschneider:** 192A.16CPE
- **Flachrundzange:** 195A.16CPE
- **Schlosserhammer:** 205C.30
- **Kompakt-Metallsägebogen:** 601PB
- **Cutter 9 mm:** 844.S9
- **Elektrikerschere:** 841A.4
- **Bandmaß 3 m:** 893B.319PB
- **Werkzeugkoffer:** BV.R30PB (s.o.)



- + **DEWALT Elektrowerkzeuge**
  - System-Schnellladegerät 10,8 – 18 V: DCB115-QW
  - 2x Akku 2 Ah: DCB127-XJ
  - Akku-Bohrschrauber 12 V: DCD701N-XJ
  - Bohrer-Set 25-tlg.: DT70708-QZ

Abmessungen (L x B x H): 552 x 410 x 250 mm

**KG 15,18 kg**

**BV.R30CMD1PB 629,00€**



## Satz mit 3/8" kurzen Steckschlüsseln 6-Kant und langen Steckschlüsseln 12-Kant und Bits

### Inhalt:

- 3/8" „Vollhand“-Umschaltknarre J.161

### 3/8" Steckschlüssel:

- kurze Steckschlüssel J.H 7 - 19, 21 - 22 - 24 mm
- lange Steckschlüssel J.LA 7 - 19, 21 - 22 - 24 mm

### Bits Serie 1 PZ:

- ED.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Pz Schrauben – 1/4" PZ1, Länge 25 mm
- ED.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Pz Schrauben – 1/4" PZ2, Länge 25 mm

### Bits Serie 2 PZ:

- ED.2 - Standardbit der Serie 2 für Pz Schrauben – 5/16" PZ3, Länge 32 mm
- ED.2 - Standardbit der Serie 2 für Pz Schrauben – 5/16" PZ4, Länge 32 mm

### Bits Serie 1 Schlitz:

- ES.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Schlitzschrauben – 1/4" 5.5, Länge 25 mm
- ES.1T - High Perf Bit der Serie 1 für Schlitzschrauben – 1/4" 6.5, Länge 25 mm

### Bits Serie 2 Schlitz:

- ES.2 - Standardbit der Serie 2 für Schlitzschrauben – 5/16" 10.0, Länge 41 mm
- ES.2 - Standardbit der Serie 2 für Schlitzschrauben – 5/16" 8.0, Länge 41 mm

### Lieferung in:

- Stahlkasten - BT.105
- Einlage: J.451EP - PL.77A

### 3/8" Zubehör:

- 3/8" Gelenkstange - J.140A
- 3/8" Universal-Kardangeln - J.240A
- 3/8" Bit-Adapter mit Standard-Federring für 1/4" Bits
- 3/8" Bit-Adapter mit Standard-Federring für 5/16" Bits
- 3/8" Verlängerung - Länge 125 mm
- 3/8" Verlängerung - Länge 250 mm
- 3/8" Gleitgriff - J.120A
- 3/8" flexible Verlängerung - Länge 200 mm
- 3/8" Kurbel - J.110A
- 3/8" Verbindungsstücke 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



J.451EP | 677,00€

## Werkzeugkoffer „Wartung“ – 145-teilig

### 1. Im Kofferdeckel platzierte Werkzeuge

- 1 Cutter
- 1 Wasserpumpenzange
- 3 Zangen: 1 Kombinationszange, 1 Seitenschneider, 1 Spitzzange - gerade
- 1 Allerschneider
- 1 LED-Lampe
- 1 teleskopisches Aufnahme-Magnet
- 1 Rabitzzange

### 2. Zwischenboden 1

- 5 Schraubendreher: 3 Schlitz, 2 PZ
- 1 Bithalter
- 1 Satz mit 8 Stiftschlüssel 6-Kant mit Kugelkopf
- 1 Spannungsprüfer
- 5-teiliges Locher- und Schaufelset
- 1 Box mit Präzisionsschraubendrehern und 30 Bits

### 3. Zwischenboden 2

- 1 Rollgabelschlüssel 250 mm
- 1 Schlosserhammer
- 1 Metallsäge
- 1 Messschieber

### 4. In der unteren Schaumstoffeinlage

- 1/2": 1 Umschaltknarre, 16 Steckschlüssel 10 bis 32 mm, 1 Verlängerung, 1 T-Griff, 1 Universal-Kardangeln
- 11 Gabel-Ringschlüssel: 8 bis 19 mm
- 1 Box mit Bits (31-teilig)
- 1/4": 1 Umschaltknarre, 10 Steckschlüssel 5,5 bis 13 mm, 1 Verlängerung, 1 T-Griff, 1 Universal-Kardangeln, 1 Reduzierstück
- 2 Steckschlüssel für Zündkerzen 16 und 21 mm



E220109 | 225,00€

NEU

**JETline**  
SYSTEM

# NEUE PREMIUM-LÖSUNG FÜR DIE AUSSTATTUNG IHRER WERKSTATT MIT MEHR STAURaum FÜR IHR WERKZEUG!

FACOM bringt eine neue Generation seiner JETLINE Werkstatt-Design-Serie auf den Markt. Mit einer erhöhten Korpshöhe um 20 cm, sind die neuen Schränke nun 2 Meter hoch und bieten noch mehr Stauraum. Neue Komponenten wie der breite Schubladenschrank, der Eckschrank, die Recyclingstation, Unterschränke mit Stromanschluss, extra Schubladen und Schiebefachböden als Zubehör sowie die 180°-Türöffnung versprechen Ihnen neue Möglichkeiten, Ihren Arbeitsplatz noch besser und individueller zu gestalten.

- ✓ MEHR FREIHEIT FÜR DIE OPTIMALE NUTZUNG IHRES RAUMES
- ✓ MEHR MÖGLICHKEITEN
- ✓ EINFACHHEIT - PRAKTIKABILITÄT
- ✓ STROM FÜR IHRE WERKSTATT
- ✓ ORGANISIERTE AUFBEWAHRUNG FÜR IHRE WERKZEUGSCHUBLADEN



Entdecken Sie jetzt die neuen zahlreichen Möglichkeiten online...



...und konfigurieren Sie Ihre individuelle Werkstatt **AB MAI 2023** selbst: mit dem FACOM QR Code Configurator

## 1. PLANEN




## 2. KONFIGURIEREN



## 3. KOMPLEMENTIEREN



## 4. WÄHLEN SIE IHRE FARBE



## 5. WÄHLEN SIE IHR WERKZEUG



# Roll Werkstatt System



- ✓ EINFACH SELBST ZU INSTALLIEREN
- ✓ DIE MODULE WERDEN MONTIERT GELIEFERT
- ✓ 10 BASISMODULE
- ✓ FARBE SCHWARZ
- ✓ 2 HÖHEN VERFÜGBAR: 842 mm und 1.006 mm
- ✓ SELBSTTRAGENDE STRUKTUR
- ✓ 5 JAHRE GARANTIE
- ✓ AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
- ✓ ENTWORFEN UND PRODUZIERT IN FRANKREICH

Dank seiner jahrelangen Erfahrung in der Entwicklung von Arbeitsplätzen bietet FACOM nun eine völlig neue Lösung für die Aufbewahrung an. Das ROLL Werkstatt System ist ein schnell und einfach zu installierendes System mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Es wurde in Frankreich entworfen und hergestellt.

Die 10 Basismodule ermöglichen es dem neuen Werkstatt-System ROLL, den Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Eine 100 % selbsttragende Struktur, eine große Arbeitsfläche und solide Gleitschienen unterstreichen die professionelle Qualität dieses Produkts. Es sind zwei Höhen erhältlich, 842 mm und 1.006 mm. Eine Beleuchtung ist möglich und ein Werkzeugwagen kann unter der Werkbank verstaut werden.



1.950 mm

## Ein Beispielaufbau aus dem FACOM RWS SYSTEM:

### RWS-4BS

RWS-MBSPPBS	Unterschrank mit 2 Türen	1
RWS-MBS6TBS	Unterschrank mit 6 Schubladen	1
RWS-FEETBS	Satz mit 2 Aufsätzen	3
RWS-TUBESBS	Montage-Kit	2
RWS-CHSPPBS	Hängeschrank mit 1 Tür	2
RWS-A500PPBS	Schrank mit 1 Tür, 500 mm breit	1
RWS-PPAV1BS	Lochtafel	4
RWS-PB2	Holz Arbeitsplatte 1.450 mm	1

RWS-4BS | **2.099,00€**



Alle Informationen und  
Produkte zum FACOM  
RWS System finden  
Sie hier



# SCHRAUBENSCHLÜSSEL 440

SICHER UND EFFEKTIV




## SICHERHEIT UND EFFIZIENZ

- Antirutsch-Maul: besserer Grip auf der Mutter
- Geringeres Risiko, dass die Mutter beschädigt wird
- Um 15° gedrehtes Maul für den Zugang an Steigungen und 15 % schmaler für bessere Zugänglichkeit

## KOMFORT

- Griff mit variablem Querschnitt erhöht die Auflagenfläche der Hand und sorgt dadurch für schmerzfreies Arbeiten
- Mehr Stabilität, der Schlüssel dreht sich nicht in der Hand



## ZUGÄNGLICHKEIT UND LEISTUNG

- Grifflänge +30% im Vergleich zu einem Standardschlüssel

## ZUGÄNGLICHKEIT

- Abgesetzter Kopf für besseren Zugang bei Serienverschraubungen bzw. bündigen Schrauben

## 8 Hochdrehmoment-Maul-Ringschlüssel 440, lang, im Pocket-Etui

- 440XL, 8 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- 30 % länger als Standard-Maul-Ringschlüssel

**kg** 0,85 kg

**x8**



### PRAKTISCH


- Flaches Öffnen des Etuis
- Auf einen Blick die richtige Schlüsselgröße

### KOMPAKT

- Passt in die Hand, in einen Werkzeugkasten, usw.

### SICHER

- Verriegelung der Schlüssel über Clip
- Sofort-Überblick über alle Schlüssel



440XL.JP8PB

**66,00€**



## 14 Maul-Ringschlüssel 440 im Pocket-Etui

- 440. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- Tragbarer Halter: CK.440J3

1,80 kg



**x 14**

440.JP14PB | 105,00€

## 12 Maul-Ringschlüssel 440 im Pocket-Etui

- 440. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Tragbarer Halter: CK.467BJP12A

1,68 kg



**x 12**

440.JP12APB | 83,00€

## 10 Maul-Ringschlüssel 440 im Pocket-Etui

- 440. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Tragbarer Halter: CK.467BJP10

0,94 kg



**x 10**

440.JP10PB | 75,00€

**KOMPLETTES SORTIMENT  
AUF WWW.FACOM.DE**






### 10 Maul- und Ratschenringschlüssel mit Gelenk im Pocket-Etui

- 467BF. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Schwenkbarer Ringkopf 180°
- Schlüssel um 15° gebogen
- Widerstandsfähig gegen Chemikalien und Stöße
- Tragbarer Halter: CK.467BJP10

kg 1,30 kg




x 10

467BF.JP10PB 179,00€

### 10 Ultra Grip Maul- und Ratschenringschlüssel im Pocket-Etui

- 467B. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Tragbarer Halter: CK.467BJP1

kg 1,21 kg



ULTRA GRIP RINGKOPF



ULTRA GRIP GABEL



x 10

467B.JP10PB 171,00€

### 10 Duo-Maul- und Ratschenringschlüssel im Pocket-Etui

- 467BR. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- Ringkopf 15° gebogen mit 5° Drehwinkel und Umschalthebel
- Tragbarer Halter: CK.467RJ1

kg 1,38 kg



x 10

467BR.JP10PB 189,00€

### 8 Maul- und Ratschenringschlüssel im Pocket-Etui – Zöllig



- 467. 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4"
- Tragbarer Halter: CK.467BJP8U

kg 1,38 kg



x 8

467.JPU8 167,00€



## 8 Maul- und Ratschenringschlüssel mit Gelenk im Pocket-Etui – Zöllig

- 467F. 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4"
- Tragbarer Halter: CK.467FJ1U

KG 1,38 kg



x 8

467F.JPU8 | 158,00€



## 6 Maul- und Ratschenringschlüssel, kurz, im Pocket-Etui

- 467BS. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Tragbarer Halter: CK.67SJ1

KG 0,42 kg



x 6

467BS.JP6PB | 88,00€

## 10 Maul- und Ratschenringschlüssel, kurz, im Pocket-Etui

- 467BS. 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
- Tragbarer Halter: CK.67SJ1

KG 0,70 kg



x 10

467BS.JP10PB | 118,00€

## 2 umstellbare Ratschenringschlüssel, metrisch

- Ratschenringschlüssel in 8 Größen: 8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 mm
- Kompakt mit Ratschenmechanismus
- Drehwinkel von 5°
- Ausführung: verchromt, satiniert

KG 0,40 kg




- 2 Schlüssel = 8 Größen
- Praktisch und kompakt
- Immer den richtigen Schlüssel zur Hand

64C.J2PB | 55,00€

## 3 Ratschenringschlüssel mit Torx® Profil

- 2 Schlüsselweiten je Schlüssel: E6-E8 - E10-E12 - E14-E18
- Drehwinkel 5°
- Kompakte, hoch widerstandsfähige Mechanik

KG 0,25 kg




464TX.J3PB | 68,00€

## 4 Ratschenringschlüssel mit Torx® Profil

- 2 Schlüsselweiten je Schlüssel: E6-E8 - E10-E12 - E14-E18 - E20x24
- Drehwinkel 5°
- Kompakte, hoch widerstandsfähige Mechanik

KG 0,50 kg



464TX.J4PB | 101,00€

## 6 Maulschlüssel „extra fein“, metrisch

- NF ISO 3318, NF ISO 691, ISO 3318, ISO 691, DIN ISO 691
- 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 22 x 24
- Ausführung in Tasche

KG 1,00 kg



31.JE8T | 116,00€

## 7 Maul- und Ratschenringschlüssel im Pocket Etui

KG 1,68 kg

- 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- 5° Drehwinkel
- 12-Kant OGV®-Ring, um 15° gekröpft
- In den Griff integrierter Umschalthebel verhindert versehentliches Umschalten
- Maulkopf im 15° Winkel zur Schaftachse (Nachstellwinkel 30°)
- OGV®-Ringprofil für maximale Kontaktfläche mit der Mutter und längere Lebensdauer
- Tragbarer Kunststoff-Halter



E111107 | 79,00€

## 12 Maul- und Ratschenringschlüssel im Pocket Etui

KG 1,00 kg

- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 5° Drehwinkel
- 12-Kant OGV®-Ring, um 15° gekröpft
- In den Griff integrierter Umschalthebel verhindert versehentliches Umschalten
- Maulkopf im 15° Winkel zur Schaftachse (Nachstellwinkel 30°)
- OGV®-Ringprofil für maximale Kontaktfläche mit der Mutter und längere Lebensdauer
- Tragbarer Kunststoff-Halter



E111106 | 136,00€

## 21 Maul-Ringschlüssel

KG 3,45 kg

- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



E110306 | 106,00€

## 12 Maul-Ringschlüssel

KG 1,50 kg

- 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm



E110309 | 45,50€

## 21 Maul-Ringschlüssel in Rolltasche

KG 2,04 kg

- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
- In praktischer Rolltasche



E110313 | 66,00€

## Einmaulschlüssel mit Schnellöffnung



### SCHNELL VERSTELLBARES RÄNDELRAD: ZEITERSPARNIS

Mit dem Rändelrad die bewegliche Backe schnell auf die jeweilige Mutter einstellen.  
3 Schritte:

- 1- Am Rändelrad drehen: die bewegliche Backe wird sofort frei
- 2- Die bewegliche Backe von Hand auf die gewünschte Abmessung stellen
- 3- Gegebenenfalls für die Feineinstellung das Rändelrad benutzen

**2 BIS 3 MAL SO SCHNELL WIE EIN STANDARD EINMAULSCHLÜSSEL!**

## Premium-Einmaulschlüssel

- Extrem vielseitig: die bewegliche Backe ist umkehrbar. Auf der einen Seite ist die Backe flach für eine herkömmliche Benutzung, die die bearbeiteten Teile schont. Auf der anderen Seite hat die Backe eine feine Verzahnung zum sicheren Klemmen von Rohren und anderen Teilen, die einen sicheren Halt und die Übertragung eines hohen Drehmoments erfordern
- Extra große Öffnung für mehr Vielseitigkeit
- Maßeinteilung in mm auf einer Seite
- Ausführung: glanzverchromt. Bi-Material-Schaft



### Modell 101G - Bi-Material Griff

	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	KG	Preis
	8"	33,0	65,5	201,0	0,25 kg	<b>20,00€</b>
	10"	38,0	75,6	255,0	0,40 kg	<b>26,00€</b>
	12"	41,0	89,3	301,0	0,65 kg	<b>38,00€</b>
	15"	50,0	105,6	376,0	1,05 kg	<b>57,00€</b>



### Modell 101 - Metallgriff

	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	KG	Preis
	4"	17,0	37,0	110,0	0,08 kg	<b>15,00€</b>
	6"	23,0	48,6	150,0	0,17 kg	<b>16,00€</b>
	8"	33,0	65,4	200,0	0,30 kg	<b>18,00€</b>
	10"	38,0	75,6	254,0	0,51 kg	<b>23,00€</b>
	12"	41,0	89,3	300,0	0,80 kg	<b>34,00€</b>
	15"	50,0	105,6	375,0	1,35 kg	<b>55,00€</b>
	18"	63,0	124,1	450,0	2,00 kg	<b>91,00€</b>



### Ausführung mit umkehrbaren Backen

Äußerst vielseitig: Die bewegliche Backe ist umkehrbar. Auf der einen Seite ist der Griff für den traditionellen Gebrauch flach, um Beschädigungen der Teile zu vermeiden.

Andererseits ist der Griff fein geriffelt, um Rohre und andere Teile zu sichern, die einen guten Griff und ein hohes Drehmoment erfordern.




### Modell 101GR - Bi-Material Griff

	Größe	Weite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	KG	Preis
	8"	33,0	65,5	201,0	0,27 kg	<b>19,00€</b>
	10"	38,0	75,6	255,0	0,44 kg	<b>25,00€</b>
	12"	41,0	89,3	301,0	0,70 kg	<b>36,00€</b>
	15"	50,0	105,6	376,0	1,11 kg	<b>59,00€</b>

## Einmaulschlüssel

NF ISO 6787, ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

- Guter Zugang zur Schnecke (rechts drehend) = leicht einstellbar
- Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
- Millimetereinteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
- Ausführung: Schaft verchromt, Kopfflächen poliert



	A (mm)	B (mm)	C x C1 (mm)	E (mm)	L (mm)	L1 (mm)	KG	Preis
	13,0	34,0	11,0 x 14,0	4,5	114,0	13,0	0,07 kg	<b>14,00€</b>
	20,0	45,0	14,8 x 18,5	5,0	155,0	19,0	0,13 kg	<b>14,00€</b>
	27,0	61,5	18,5 x 24,0	6,5	206,0	24,0	0,28 kg	<b>14,00€</b>
	30,0	69,5	21,5 x 28,5	9,0	255,0	29,0	0,48 kg	<b>18,00€</b>
	34,0	80,0	25,0 x 31,0	10,0	306,0	34,0	0,70 kg	<b>26,00€</b>
	53,0	115,0	31,0 x 38,5	16,0	456,0	53,0	1,79 kg	<b>87,00€</b>



## Kompakte Einmaulschlüssel

**XL-ÖFFNUNG BIS 41 mm**

**MAXIMALE WEITE BIS 41 mm**

**MAXIMALE ZUGÄNLICHKEIT**

- 46 % kürzer als ein Standard Einmaulschlüssel, Backen 40 % dünner für zusätzliche Weite

**MILLIMETER SKALA**

- Zur Voreinstellung der Backenweite

**KOMFORT**

- Ergonomischer FACOM Griff

**LEISTUNGSSTARK**

- Langlebig

**Kompakter Einmaulschlüssel 6"**

- Weite 34 mm • Länge 160 mm
- KG 0,18 kg

**113AS.6C | 21,00€**

**Kompakter Einmaulschlüssel 8"**

- Weite 41 mm • Länge 205 mm
- KG 0,33 kg

**113AS.8C | 28,00€**

## Hakenschlüssel mit Gelenk – einfacher Haken

- Für Profile seitlich an der Mutter mit seitlichen Aussparungen
- Ersetzt 3x so viele herkömmliche Schlüssel
- Ausführung: verchromt, satiniert



Ø 15 - 35 mm, Länge 168 mm, KG 0,08 kg	<b>125A.35   19,00€</b>
Ø 35 - 50 mm, Länge 202 mm, KG 0,17 kg	<b>125A.50   23,00€</b>
Ø 50 - 80 mm, Länge 280 mm, KG 0,38 kg	<b>125A.80   30,00€</b>
Ø 80 - 120 mm, Länge 345 mm, KG 0,70 kg	<b>125A.120   40,00€</b>
Ø 120 - 180 mm, Länge 492 mm, KG 1,50 kg	<b>125A.180   54,00€</b>

## Hakenschlüssel mit Zahnstange – doppelter Haken

- Für Profile seitlich an der Mutter – Muttern mit seitlichen Aussparungen
- Ausführung: verchromt, satiniert



Ø 10 - 50 mm, Länge 213 mm, KG 0,34 kg	<b>115A.50   86,00€</b>
Ø 20 - 100 mm, Länge 347 mm, KG 0,80 kg	<b>115A.100   119,00€</b>
Ø 30 - 200 mm, Länge 548 mm, KG 1,90 kg	<b>115A.200   174,00€</b>

## Verstellbare Einmaulschlüssel

- Durch den um 15° geneigten Kopf kann der Drehwinkel durch Umdrehen des Schlüssels auf 30° reduziert werden
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedeter Schlüsselkörper
- Backen durchgehend gehärtet und angelassen
- Schnecke rechts drehend
- Abgerundetes Heftdesign für bessere Ergonomie
- Ausführung: verchromt, Flächen poliert



Weite 29 mm, Länge 250 mm, KG 0,44 kg	<b>E187470   11,80€</b>
Weite 34 mm, Länge 300 mm, KG 0,70 kg	<b>E187472   17,20€</b>
Weite 44 mm, Länge 375 mm, KG 1,29 kg	<b>E187473   28,50€</b>

# PROTWIST® CARBON SILICIUM

Made in France

### NEUE THERMISCHE BEHANDLUNG DER KLINGE

- +100%\* Lebensdauer + 100%\* Beständigkeit
- Beständig gegen Verbiegen

### NEUES MATERIAL UND NEUES GRIFFDESIGN

- Bequemes „Soft Grip“ Heft
- Sehr beständig gegen Chemikalien
- Optimierte Heftergonomie + 10%\* an Drehmoment


### NEUER ÜBERZUG DER KLINGENSPIITZE

- Neuer „Tri-Coating“ Zinküberzug: 4x korrosionsbeständiger

### VERSCHLEISSFESTE LASERMARKIERUNG

### FARBCODE

- Schnelles Auffinden des passenden Schraubendrehers



\*Im Vergleich mit dem FACOM PROTWIST® der Generation 1

## 8 PROTWIST® Schraubendreher

- 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125

KG 0,90 kg




PROTWIST®

AT.J8PB | 41,50€

## 10 PROTWIST® Schraubendreher

- 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 175
- ATW 6,5 x 150 - AWH 8 x 175 (mit Sechskant-Schaft)
- 1 x 100 - 2 x 125
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

KG 1,20 kg




PROTWIST®

ATW.J10PB | 40,50€

## 7 PROTWIST® Schraubendreher

- 8 x 50
- 10 x 75 - 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125

KG 0,79 kg



PROTWIST®

ATXR.J7PB | 41,00€

## 6 PROTWIST® Schraubendreher

- 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 - 8 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125

KG 0,59 kg



PROTWIST®

ATP.J6PB | 26,00€

## 4 PROTWIST® Schraubendreher, lang

- 4 x 200 - 5,5 x 200
- 1 x 250 - 2 x 250



PROTWIST®

AT.J4PB | 26,00€

## 12 PROTWIST® Schraubendreher + 2 Halter

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125

Schraubendreher 1.000 V isoliert:

- 3,5 x 100 - 5,5 x 125 mm
- 1 x 100

KG 1,26 kg



PROTWIST®

AT.J12R1PB | 58,00€

## 12 PROTWIST® Schraubendreher + 2 Halter

- 2,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150 - 6,5 x 150
- 1 x 100 - 2 x 125
- 1 x 100 - 2 x 125
- 15 x 75 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 125

KG 1,39 kg



PROTWIST®

AT.J12R2PB | 64,00€



## 5 PROTWIST® Schraubendreher mit extra dünner Klinge, 1.000 V isoliert

KG 0,48 kg

Spezialschraubendreher für Schrauben mit kombiniertem Profil an Elektrogeräten. 27 % dünner als herkömmlicher Schraubendreher. Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.

### Schlitz und PH

- AT 3,5 × 100 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ⊕ ATP 1 × 100 TVE
- ⊕ ATP 2 × 125 TVE



**PROTWIST®**


ATP.J5TVEPB | 35,00€

## 5 PROTWIST® Schraubendreher mit extra dünner Klinge, 1.000 V isoliert

KG 0,48 kg

### Schlitz und PZ

- AT 3,5 × 100 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ⊕ ATD 1 × 100 TVE
- ⊕ ATD 2 × 125 TVE



**PROTWIST®**


ATD.J5TVEPB | 39,00€

## 6 PROTWIST® Schraubendreher, 1.000 V isoliert

KG 0,56 kg

### Schlitz und PH

- AT 2,5 × 75 TVE
- AT 3,5 × 75 TVE
- AT 4 × 100 TVE
- AT 5,5 × 125 TVE
- ⊕ ATP 1 × 100 TVE
- ⊕ ATP 2 × 125 TVE



**PROTWIST®**


ATPVE.J6PB | 37,00€

## 6 PROTWIST® Schraubendreher, 1.000 V isoliert

KG 0,56 kg

### Schlitz und PZ

- AT 2,5 × 75 VE
- AT 3,5 × 75 VE
- AT 4 × 100 VE
- AT 5,5 × 125 VE
- ⊕ ATD 1 × 100 VE
- ⊕ ATD 2 × 125 VE



**PROTWIST®**

ATDVE.J6PB | 37,00€

## 5 PROTWIST® SHOCK Schraubendreher

KG 0,68 kg

**SPEZIELLES DESIGN VOM HEFT BIS ZUM PROFIL, AUSGERICHTET AUF ANWENDUNGEN MIT EINEM HAMMER**

- Optimale Übertragung der Schlagenergie vom Heft bis zur Klinge
- Deutlich weniger Rückstoß und Vibrationen in der Handfläche
- Ergonomisches Design für ein optimales Arbeitsergebnis
- Extrem Robust und Langlebig

### Schlitz und PH

- ATW 4 x 100CK / ATWH 6,5 x 150CK - 8 x 175CK
- ⊕ ATWPH 1 x 100CK - 2 x 125CK



**PROTWIST®**  
**SHOCK**

ATWCK.J5PB | 56,50€

● Schlitz-Profil, ⊕ Phillips®-Profil, ⊕ Pz-Profil, ⊕ Resistor®-Profil, ⊕ Torx®-Profil



## 8 Schraubendreher

KG 0,71 kg

- 3 x 50 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150
- PH1 x 100 - PH2 x 125
- PZ1 x 100 - PZ2 x 125



**EXPERT**  
FACOM

E160907 | 25,50€

## 10 Schraubendreher, 1.000 V isoliert

KG 0,90 kg

- 2,5 x 50 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150
  - PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125
  - PZ1 x 100 - PZ2 x 125
- Spannungsprüfer 100 / 500 V



**EXPERT**  
FACOM

E160912 | 41,00€

## PROTWIST® Ratschen-Bit-Schraubendreher

KG 0,42 kg

### SCHNELL

Mit Ratschenfunktion dreht man schneller

### KOMPAKT

Als Schraubendreher mit kurzem Heft an beengten Stellen einsetzbar

### STARK

mit „T“-Griff Funktion für weniger Kraftaufwand



Schraubendreher PROTWIST® mit Ratschenfunktion 3-in-1 + Bits und Bithalter + Box mit 11-tlg. Bitsortiment (E.110PB)



**PROTWIST®**

ATCL.2A2PB | 68,00€

## PROTWIST® 3 in 1 Handgriff mit Multibit-Ratsche und 15 Klingen in M-BOX

KG 00,00 kg

- Handgriff mit Multibit-Ratsche: ATCL.2
- ATMZ.E: 1/4" Sechskant-Bithalter
- Austauschbare Klingen:
  - Schlitz: 3,5 - 4 mm / 5,5 - 6,5 mm
  - PH: PH0 - PH1 / PH2 - PH3
  - PZ: PZ0 - PZ1 / PZ2 - PZ3
  - Sechskant: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - Torx®: T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
- MBox M (309 x 188 mm)



**PROTWIST®**

ATCL.2A15 | 145,00€

## Schraubendreher mit Niederspannungssensor

- Sicherheitsschutz, Breite: 5mm
- Kontrollleuchte
- Transparenter Griff
- Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Klängenende aus Phosphat, schwarz, gehärtet
- Zulassung: VDE-GS

### AV.HT1C:

- Klingenlänge: 100 mm
- Spannung: 90 - 480 Volt



KG 0,20 kg

AV.HT1CPB | 7,35€

### AV.HT2C:

- Klingenlänge: 65 mm
- Spannung: 110 - 250 Volt
- Geliefert mit VDE Zertifikat



KG 0,20 kg

AV.HT2C | 5,10€



**SIEHE  
AUF SEITE 77 NACH  
DEN VDE ZANGEN**



## 4 V POWER Assist Schraubendreher

**4x SCHNELLER ALS EIN MANUELL BEDIENBARER SCHRAUBENDREHER**  
**ELEKTRISCHE ROTATION (MANUELLES NACHZIEHEN BIS >10 NM MÖGLICH)**

**70 MINUTEN SCHNELLADUNG**

- Lange Akkulaufzeit (+1.200 Zyklen)
- Inklusive Akku-Ladeindikator-LED (Rot / Gelb / Grün)
- Lange Batterielaufzeit: 10+ Tage Nutzungsmöglichkeit / bis zu 1.000 Schraubvorgänge

**BI-MATERIAL PROTWIST® GRIFF**

Chemikalienbeständig, besonders komfortabel

**KOMPAKTES DESIGN (TASCHENGRÖSSE)**

Einfache Nutzung, liegt gut in der Hand

**SOFT START**

Für maximale Kontrolle über den Schraubvorgang

**INTEGRIERTE LED**

Für bessere Sichtbarkeit auf den Arbeitsbereich

**ERWEITERTER MAGNETISCHER BITHALTER 1/4"**


Stellt sicher, dass alle Befestigungselemente fest bleiben

**300 U./MIN. SPEED / 0,9 NM DREHMOMENTPOTENTIAL**


Bietet hohe Drehzahlen und reduziert Ermüdung bei sich wiederholenden Anwendungen

**WASSERABWEISEND & RESISTENT GEGEN DIE GÄNGIGSTEN WERKSTATT-CHEMIKALIEN – IP54**


**USB-C KABEL IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN**



Ladestand-Anzeige



USB-Schnellladung



Soft Starter



Magnetischer Bithalter



Integrierte LED

## 4 V POWER Assist Schraubendreher

1,00 kg

- Erhältlich als Einzel-Handgriff
- Abmessungen (L x B x H): 140 x 100 x 50 mm



AT.PA4V | 63,00€

## 2 Sätze mit Handgriff 4 V POWER

4 V POWER Assist Schraubendreher + 10-teilige Bitsätze

- **ATPA4V.J12APB**
  - 10 - 20 - 25 - 30
  - PH1 - PH2 (x2)
  - PZ1 - PZ2 (x2)
- 1/4" Bithalter

- **ATPA4V.J12IPB**
  - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - PH1 - PH2 (x2)
  - PZ1 - PZ2 (x2)
- 1/4" Bithalter



1,32 kg

ATPA4V.J12APB | 83,00€

ATPA4V.J12IPB | 83,00€

1,32 kg

## 4 V POWER-Satz – 16-tlg.

00,00 kg

4 V POWER Assist Schraubendreher + 15-teiligen Bitsatz

- 4 - 5,5 (50 mm)
- 10 - 15 - 20 - 25 - 30 (70 mm)
- PH1 - PH2 (70 mm)
- PZ1 - PZ2 (70 mm)
- 3 - 4 - 5 - 6 mm (50 mm)
- 1/4" Bithalter
- Tasche



NEU

ATPA4V.J16PB | 132,00€

## 4 V POWER-Satz – 23-tlg.

1,62 kg

4 V POWER Assist Schraubendreher + 20-teiligen Bitsatz

- 4,5 - 6,5 - 8 mm
- 10 - 20 - 25 - 30
- PH1 - PH2 (x2)
- PZ1 - PZ2 (x3) - PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1/4" Bithalter
- Aufbewahrungsbox mit Schaumstoffeinlage: BP.MBOXL
- Abmessungen (L x B x H): 300 x 180 x 50 mm



ATPA4V.J23PB | 146,00€

MICRO-TECH®


## Präzisions-Werkzeuge von FACOM



0,28 kg

Sortiment mit  
5 MICRO-TECH®-Schraubendreher

## Inhalt:



- 5 Schraubendreher  AEX.6 × 35 - AEX.7 × 35 - AEX.8 × 75 - AEX.9 × 75 - AEX.10 × 75
- Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 183 × 109 × 32 mm



AEX.J1 | 38,00€

Sortiment mit  
11 MICRO-TECH®-Werkzeugen

## Inhalt:

- 5 Schraubendreher  AE.1,2 × 35 - AEF.1,5 × 35 - AEF.1,8 × 35 - AEF.2 × 35 - AEF.2,5 × 35
- 3 Schraubendreher  AEFP.000 × 35 - AEFP.00 × 35 - AEFP.0 × 35
- 1 Pinzette: 140.AA
- 2 Zangen: 405.10 MT - 432 LMT
- Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 285 × 138 × 26 mm






0,73 kg

MT.J3 | 134,00€

Sortiment mit  
16 MICRO-TECH®-Werkzeugen

## Inhalt:

- 5 Schraubendreher  AE.1 × 35 - AE.1,2 × 35 - AEF.1,5 × 35 - AEF.1,8 × 35 - AEF.2 × 35 - AEF.2,5 × 35
- 2 Schraubendreher  AEP.000 × 35 - AEFP.00 × 35
- 3 Schraubendreher  84E.0,9 × 35 - 84E.1,3 × 35 - 84E.1,5 × 35
- 2 Zangen: 405.10MT - 432LMT
- 1 Drahtschere: 841.MT
- 1 Hobbymesser: 845.1
- 1 Pinzette: 140AA
- Abmessungen inkl. Kasten (L x B x H): 366 x 180 x 66 mm



1,08 kg

MT.J1 | 214,00€





### Bohrer- und Bit-Satz – 50-tlg.

(Medium Box)

Bits Länge 25 mm:

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ×2 - 8
- ⊕ PH1 - PH2 - PH3
- ⊕ PZ1 - PZ2 ×2 - PZ3
- ⊗ T10 ×2 - T15 - T20 ×11 - T25 - T30 - T40

Bits Flextorq Länge 63 mm:

- 4 - 5 - 6 - 7
- ⊗ T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Magnetische Torsion-Bithalter:

92 - 152 mm

3 magnetische Steckschlüssel:

8 - 10 - 13 mm

Metallbohrer Impact Titanium:

4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J50PB | 63,00€

### Impact Schrauber-Satz – 30-tlg.

(Kleine Box)

Bits Länge 25 mm:

- 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- ⊕ PH1 - PH2
- ⊕ PZ1 - PZ2 ×3 - PZ3
- ⊗ T10 - T15 - T20 ×2 - T25 - T30 - T40

Bits Flextorq Länge 63 mm:

○ 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Magnetischer Torsion-Bithalter:

92 mm

3 magnetische Steckschlüssel:

8 - 10 - 13 mm



EN.1J30PB | 40,50€

### Bohrer- und Bit-Satz – 24-tlg.

(Kleine Box)

Bits Länge 25 mm:

- 3 - 4 - 5 - 6 - 8
- ⊗ T10 - T15 - T20 ×2 - T25 - T30 - T40

Bits Flextorq Länge 63 mm:

⊗ T10 - T25 - T30 - T40

Magnetischer Torsion-Bithalter:

92 mm

Metallbohrer Impact Titanium:

4 - 4,2 - 5 - 6 - 7 mm



EN.1J24PB | 34,50€

### Bitsatz 1/4", 25 mm – 28-tlg.

0,00 kg

- ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
- ⊕ EP.101T x2 - ES.102T x3 - ES.103T
- ⊕ ED.101T x2 - ED.102T x3 - ED.103T
- EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106
- ⊗ EX.110 - EX.115 - EX.120 x2 - EX.125 x2
- EX.130 x2 - EX.140

• Bithalter: EF.6P1



E.120PB | 41,50€

### Bitsatz 1/4" – 49-tlg.

0,39 kg

- 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5 ×2 - 8 mm
- ⊕ PH1 ×2 - PH2 ×3 - PH3
- ⊕ PZ1 ×2 - PZ2 ×3 - PZ3 ×2
- 2 - 3 ×2 - 4 ×2 - 5 ×2 - 6 ×2 mm
- ⊗ T10 ×2 - T15 ×2 - T20 ×2 - T25 ×2 - T30 ×2
- ⊗ TT10 - TT15 ×2 - TT20 ×2 - TT25 ×2 - TT30 ×2
- TT40

• Bithalter mit Verriegelungsring



EXPERT  
by FACOM

E131701 | 26,00€

### 6 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigem Kopf und „T“-Griff

KG 0,48 kg

- 84TZSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm



84TZSA.PB | 37,00€

### 5 Stiftschlüssel Torx® mit kugelförmigem Kopf und „T“-Griff

KG 0,40 kg

- 89TXA.10 - 20 - 25 - 27 - 30



89TXA.PB | 33,00€

### 8 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

KG 0,37 kg

- 83SH. 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



83SH.JP8AU | 23,00€



### 9 Stiftschlüssel 6-Kant, lang, mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

KG 0,350 kg

- 83S.1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



83S.JP9AL | 27,00€



### 9 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm **KG 0,35 kg**

83SH.JP9A | 22,00€

- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm **KG 0,35 kg**

83SH.JPAA | 21,00€



### 8 Stiftschlüssel Torx®, kurz, mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

KG 0,40 kg

- 89S.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45



89S.JP8A | 51,00€

### 9 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

KG 0,35 kg

- 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



83SH.JP9BPB | 25,00€

### 9 Stiftschlüssel 6-Kant, aus Edelstahl, mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

KG 0,37 kg

- 83SH.1,5ST - 2ST - 2,5ST - 3ST - 4ST - 5ST - 6ST - 8ST - 10ST
- Mechanische Beständigkeit
- Korrosionsbeständig



83SHST.JP9A | 29,00€

### 9 Stiftschlüssel 6-Kant im Klapphalter

KG 0,35 kg

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



E113947 | 11,00€

### 9 Stiftschlüssel 6-Kant mit kugelförmigem Kopf im Klapphalter

KG 00,00 kg

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



E113976 | 14,00€

# RUNDKOPF-UMSCHALTKNARREN

STARK, KOMPAKT, LEICHT

1964

FACOM REVOLUTIONIERT DIE WELT DER UMSCHALTKNARREN



2016

FACOM – ERFOLGREICHES COMEBACK DER BESTEN RUNDKOPF-UMSCHALTKNARREN ALLER ZEITEN

J.151B R.151B

**S.151B**

„ORIGINAL“



Bewährter Mechanismus, der die FACOM Umschaltnarren erfolgreich gemacht hat

STARK

**2x längere Lebensdauer**  
Patenterte Technologie  
Staubdicht  
Stärker als der Wettbewerb

KOMPAKT

**10 % kompakter**  
Kopfbreite auf unter 39 mm reduziert: < 39 mm

LEICHT

**15 % leichter als das Original**  
10 % leichter als das leichteste Wettbewerbsprodukt (< 410 g)

INDIVIDUALISIERBAR

6 verschiedene Etikettenfarben verfügbar für die individuelle Anpassung und Identifizierung

J.161B R.161B

**S.161B**

„PERFORMANCE“



## UMSCHALTKNARRE 1/2" -PERFORMANCE-

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

- Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. **Dicht gegen Industriestaub**
- Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°
- Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff
- Äußerst kompakter Kopf
- Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin
- Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe



## ZUBEHÖR-TIPP

### SATZ MIT 3 KOMPAKTEN VERBINDUNGSTÜCKEN

- Mit diesen Verbindungsstücken kann ein Antriebsvierkant mit kleineren Abmessungen als die des Steckschlüssels eingesetzt werden:
  - Vierkant 1/4" + D.169R.J: Steckschlüssel 3/8"
  - Vierkant 3/8" + D.169.JS: Steckschlüssel 1/2"
  - Vierkant 1/2": Steckschlüssel 3/4"
- Bei einem Wartungseinsatz vor Ort werden weniger Werkzeuge benötigt
- Magnetische Haltevorrichtung und Verriegelung des Verbindungsstücks (JS und SK)
- Mit dem Rändelring ist ein Ansetzen von Hand an schwer zugänglichen Stellen möglich

**KG 0,10 kg**



**D.169 | 64,00€**

	Abmessungen mm	KG
<b>S.151B</b>	260 x 38,2 x 38,5	0,40 kg
<b>J.151B</b>	275 x 30 x 20	0,20 kg
<b>R.151B</b>	238 x 24,5 x 12,1	0,08 kg

	Abmessungen mm	KG
<b>S.161B</b>	260 x 38,2 x 38,5	0,41 kg
<b>J.161B</b>	275 x 30 x 20	0,20 kg
<b>R.161B</b>	238 x 24,5 x 12,1	0,08 kg

S.151B | **30,00€**

J.151B | **29,00€**

R.151B | **25,00€**

S.161B | **34,00€**

J.161B | **35,00€**

R.161B | **30,00€**



## Staubdichte Umschaltknarre mit Verriegelung 1/2", 3/8" oder 1/4"

### DAS MAXIMUM AN SICHERHEIT

- Einfache Verriegelung der Steckschlüssel und Zubehöre per Knopfdruck
- Robuste Sicherungsöse im Griff zur Befestigung des Werkzeuges bei Arbeiten in Höhen

### DAS MAXIMUM AN SICHERHEIT

Egal unter welchen äußeren Bedingungen Sie arbeiten

### MIT DEM „VOLLHAND“-SYSTEM

Ist es möglich, während des Anzieh- bzw. Lösevorgangs auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei die Drehrichtung versehentlich zu ändern



	Abmessungen mm	KG
SL.171	262 x 37 x 37	0,45 kg
JL.171	210 x 29 x 29	0,20 kg
RL.171	120 x 22 x 25	0,08 kg

SL.171	1/2"	43,00€
JL.171	3/8"	43,00€
RL.171	1/4"	37,00€

## Staubdichte Umschaltknarre 1/2", 3/8" oder 1/4"

- Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen
- Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder -Flüssigkeiten
- Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°
- Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung
- Durch das „Vollhand“-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren
- Ultrakompakter Kopf für den Einsatz auch in engen Arbeitsbereichen
- Einhaköse im Griff für Arbeiten in der Höhe



	Abmessungen mm	KG
SL.161	263 x 37 x 38,5	0,43 kg
JL.161	211 x 29 x 29,5	0,23 kg
RL.161	121 x 22 x 22	0,08 kg

SL.161	1/2"	35,00€
JL.161	3/8"	38,00€
RL.161	1/4"	31,00€

## Umschaltknarre mit 360° Drehgriff 1/2", 3/8" oder 1/4"

- Drehwinkel:
  - 0° mit drehbarem Handgriff
  - 6° bei herkömmlicher Nutzung
- Feinverzahntes Getriebe 60 Zähne
- Umschalten per Drehring am Kopf
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels per Knopfdruck
- Ausführung: satiniert, verchromt



	Abmessungen mm	KG
S.360	251 x 37 x 41	0,57 kg
J.360	233 x 37 x 39	0,44 kg
R.360	120 x 21 x 29	0,14 kg

S.360	1/2"	55,00€
J.360	3/8"	51,00€
R.360	1/4"	39,00€

## Staubdichte Umschaltknarre 1/4"

KG 0,10 kg

- Premium 1/4" Ratsche mit „Echte große Zahnzahl“ 80 - Zahn-Mechanismus
- Schmales und kompaktes Kopf-Design; 100 % staubfrei und IP54 zertifiziert
- 6° Inkremente für abschließendes Festziehen
- Innovativer Wechselmechanismus direkt am Handgriff angebracht
- Handgriff aus Bi-Material versichert bei der Anwendung maximalen Halt und Komfort; resistent gegen Werkstattchemikalien und Lösungsmittel



R.181PB	39,50€
---------	--------

## 1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre R.181
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- 21 Bits
- ECR: Bit-Adapter




R.181NANOPB	154,00€
-------------	---------

# Rnano

ULTRA KOMPAKTE SETS VON FACOM

100 % ANZIEHEN - SCHRAUBEN



### ULTRA KOMPLETT UND KOMPAKT

- Bis zu 38 1/4" Werkzeuge in einer 152 x 48 x 92 mm kompakten Box
- Optimale Abmessungen der Box für das Verstauen in Hosentasche oder Werkzeugkasten

### ROBUST UND WIDERSTANDSFÄHIG

- Der Kunststoff ist resistent gegen alle gängigen Werkstattchemikalien
- Verschluss und die Scharniere sind aus Metall gefertigt
- Selbstschließender Metall-Verschluss

### PRAKTISCH UND DURCHDACHT

- Alle Werkzeuge und Zubehör auf einen Blick:
  - Piktogramme für eine schnelle Übersicht
- Leichtes Greifen der Werkzeuge:
  - Die Schraubeinsatzhalter richten sich beim Öffnen der Box automatisch auf
  - Entnahme der Steckschlüssel durch Kippen

## 1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

KG 0,81 kg



- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 Umschaltknarre R.161B**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **21 Bits:**
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - ⊖ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - ⊖ T. 10 - 15 - 20 - 25
  - ⊖ 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter



R2NANOPB | 143,00€

## 1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

KG 0,81 kg



- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre RL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **21 Bits:**
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - ⊖ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - ⊖ T. 10 - 15 - 20 - 25
  - ⊖ 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter



RL.NANO1 | 137,00€

## 1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

KG 0,80 kg



- Zollmaße
- 10 Steckschlüssel R.E 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16"
- **1 staubdichte Umschaltknarre RL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **21 Bits:**
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊖ 4,5 - 8 mm
  - ⊖ 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4"
  - ⊖ T. 8 - 10 - 15 - 20 - 25
  - ⊖ 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter



RL.NANO-U2 | 146,00€

## 1/4" Steckschlüssel-Satz – 28-tlg.

KG 0,75 kg



- 10 Steckschlüssel R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre RL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **11 Bits:**
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - ⊖ 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4"
- ECR: Bit-Adapter



RL.NANO112 | 137,00€

## 1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

KG 0,85 kg



- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 Umschaltknarre mit 360° Drehgriff R.360**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **21 Bits:**
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊖ 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - ⊖ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - ⊖ TT. 10 - 15 - 20 - 25
  - ⊖ 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter



R.360NANOPB | 163,00€

• Schlitz-Profil, ⊕ Phillips-Profil, ⊕ Pz-Profil, ⊕ Resistorx-Profil, ⊕ Torx-Profil, ⊕ 6-Kant-Profil

## 1/4" Steckschlüssel-Satz – 38-tlg.

KG 0,85 kg



- Zollmaße
- 10 Steckschlüssel R.E 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16"
- **1 staubdichte Umschaltknarre RL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Steckgriff
- 2 Verlängerungen: 55 und 100 mm
- 1 Bithalter
- **21 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4"
  - TT. 10 - 15 - 20 - 25
  - 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter



R.360NANO-U1 | 143,00€



## 1/4" Knarren-Bit-Satz – 31-tlg.

KG 0,36 kg

- **1 Umschaltknarre R.180**
- 1 Verlängerung: 100 mm
- **27 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4 - 5,5 mm
  - 1,5 - 2 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  - T. 6 - 7 - 8 - 9
  - TT. 10 - 15 - 20 - 25
  - 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter



R.180J31PB | 70,00€

## 1/4" Steckschlüssel-Satz – 23-tlg.

KG 0,37 kg



- 5 Steckschlüssel R. 6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
- **1 Umschaltknarre R.180**
- 1 Verlängerung: 100 mm
- **21 Bits:**
  - 1 - 2
  - 2
  - 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - TT. 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- ECR: Bit-Adapter



**UM MEHR ALS 50 % KOMPAKTER**  
Die gesamte Höhe von Ratsche und Steckschlüssel umfasst nicht mehr als 18 mm



R1PICO | 83,00€



## 1/4" Steckschlüssel-Satz – 11-tlg.

KG 0,27 kg



- 10 Steckschlüssel R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 Umschaltknarre R.180HX**



RXPICOPB | 71,00€

## 1/4" Bit-Satz – 22-tlg.

KG 0,55 kg

- **1 Umschaltknarre mit Drehgriff R.PE360**
- **21 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - T. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter



R.PE360J22PB | 71,00€



**Umschaltknarre R.PE360 auch einzeln erhältlich**

- Kompakter Knarrenkopf mit 60 Zähnen. 6° Drehwinkel zum endgültigen Anziehen
- Drehgriff: Arbeiten Sie an engen Stellen doppelt so schnell



R.PE360PB | 34,00€

## 1/4" Knarren-Bit-Satz – 31-tlg.

KG 0,66 kg

- **1 Umschaltknarre R.PE**
- 1 Verlängerung: 100 mm
- **28 Bits:**
  - 1 - 2 - 3
  - 1 - 2 - 3
  - 4 - 5,5 mm
  - 1,5 - 2 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  - T. 6 - 7 - 8 - 9
  - TT. 10 - 15 - 20 - 25
  - 27 - 30 - 40
- ECR: Bit-Adapter



R.PEJ31 | 53,00€





LEICHT ZU TRAGEN UND ZU VERSTAUEN

**FESTIGKEIT**

- Verschlüsse und Scharnierachsen aus Metall
- Steife Rahmenkonstruktion aus PC/PBT-Polymermaterial: besonders stoßfest und chemikalienbeständig
- „Soft“-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: Schutz vor Stößen und Kratzern für das Arbeitsumfeld

**ZEITERSPARNIS**

- Schnelles Erkennen der Steckschlüsselabmessungen bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten
- Die Steckschlüssel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert

**ERKENNEN FEHLENDER WERKZEUGE = ERHÖHTE SICHERHEIT**

- Das Konzept „Detection BOX“ ermöglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei geschlossener Box
- Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen, ob Werkzeuge fehlen. Sei es bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen Platz verlassen will
- Diese Box erfüllt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinien der Industrie



**3/8" Steckschlüssel-Satz – 18-tlg.**

KG 1,92 kg

- 14 Steckschlüssel JH. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre JL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 2 Verlängerungen: 125 und 250 mm



JL.DBOX1PB **158,00€**

**1/2" Steckschlüssel-Satz – 21-tlg.**

KG 3,68 kg

- 17 Steckschlüssel SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre SL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 2 Verlängerungen: 130 und 250 mm



SL.DBOX1PB **169,00€**

**1/2" Steckschlüssel-Satz – 21-tlg.**

KG 3,68 kg

- 17 Steckschlüssel SH. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **1 staubdichte Umschaltknarre SL.161**
- 1 Universal-Kardangelenk
- 2 Verlängerungen: 130 und 250 mm



SL.DBOX112PB **169,00€**

## 1/2" Steckschlüssel-Satz – 25-tlg.

- 21 Steckschlüssel SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- **1 staubgeschützte Teleskop-Umschaltknarre SXL.161**
- 1 Verlängerung mit Winkel 130 mm
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 1/4"

KG 3,60 kg



SXL.DBOX2 | **211,00€**

## 1/2" Teleskop-Umschaltknarre

KG 0,72 kg

- Staubgeschützt
- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- „Vollhand“-System: Umschalten mit eingelassenen Hebel
- **Länge einstellbar von 264 bis 397 mm**



SXL.161PB | **70,00€**

## 1/2" Steckschlüssel-Satz – 25-tlg.

- 21 Steckschlüssel SH. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- **1 staubgeschützte Teleskop-Umschaltknarre mit Gelenkkopf SXL.171**
- 1 Verlängerung mit Winkel 130 mm
- 1 Verlängerung 250 mm
- 1 Verbindungsstück 1/2" auf 1/4"

KG 3,60 kg



SXL.DBOX3PB | **226,00€**

## 1/2" Teleskop-Umschaltknarre

KG 0,83 kg

- **Mit Gelenkkopf um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf**
- Staubgeschützt
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels
- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- „Vollhand“-System: Umschalten mit eingelassenen Hebel
- **Länge einstellbar von 304 bis 437 mm**



SXL.171PB | **74,00€**



## 3/8" Teleskop-Umschaltknarre

KG 0,49 kg

- **Mit Gelenkkopf um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf**
- Staubgeschützt
- Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels
- Mechanismus mit 72 Zähnen für 5° Drehwinkel
- „Vollhand“-System: Umschalten mit eingelassenen Hebel
- **Länge einstellbar von 247 bis 355 mm, 8 Einstellpositionen**



JXL.171 | **63,00€**





## 1/4" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 21-tlg.

KG 0,80 kg



- 9 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- **1 staubdichte Hochleistungs-Umschaltknarre R.181**
- 1 Verlängerung 100 mm
- 1 Steckgriff
- 1 Adapter für Steckschlüssel
- **8 Bits:**
  - 3 - 4 - 5 mm
  - 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - ⊕ 1 - 2
- MBox S (188 x 105 mm)



R.181-4P6PB **111,00€**

## 1/4" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 12-tlg.

KG 0,62 kg



- 9 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B**
- 1 Verlängerung 100 mm
- 1 Steckgriff
- MBox S (188 x 105 mm)



R.161-1P6 **87,00€**



## 1/4" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 37-tlg.

KG 0,81 kg



- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B**
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- **21 Bits:**
  - EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106 - EH.107
  - ⊕ ED.101T - ED.102T - ED.103T
  - ⊕ EP.101T - EP.102T - EP.103T
  - ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T
  - TAMPER TORX®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.127 - EXR.130 - EXR.140
- MBox S (188 x 105 mm)



Mit Kunststoffeinlage

R.161-6P6PB **151,00€**

Mit Schaumstoffeinlage

R.161-6M6PB **154,00€**



## 1/4" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 31-tlg.

KG 0,81 kg



- 10 Steckschlüssel R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre R.161B**
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangeln - 1 Steckgriff
- 1 Gleitgriff
- 1 Adapter für Steckschlüssel
- **14 Bits:**
  - EH.1 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - ES.1T 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - ⊕ EP.1T 1 - 2 - 3
  - ⊕ EXR.1 TT15 - TT20 - TT25 - TT30
- MBox S (188 x 105 mm)



R.161-5P6 **133,00€**



## 1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 30-tlg.

KG 2,89 kg



- 9 Steckschlüssel 1/4" R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 14 Steckschlüssel 1/2" S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- **2 Rundkopf-Umschaltknarren R.161B und S.161B**
- 2 Verlängerungen 100 und 130 mm
- 2 Universal-Kardangeln
- 1 Steckgriff
- MBox M (309 x 188 mm)



RS.161-1PB **227,00€**





## 1/4" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 34-tlg.



- 13 Steckschlüssel 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 1 Umschaltknarre mit Verriegelung
- 2 Verlängerungen 55 und 100 mm
- 1 Universal-Kardangelenke - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- **15 Bits:**
  - 4 - 5 - 6 mm
  - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊕ TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40



E194672 | 48,00€

## 1/4" Steckschlüssel-Satz 6- und 12-Kant – 73-tlg.



- 13 Steckschlüssel 6-Kant 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 9 lange Steckschlüssel 6-Kant 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 Steckschlüssel 12-Kant 1/2 - 1/4 - 11/32 - 3/16 - 3/8 - 5/16 - 7/16 - 7/32 - 9/16 - 9/32"
- 6 Steckschlüssel Torx® E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
- 1 Umschaltknarre mit Verriegelung
- 3 Verlängerungen 55, 100 und 150 mm
- 1 Universal-Kardangelenke - 1 Steckgriff - 1 Gleitgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- **27 Bits:**
  - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  - 4 - 5,5 - 7 mm
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊕ 1 - 2 - 3
  - ⊕ T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40



E030707 | 131,00€

## 1/4" + 1/2" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 56-tlg.

KG 4,02 kg



- 10 Steckschlüssel 1/4" R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 16 Steckschlüssel 1/2" S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **2 Rundkopf-Umschaltknarren R.161B und S.161B**
- 3 Verlängerungen 55, 100 und 130 mm
- 2 Universal-Kardangelenke - 1 Steckgriff
- 1 Verbindungsstück für Bits
- **21 Bits:**
  - ⊕ EXR.1 TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  - ⊕ ED.1T PZ1 - PZ2 - PZ3
  - ⊕ EP.1T PH1 - PH2 - PH3
  - ES.1T 4,5 - 6,5 - 8 mm
  - EH.1 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- MBox L (420 x 188 mm)



RS.161-2 | 269,00€

## 1/2" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 23-tlg.

KG 3,60 kg



- 19 Steckschlüssel S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre S.161B**
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenke
- MBox M (309 x 188 mm)



S.161-3P6PB | 137,00€

## 1/2" Steckschlüssel-Satz 12-Kant – 26-tlg.

KG 4,95 kg



- 13 Steckschlüssel S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre S.360**
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenke - 1 Gleitgriff
- MBox L (420 x 188 mm)



S.360-4P12 | 157,00€

## 3/8" Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 18-tlg.

KG 1,95 kg



- 14 Steckschlüssel J.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
- **1 Rundkopf-Umschaltknarre J.161B**
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenke
- MBox M (309 x 188 mm)



J.161-2P6 | 148,00€

## Verlängerungen für Umschaltknarren 1/4" - 3/8" - 1/2"

### ERREICHBARKEIT UND GESCHWINDIGKEIT AUF KNOPFDRUCK

#### ZUGÄNGLICHKEIT AN ENGEN STELLEN

Dieses Zubehör verlagert die Hin- und Herbewegungen des Knarrengriiffs aus der engen Stelle heraus und erleichtert so das Anziehen und Lösen.

#### SCHNELLIGKEIT

Zeitersparnis: Es muss kein Platz geschaffen zu werden, um Schrauben oder Muttern zugänglich zu machen. Erster Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: die Hebelbewegung des Knarrengriiffs kann schneller ausgeführt werden. Durch das asymmetrische Konzept des Produkts ergeben sich 1,6 Umdrehungen des Vierkants (1/2") bei nur 1 Umdrehung der Knarre. Verwendbar für manuelle oder (pneumatisch oder elektrisch) angetriebenen Knarren.

#### LEISTUNG

Zweiter Vorteil der Verlagerung aus engen Stellen heraus: es kann mehr Kraft auf den Knarrengriff ausgeübt werden, als wenn dieser sich an der engen Stelle befände.

#### Satz mit 2 AXS (1/4" - 3/8") - 3-tlg.

- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 1/4"
- 1 Verlängerung für Umschaltknarren 3/8"
- 1 Adapter von 3/8" auf 1/2"
- MBox M (309 x 188 mm)



AXS.SPB 1/4" **60,00€**

AXS.MPB 3/8" **73,50€**

AXS.LPB 1/2" **82,00€**

KG 2,46 kg



AXS.J2 **132,00€**

## OGV® Bits

Endlich eine effektive Lösung für das Entfernen beschädigter Sechskantschrauben! Mit OGV® GRIP Sechskantbits können Sie abgerundete\* Sechskantschrauben lösen und Schrauben in gutem Zustand schützen.

\* bis zu 98% vollständig bis zu 98%



YouTube

- **OGV® GRIP PROFIL**  
Entwickelt zum Entfernen beschädigter Sechskantschrauben, aber auch zum Schutz von Schrauben in gutem Zustand.
- **RUTSCHFESTES, BI-DIREKTIONALES PROFILWERKZEUG**  
Funktioniert sowohl beim Lösen als auch beim Anziehen von Sechskantschrauben.
- **MIT GROSSER PRÄZISION HERGESTELLT**  
Die Bits sind mit großer Präzision bearbeitet, um sie optimal für beschädigte oder gut erhaltene Schrauben zu verwenden.



8 Bits 1/4":  
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -  
6 - 7 - 8 mm

1/4"

RTM.J8MGRPPB **76,50€**



8 Bits 3/8":  
3 - 4 - 5 - 6 - 7 -  
8 - 10 - 11 mm

3/8"

JTM.J8MGRPPB **101,00€**



6 Bits 1/2":  
10 - 11 - 12 - 14 -  
17 - 19 mm

1/2"

STM.J6MGRPPB **112,00€**

## 3/4" Steckschlüssel 6-Kant - 18-tlg.

KG 14,80 kg

- 13 Steckschlüssel 6-Kant OGV®: K.HB 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 - 55 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre KL.161
- 1 Universal-Kardangelenk (K.240A)
- 2 Verlängerungen 200 und 400 mm (K.210B und K.215B)
- 1 Gleitgriff (K.120B)
- Lieferung im Kunststoffkoffer BV.COMPO-K, kompatibel mit den Schubladen der Werkstattwagen JET



KL.500PB 6-KANT **463,00€**

KL.501 12-KANT **488,00€**



## Staubdichte Umschaltknarre 3/4"

KG 1,47 kg

- 120 Zähne, 3° Nachziehwinkel
- Kompakter Kopf:  
Durchmesser 60 mm  
Höhe 52 mm
- Abmessungen:  
510 x 60 x 50 mm



Extra kompakt  
Extra handlig

KL.161PB **88,00€**



## 1/2" Bit-Steckschlüssel-Satz Torx® – 9-tlg.

KG 0,87 kg



- 9 Bit-Steckschlüssel SXM. 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



AMEX.3APB | **89,00€**

## 1/2" + 11/4" Steckschlüssel-Satz Torx® + Bits – 21-tlg.

KG 0,84 kg



- 4 Torx® Steckschlüssel, 1/4" RTX. E6 - E7 - E8 - E10
- 5 Torx®-Steckschlüssel, 1/2" STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20
- 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4"
- 1 Adapter für Steckschlüssel 1/2"
- **11 Bits:**
  - EXR.1 TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  - EXR.2 TT45 - TT50 - TT55
- MBox S (188 x 105 mm)



RSX.19BPB | **146,00€**

## 1/2" Bit-Steckschlüssel-Satz Innensechskant – 9-tlg.

KG 0,87 kg



- 9 Bit-Steckschlüssel STM. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



STM.J9APB | **97,00€**

## 1/2" Bit-Steckschlüssel-Satz XZN, lang – 7-tlg.

KG 0,93 kg



- 7 Bit-Steckschlüssel SVL. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 100 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



SVL.J7APB | **68,00€**

## 1/2" Bit-Steckschlüssel-Satz XZN – 7-tlg.

KG 0,93 kg



- 7 Bit-Steckschlüssel SV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge 60 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



SV.J7APB | **68,00€**

**KOMPLETTES SORTIMENT  
AUF WWW.FACOM.DE**





# NEU Drehmomentschlüssel „Digi-cal“ Serie 307

## NEUER MECHANISCHER SCHLÜSSEL MIT DIGITALER ANZEIGE

- Die neuen Drehmomentschlüssel der Serie 307 vereinen den Komfort des vertrauten Klickens eines mechanischen Schlüssels mit der besseren Ablesbarkeit einer digitalen Anzeige
- Ungleichheiten in der Federlinearität werden bei der Einstellung der Taste korrigiert: Dadurch wird die Präzision des Schlüssels bei wiederholtem Gebrauch verbessert, da der Schlüssel nicht nach jedem Gebrauch entspannt werden muss

## HERVORRAGENDE LEISTUNGEN

- Genauigkeit von  $\pm 2\%$
- Hohe Genauigkeit durch neue mechanische Konstruktion in Kombination mit digitalem Messwertgeber, der die Nichtlinearität bei der Einstellung kompensiert
- IP54. ISO 6789-1:2017 ASME B107.300-2010

## SCHNELLER EINSTELLEN

- 2x schneller als frühere Versionen
- LCD-Bildschirm mit kontrastreichem Display für gute Lesbarkeit
- Nur 1 Taste zum Einschalten des Displays

## ANTI-RUTSCH DESIGN

- Die Konstruktion des Schlüssels verhindert ein Verrollen und reduziert das Risiko von Fallschäden
- Das Gehäuse ist gummiert, um kleine Stöße zu absorbieren
- Lieferung mit standardisiertem Prüfsertifikat nach ISO6789
- Aufhängeöse für die Lagerung
- Satz wird in einer Kunststoffbox mit Ratsche und Skala geliefert (außer Ref. R.306A25 - K.306A600 - K.306A1000)

Kann mit verschiedenen Aufsätzen kombiniert werden\*

(\*außer K.306A1000)



Aufsatzsteckschlüssel

Spezial-Ringschlüssel



Serie 306 mit Ratschenkopf

R.306A25 | **279,00€**

K.306A600 | **688,00€**

K.306A1000 | **745,00€**



	Nm Min. - Max.	Anschluss	Vierkant ☑	Länge	KG
R.306A25	5 - 25	9 x 12	1/4"	271 mm	0,45 kg
J.307A50	10 - 50	9 x 12	3/8"	357 mm	0,93 kg
S.307A100	20 - 100	9 x 12	1/2"	437 mm	1,05 kg
S.307A200	40 - 200	14 x 18	1/2"	515 mm	1,26 kg
S.307A340	60 - 340	14 x 18	1/2"	725 mm	1,79 kg
K.306A600	120 - 600	14 x 18	3/4"	990 mm	5,16 kg
K.306A1000	200 - 1.000	Ø 30	3/4"	1.280 mm	5,90 kg

NEU Serie 307 mit Ratschenkopf

NEU Serie 307 ohne Ratschenkopf

J.307A50 | **363,00€**

J.307-50D | **269,00€**

S.307A100 | **366,00€**

S.307-100D | **279,00€**

S.307A200 | **399,00€**

S.307-200D | **299,00€**

S.307A340 | **460,00€**

S.307-340D | **365,00€**

Verfügbar ab Mai 2023

Verfügbar ab Mai 2023





## Drehmomentschlüssel

- Ratsche mit 48 Zähnen und komfortablem Griff
- Der Drehmomentwert kann direkt abgelesen werden
- Schnell und leicht einstellbar
- Bewährte Widerstandskraft
- Genauigkeit  $\pm 4\%$
- Geliefert in Kunststoffkoffer, mit Kalibrierungszertifikat



	Nm Min. - Max.	Anschluss	Vierkant <input type="checkbox"/>	Länge	KG
E100105	5 - 25	9 x 12	1/4"	323 mm	0,76 kg
E100106	10 - 50	9 x 12	3/8"	400 mm	0,99 kg
E100107	20 - 100	9 x 12	1/2"	400 mm	0,99 kg
E100108	40 - 200	14 x 18	1/2"	517 mm	1,36 kg
E100109	60 - 340	14 x 18	1/2"	620 mm	1,73 kg
E100110	150 - 750	14 x 18	3/4"	1.200 mm	5,85 kg

E100105 | 108,00€

E100106 | 108,00€

E100107 | 108,00€

E100108 | 113,00€

E100109 | 118,00€

E100110 | 399,00€

## Elektronischer Winkel-Adapter

- Genauigkeit:  $\pm 2^\circ$
- Winkelmessbereich: 1 bis 360°
- Messeinheit: Grad
- Lieferung mit Konformitätsbescheinigung, im robusten Kunststoffkasten



KG 0,40 kg

FÜR DAS EINFACHE UND SCHNELLE  
FESTZIEHEN VON WINKELN

### MEHR PRODUKTIVITÄT

- Einfache Bedienung für mehr Zeitersparnis
- Einfache Befestigung auf jedem Anziehwerkzeug mittels Magnet

### EINFACHSTE ANWENDUNG

- Hohe Genauigkeit der elektrischen Werkzeuge
- Sehr gut sichtbare und großdimensionierte Anzeige, sowie LED Lampen für präzises Arbeiten
- 9 voreingestellte Werte sowie Speicherplatz für insgesamt 50 Werte

### NUTZERFREUNDLICHE ANWENDUNG

- LED-Anzeige sowie Sound für Arbeiten in dunklen oder schlecht beleuchteten Einsatzbereichen
- Einfachste Bedienung durch Selbsttest und Nullstellung beim Einschalten



E.406 | 140,00€

## Elektronischer Drehmoment-Winkel-Adapter

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
- Genauigkeit:
  - Drehmoment:  $\pm 3\%$  (20 % bis 100 % des Messbereichs)
  - Winkel:  $\pm 2^\circ$
- Messmodus: Spitzenwert oder Mitlaufmessung
- Messeinheiten: Nm, ft.lb, In.lb, kg.cm, Grad
- Tastatur verriegelbar: Der Bediener erhält dann nur Zugriff auf die Programmauswahl und auf das Speichern der Ergebnisse
- Lieferung mit Eichzertifikat, im Kunststoffkasten



DREHMOMENT- UND WINKELGRAD-  
FUNKTION IN EINEM WERKZEUG

	Nm Min. - Max.	Vierkant <input type="checkbox"/>	Länge	KG
E.506-135S	27 - 135	1/2"	80 mm	0,27 kg
E.506-200S	40 - 200	1/2"	80 mm	0,27 kg
E.506-340S	68 - 340	1/2"	80 mm	0,27 kg

E.506-135S | 196,00€

E.506-200S | 219,00€

E.506-340S | 277,00€

# „Direct Read“ mechanischer Drehmomentschlüssel



### ANTI-ROLL DESIGN

Entworfen um Wegrollen zu verhindern; Reduziert die Möglichkeit des Herunterfallens und damit des Beschädigens

### SCNELLERES EINSTELLEN DER WERTE

Ein einfacher Mechanismus erlaubt es dem Nutzer den Wert des Drehmomentschlüssels zwei mal schneller einzustellen als dessen Vorgänger

### LANGLEBIGER MECHANISMUS

Langlebig, robust und widerstandsfähig - 2x ISO (10.000)

### LANGLEBIGE SKALA

Direkt ablesbar, abgestufte Skala, neue hochsichtbare Skala mit gelbem Hintergrund und schwarzer Schrift, hohe Abnutzungsbeständigkeit & staubgeschützt

### GENAUIGKEIT ± 4 %

Sehr genau dank des neuen Drehmoments, leichtere Kalibrierung und Wartung

### FEEDBACK

Deutliches Klicken weist auf das Erreichen des Drehmoments hin



### MIT FIXIERTER RATSCHEN

Zweifache Einheiten  
Skala ablesbar  
Ft.lb / Nm

### Einstellung des Drehmoments

1. Herunterziehen der Schutzvorrichtung
2. Drehen des Rohres
3. Einstellen des Drehmoments



	Nm Min. - Max.	Vierkant ☑	Länge	KG
<b>R.208-25PB</b>	5 - 25	1/4"	300 mm	0,50 kg
<b>J.209-50PB</b>	10 - 50	3/8"	337 mm	0,78 kg
<b>S.209-100PB</b>	20 - 100	1/2"	416 mm	1,00 kg
<b>S.209-200PB</b>	40 - 200	1/2"	479 mm	1,20 kg
<b>S.209-340PB</b>	60 - 340	1/2"	632 mm	1,50 kg



<b>R.208-25PB</b>	<b>206,00€</b>
<b>J.209-50PB</b>	<b>172,00€</b>
<b>S.209-100PB</b>	<b>159,00€</b>
<b>S.209-200PB</b>	<b>170,00€</b>
<b>S.209-340PB</b>	<b>184,00€</b>

# Elektronische Drehmomentschlüssel mit Drehmomentanzeige



**PRÄZISION** ± 2 % zwischen 20 % und 100 % des maximalen Drehmoments  
± 4 % zwischen minimalem Wert und 20 % des maximalen Drehmoments

**MESSMODUS** Spitzenwert oder Mitlaufmessung

**MASSEINHEITEN** Nm; ft.lb; in.lb; kg.cm

**ANSCHLÜSSE** 9 x 12 oder 14 x 18

### LEISTUNG

- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789
- Hohe Leistungsfähigkeit auch bei intensivem Gebrauch
- Voreinstellung von 9 Drehmoment- oder Winkelgradwerten möglich
- Speicher für 250 Werte, per USB auf PC übertragbar
- Tastensperre
- Drehmoment- und Winkelgradfunktion: Produktivität, Fehlervermeidung durch digitale Ablesbarkeit

### ERGONOMIE

- Erkennung der LED-Anzeige auch bei schwierigem Zugang
- Supereinfache Bedienung: Selbsttest und Nullstellung beim Einschalten
- Leuchtdiagnose und akustisches Signal (LED und Summer)

### GENAUIGKEIT

- Tastatur verriegelbar: Der Bediener erhält dann nur Zugriff auf die Programmauswahl und auf das Speichern der Ergebnisse
- Der nummerierte Drehmomentschlüssel wird mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789 im Kunststoffkasten mit Schaumstoffeinlage geliefert



PC-ANSCHLUSS ÜBER USB



	Elektr. Drehmomentschlüssel	Nm Min. - Max.	Anschluss	Vierkant ☑	Knarre	Länge	KG
<b>E.306A30R</b>	30 Nm	1,5 - 30	9 x 12	1/4"	R.372	390 mm	1,60 kg
<b>E.306A340S</b>	340 Nm	17 - 340	14 x 18	1/2"	S.382V	650 mm	2,90 kg

<b>E.306A30R</b>	<b>450,00€</b>
<b>E.306A340S</b>	<b>562,00€</b>





## Drehmomentschrauber mit Micrometer

NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

- Klasse II Typ D (A.400 Wartungsarbeiten)
- Drehmomentschrauber mit einer Drehrichtung: Drehmoment-Anziehen rechts
- Innensechskant-Ausgang zur Verwendung mit Schraubeinsatz 1/4"
- Adapter ECR 1/4" – für optionale Steckschlüssel und Zubehör
- Heft mit Antrieb 1/4" zur Verwendung mit einem Griff mit Umschaltknarre vom Typ A.300PA
- Ø2H.4: Einstellschlüssel
- Lieferung mit Prüfbericht, Einstellschlüssel und individueller Kennnummer



Drehmoment 0,5 - 2,5 Nm - **KG** 0,28 kg

A.402 **153,00€**

Drehmoment 2 - 10 Nm - **KG** 0,40 kg

A.404 **153,00€**

## Griff mit Umschaltknarre für Drehmomentschrauber



**KG** 0,09 kg

A.300PA **37,00€**

## Drehmomentschrauber mit Schraubeinsätzen

	Schlüssel	Griff	Drehmoment-schrauber	Schraubeinsätze	Verbindungs-stück	Kasten	Einsatz	<b>KG</b>
<b>A.402J2</b>	A.402-20	A.300PA	A.402	Schlitz: 4,5 - 6,5 - 8 6-Kant: 3 - 4 - 5 mm PZ: 1 - 2 - 3 mm	EF1P4	BP.102	PL.436	0,70 kg
<b>A.404J2</b>	A.404-20	A.300PA	A.404	Schlitz: 4,5 - 6,5 - 8 6-Kant: 3 - 4 - 5 mm PZ: 1 - 2 - 3 mm	EF1PA	BP.102	PL.436	0,83 kg



A.402J2 **248,00€**



A.404J2 **248,00€**



## Zangen für den täglichen Einsatz

### Hochleistungs-Diagonal-Seitenschneider

- Zangen zum präzisen Schneiden aller Arten von Draht: Pianodraht, weicher Draht, moderne Werkstoffe (max. 200 kg/mm<sup>2</sup>)
- Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Erhältlich in den Längen: 160 mm - 180 mm - 200 mm



KG 0,20 kg	192A.16CPE	23,00€
KG 0,26 kg	192A.18CPE	26,00€
KG 0,32 kg	192A.20CPE	33,00€

### Diagonal-Seitenschneider „Elektriker“

- Schlanker Kopf für schwierige oder enge Zugänge (Schaltschränke, Verdrahtungsarbeiten)
- Halbgebogene Schneiden, zum glatten Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegt: harte Drähte (max. 160 kg/mm<sup>2</sup>), feine Kupferdrähte, moderne Werkstoffe
- Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
- Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRC)



KG 0,16 kg	391A.14CPE	31,00€
KG 0,19 kg	391A.16CPE	31,00€

### Universalzangen

- Flache und ovale Einsätze, geriffelt, kombiniert mit hohen Schneidleistungen
- Schneiden, die bei jedem Drahttyp für einen sauberen Schnitt sorgen: weicher Draht, moderne Werkstoffe und Pianodraht (2,2 mm 205 kg/mm<sup>2</sup>)
- Die Geometrie senkt die Schneidkraft dank einer versetzten Achse und einem speziellen Schneidprofil erheblich
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Erhältlich in den Längen: 185 mm - 205 mm



KG 0,30 kg	187A.18CPE	19,00€
------------	------------	--------



KG 0,30 kg	187AP.20CPE	40,00€
------------	-------------	--------

## Zange mit halbrunden Backen

KG 0,19 kg

- Schlanke, fein geriffelte Backen mit Aussparung für Rundmaterial und seitlichem Drahtschneider für Kupferdraht und harten Stahldraht (max. 1,6 mm, 160 kg/mm<sup>2</sup>)
- Halbbündige Schneiden, zum glatten Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegt: harte Drähte (max. 160 kg/mm<sup>2</sup>), feine Kupferdrähte, moderne Werkstoffe
- Besonders beständige, gut schneidende, induktionsgehärtete Kohlenstoffstahl-Legierung
- Ergonomische, chemikalienbeständige Bi-Material-Überzüge
- Länge: 200 mm



185A.20CPE | 28,00€

## Wasserpumpenzangen

KG 0,72 kg

- Einstellknopf zur schnellen, genauen Verstellung, mit Sicherheitsverriegelung
- Zahnstange mit 12 Positionen einfach Einstellbar über Druckknopf
- Ergonomische und sehr nahe Position der Schenkel für ein kraftvolleres Zupacken
- Gehärtete Zahnung, Härte 62 HRC
- Erhältlich in den Längen: 180 mm - 256 mm
- 181EF.25CPE mit verlängertem Kopf, ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



KG 0,23 kg

181A.18CPE | 33,00€

KG 0,36 kg

181A.25CPE | 26,00€

KG 0,35 kg

181EF.25CPE | 29,00€

## Zangensatz – 4-tlg.

KG 0,85 kg

- 1 verstellbare Zange: 181A.25CPE
- 1 Diagonal-Seitenschneider: 192A.16CPE
- 1 Zange mit halbrunden Backen: 185A.20CPE
- 1 Universalzange: 187A.18CPE



CPE.A4 | 86,00€

## 2 Zangen extralang, mit Doppelgelenk

KG 0,70 kg

- 340 mm Länge – Für Arbeiten in begrenzten Bereichen, selbst einhändig
- Ergonomische und komfortable Ummantelung
- Fein geriffelte Enden mit Rohrzange
- Lange und feine Spitzen (halbrund)



185.2LPB | 55,00€

## Zangensatz, 1.000 V isoliert – 3-tlg.

KG 0,79 kg

- 1 verstellbare Zange: 10.VE
- 1 Diagonal-Seitenschneider: 391.16VE
- 1 Zange mit halbrunden Backen: 195.20VE



VE.A3 | 83,00€

KOMPLETTES SORTIMENT  
AUF WWW.FACOM.DE





# Zangen für Sicherungsringe

Gerade und um 90° gebogene Backen – für Innen- und Außen-Spannung

## Zangensatz für Sicherungsringe – 4-tlg.



Außenspannung      Innenspannung

177A.18		
197A.18	19 - 60 mm	19 - 60 mm
179A.18		
199A.18		

0,86 kg

PCJ4 | 79,00€

## Zangensatz für Sicherungsringe – 4-tlg.



Außenspannung      Innenspannung

177A.13		
177A.18	12 - 25 mm	10 - 25 mm
179A.13	19 - 60 mm	12 - 25 mm
179A.18		

0,74 kg

PCSNJ4 | 72,00€

## Sortiment für Sicherungsringe mit Innen- und Außen-Spannung

- 469.PA: Zange für Sicherungsringe mit Innenspannung - Austauschbare Spitzen Ø 8 - 63 mm
- 467.PA: Zange für Sicherungsringe mit Außenspannung - Austauschbare Spitzen Ø 3 - 63 mm
- 82H.2,5: Stiftschlüssel
- Lieferung im Kunststoffkasten



1,50 kg

470 | 102,00€

## Zangenschlüssel mit Bi-Material Griff

0,57 kg

### GLATTE, PARALLELE KLEMMBACKEN

Zangenschlüssel bieten ähnliche Performance & beschädigungsfreie Nutzung (perfekt für empfindliche Oberflächen oder metallüberzogene Materialien)

### DRÜCK- & GLEITMECHANISMUS

2x schneller als Multigrip-Zangen (glatter Gleitmechanismus auf der Vorderseite, Zähne (undercut) auf der Rückseite)

### LASER-MARKIERTE ABMESSUNGEN

Die Maßeinheit auf der Skala ist metrisch und zeigt in Millimeterschritten die Öffnung an. Dadurch kann der Zangenschlüssel auch als Messschieber genutzt werden

### RATSCHENMECHANISMUS

Verhindert ein ungewolltes Verschieben der Backen, Druckknopf zum Lösen

### BI-MATERIAL GRIFFE

Für leichtes Entfernen von Schmierfett, Öl und Werkstattstoffen

### SCHLANKES PROFIL DESIGN

16,8 mm für optimalen Zugang in engen Platzverhältnissen

### VERCHROMT

Bietet maximalen Rost- und Korrosionsschutz

Abmessungen (L x B x H): 270 x 85 x 15 mm



PWF250CEPB | 58,00€



# SAFETY LOCK SYSTEM


## DIE FACOM LÖSUNG FÜR ARBEITEN IN DER HÖHE

FACOM arbeitet von Beginn an eng mit Unternehmen aus verschiedenen Bereichen zusammen, um perfekt an den Benutzerbedarf angepasste Werkzeuglösungen zu entwickeln.

Mit dem Safety Lock System (SLS), erreicht FACOM alle, die Schäden durch herabfallendes Werkzeug vermeiden wollen.



## SAFETY LOCK SYSTEM



[WWW.FACOM.DE](http://WWW.FACOM.DE)



## Einzelposition-Gripzange

KG 0,76 kg

- 60 mm Maulweite
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT  
**FACOM** **SLS**  
SAFETY LOCK SYSTEM

501AMP | 37,00€

## Gripzange mit kurzen Backen

KG 0,74 kg

- 90 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT  
**FACOM** **SLS**  
SAFETY LOCK SYSTEM

500A | 42,00€

## Gripzange mit schwenkbaren Backenende

KG 0,79 kg

- 120 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Schwenkbares Backenende, passt sich allen Greifsituationen an
- Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT  
**FACOM** **SLS**  
SAFETY LOCK SYSTEM

506A | 56,00€

## Gripzange mit langen Backen

KG 0,80 kg

- 120 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Schwenkbares Backenende, passt sich allen Greifsituationen an
- Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT  
**FACOM** **SLS**  
SAFETY LOCK SYSTEM

501A | 46,00€

## Gripzange mit großer Spannweite

KG 0,82 kg

- 140 mm Maulweite
- 5-fach verstellbares Rillengewerbe
- Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
- Praktisch und sicher
- Kann mit einer Hand verwendet werden
- 17 mm breite Backen
- Spannweite bis 135 mm
- Obere Backe mit einer gefrästen Rille zum Halten von Rohren mit kleinem Durchmesser
- Verchromte Ausführung



KOMPATIBEL MIT  
**FACOM** **SLS**  
SAFETY LOCK SYSTEM

505A | 56,00€

## Gripzange mit kurzen Backen

KG 0,66 kg

- Präzise bearbeitete Backen
- Backen durchgehend gezahnt
- Einstellung der Spannkraft über Rändelschraube
- Lösehebel
- Korrosionsfester verchromter Körper



**EXPERT**  
by **FACOM**

E084809 | 12,50€




## Hochleistungs-Metallsägebogen

KG 0,83 kg

- Automatische Spannungskontrolle des Blattes auf 110 kg
- Aluminiumbügel für maximale Steifheit
- Ergonomischer Griff = maximaler Schneidkomfort
- Das Sägeblatt kann um 360° gedreht werden in 8 verschiedenen Positionen
- Ultraschneller Blattwechsel
- Lieferung mit montiertem Sägeblatt

Spannung: 110 kg



603F | 40,00€

## Kompakt-Metallsägebogen

KG 0,59 kg

- Stoßfester Metall-Gießharzverbund: leicht und kompakt
- Sägeblattspannung: 80 kg
- 2 Blattstellungen: 45° und 90°
- Lieferung mit einem montierten Sägeblatt



601 | 24,00€

## Allesschneider mit gerader Klinge

KG 0,21 kg

- Öffnung der Schneiden: 29 bis 36 mm
- Öffnung der Griffe: 77 bis 102 mm
- Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge
- Sicherheit: Arretierung in geschlossener Stellung
- Genau: Schneidmesser mit leicht gezahnter Schneide (Abrutschen ist ausgeschlossen)
- Ideal für alle täglichen Schneidanwendungen



980.PB | 16,50€

## Allesschneider mit versetzter Klinge

KG 0,20 kg

- Öffnung der Schneiden: 29 bis 36 mm
- Öffnung der Griffe: 77 bis 102 mm
- Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge
- Sicherheit: Arretierung in geschlossener Stellung
- Genau: Schneidmesser mit leicht gezahnter Schneide (Abrutschen ist ausgeschlossen)
- Ideal für alle täglichen Schneidanwendungen



980C | 18,00€

## Hochleistungsschere

KG 0,15 kg

- Komplette Struktur in Stahl (Klingen + Griffe)
- Schlitz zum Abisolieren des Kabels (1,5 mm - 2,5 mm - 4 mm)
- Kabelschneider Ø 50 mm an beiden Klingen
- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Halter mit Gürtelhaken
- Anti-Rutsch-Kanten an Ringen für den Halt
- Großer und kleiner Griff für große oder kleine Finger

Für vielseitige und intensive Nutzung




841A.3PB | 34,00€

## Elektriker-Schere

KG 0,08 kg

- Ergonomische, überzogene Bi-Material-Schenkel, Rechts- oder Linkshänder
- Lange Schneiden mit Drahtschneider
- Ausführung: Bi-Material-Schenkel, Schneiden brüniert



841A.4 | 14,00€

## Schlosserhammer mit Graphitstiel *Profiber*

3 Materialien für ein perfektes Ergebnis

**1. GRAPHIT:**

Für bessere Festigkeit

**2. POLYPROPYLEEN:**

Zur Reduzierung von Vibrationen

**3. ELASTOMEER:**

Für perfektes Greifen und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und andere aggressive Flüssigkeiten



	L x H x B (mm)	KG
<b>205C.20</b>	260 x 96 x 19	0,25
<b>205C.30</b>	300 x 106 x 23	0,38
<b>205C.50</b>	320 x 122 x 27	0,58
<b>205C.80</b>	350 x 132 x 33	0,96
<b>205C.100</b>	360 x 137 x 36	1,20

<b>205C.20</b>	<b>11,50€</b>
<b>205C.30</b>	<b>13,00€</b>
<b>205C.50</b>	<b>15,00€</b>
<b>205C.80</b>	<b>20,00€</b>
<b>205C.100</b>	<b>24,00€</b>

## Schlosserhammer mit Graphitstiel

KG 2,80 kg

- Französische Form
- NF E 71-016, NF ISO 15601, ISO 15601
- Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern
- Länge: 380 mm



<b>200C.60</b>	<b>51,00€</b>
----------------	---------------

## Rückschlagfreie Hämmer mit auswechselbaren Aufsätzen

- Glasfaserstiel
- Mittelstück aus Stahl
- Leicht auswechselbare Spezial-Aufsätze aus Nylon, Härte Shore D 74 ± 5
- Ergonomischer PVC-Griff
- Ausführung: Epoxid schwarz. Ersatz-Aufsätze: 212.E35 bis E60



	L x H x B (mm)	KG
<b>212A.35</b>	305 x 112 x 35	0,69
<b>212A.40</b>	310 x 117 x 40	0,76
<b>212A.50</b>	320 x 120 x 50	1,07
<b>212A.60</b>	330 x 138 x 60	1,68

<b>212A.35</b>	<b>35,00€</b>
<b>212A.40</b>	<b>38,00€</b>
<b>212A.50</b>	<b>46,00€</b>
<b>212A.60</b>	<b>59,00€</b>

## 4 Flachmeißel mit Handgriff im Set

KG 1,01 kg


- Kreuzmeißel: 265.G18 (L 180, Ø B 10 mm)
- Flachmeißel: 263.G19 (L 190, Ø B 12 mm), 263.G20 (L 200, Ø B 16 mm), 263.G22 (L 220, Ø B 18 mm)
- Härte: Schneide 57 - 60 HRC, Schlagkopf 36 - 44 HRC
- Schneidenwinkel 60°



<b>263.GJ4</b>	<b>65,00€</b>
----------------	---------------

## Splintreiber mit Handgriff im Set

- Griffe schlagdämpfend, sicheres Greifen und präzises Schlagen
- 249.GPB: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 249.GJ4: Ø 10 - 12 - 14 - 16 mm



<b>5 Splintreiber im Set</b>	
<b>249.GPB</b>	<b>52,00€</b>
<b>4 Splintreiber im Set</b>	
<b>249.GJ4</b>	<b>63,00€</b>

## Automatischer Körner mit Handgriff

KG 0,18 kg

- Den Schlag bewirkt das Auslösen einer Feder durch einfache Druckausübung auf den Kopf
- Schlagkraft durch Schrauben am Kopf von 15 bis 25 kg verstellbar
- Ergonomischer FACOM-Handgriff
- Spitze auf 57 - 60 HRC gehärtet



<b>257.GPB</b>	<b>54,00€</b>
----------------	---------------

## Teleskopspiegel

- Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen
- Kratzfeste Scheibe aus Glas
- Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer des Spiegels
- Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar
- Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff: Skydroll, Diesel usw.
- Max. Länge ausgezogen 850 mm



KG 0,08 kg

834B.RTI | 25,50€

Mit Lupeneffekt

KG 0,08 kg

834B.RTIM | 36,00€

## Flexibler Magnetsucher

KG 0,22 kg

- Ergonomischer und effizienter Bi-Material-Griff mit hohem Benutzerkomfort
- Flexibler Arm 409 mm
- Kräftiger Magnet, der bis zu 1,4 kg heben kann



EXPERT  
by FACOM

E051501 | 19,00€

## Hakenschlüssel für Stirn-Lochmutter

KG 0,53 kg

- Der Schlüssel wird wie ein Zirkel mit der Zentralschraube eingestellt
- Abnehmbare runde Doppelstifte
- Zu jedem Schlüssel werden 4 Sätze zu je 2 Stiften geliefert
- Spannungsbereich: 20 bis 100 mm
- Ausführung: verchromt, satiniert
- Länge 245 mm



117.B | 62,00€

KOMPLETTES SORTIMENT  
AUF WWW.FACOM.DE



## Locheisen-Sortiment „Standard“

KG 1,80 kg

- Zum Ausschneiden kreisrunder Dichtungen
- Schneidbereich:
  - Durchmesser des Schraublochers: 3 bis 30 mm
  - Durchmesser des Zirkels: 56 bis 330 mm
- Lieferung im Kunststoffkasten
- Abmessungen (L x B x H): 332 x 143 x 67 mm



245.J1A | 155,00€

## Locheisen-Sortiment „Wartung“

KG 3,70 kg

- Zum Ausschneiden kreisrunder Dichtungen
- Schneidbereich:
  - Durchmesser des Schraublochers: 3 bis 50 mm
  - Durchmesser des Zirkels: 44 bis 420 mm
- Lieferung im Kunststoffkasten
- Abmessungen (L x B x H): 478 x 234 x 72 mm



245.J2A | 303,00€



## Stufenbohrer

- Zum genauen, zylindrischen Bohren in alle Werkstoffe
- Vorbohren nicht erforderlich
- Zylinderschaft mit 3 Flanken für sicheren, gleichmäßigen Antrieb
- Kennzeichnung der verschiedenen Durchmesser
- Bohrleistung: Blech bis 4 mm Dicke
- Schaftdurchmesser: 10 mm



ISO-Stufenbohrer  
Länge 96 mm  
11 Größen PG: 6,5 bis 40,5 mm

678006 | 85,00€

Speziell für PG-Stopfbuchse  
Länge 100 mm  
12 Größen PG: 6 bis 37 mm

678014 | 85,00€

## Universal Messschieber

0,19 kg

- DIN 862
- Genauigkeit: 1:20 - 0,05 mm
- Messbereich: 150 mm
- Innen-, Außen- und Tiefenmessung
- Geliefert in einer Schutzhülle mit Konformitätsbescheinigung



EXPERT  
INSTRUMENT

E140601 | 25,00€

## Digitaler Werkstatt-Messschieber

0,31 kg

- Taschen-Messschieber für die Verwendung in der Werkstatt, Messbereich 150 mm
- Genauigkeit: 1/100 mm - 0,01 mm
- Digitale Anzeige für leichteres Ablesen (Auflösung 0,01 mm)
- Messungen: mm / Zoll. Innen-, Außen- und Tiefenmessung
- Schutzklasse IP 20
- Lieferung mit Batterie CR2032



1300EAPB | 82,00€

KOMPLETTES SORTIMENT  
AUF WWW.FACOM.DE

## Zweihand-Nietzange

1,10 kg

- Geliefert mit 5 Mundstücken: Ø 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 - 6,4 mm mit Schraubenschlüssel zum Wechseln der Mundstücke
- Mit dem verstellbaren Kopf lässt sich die Kraft für gewählte Nietgröße leicht einstellen
- Dornauffangbehälter fängt verbrauchten Nagel
- Einsatzbereich: Aluniete Ø 6,4 mm - Stahlните Ø 4 mm



Y.116CPB | 123,00€

## Zweihand-Nietzange

0,14 kg

- Durch die beidhändige Bedienung ist eine geringere Betätigungskraft erforderlich, um das gleiche Drehmoment zu erreichen, was die Produktivität erhöht und die Ermüdung des Anwenders verringert
- Kompatibel mit 4 Größen von Blindnietmuttern (M4-M5-M6-M8), wodurch ein vielseitigeres Werkzeug geschaffen wird, das in einer größeren Bandbreite von Anwendungen eingesetzt werden kann
- Lieferung im Kunststoffkoffer zur einfachen Aufbewahrung des Werkzeugs und des Zubehörs



Y.107CPB | 157,00€

## Blindnietzange

 0,56 kg

- Heavy Duty Nietzange
- Geliefert mit 3 Mundstücken: 3 bis 3,2 - 4 - 4,8 bis 5 mm mit Schraubenschlüssel zum Wechseln der Mundstücke
- Kapazität - Aluminiumnieten: Ø 3 bis 3,2 - 4 - 4,8 bis 5 m
- Stahlnieten Ø 3,2 - 4 m
- Druckfeder hält die Zange in geöffneter Stellung, mit Halteclip zur einfachen Aufbewahrung



Y.103CPB | 24,00€

## Blindnietzange

 0,57 kg

- 90°-Kopf
- 4 austauschbare Nietköpfe für Blindnieten mit Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm
- Automatischer Auswurf des Nietschafts
- Haltbare Stahlkonstruktion
- Lieferung mit Schraubenschlüssel zum Wechseln der Nietköpfe





E169804 | 21,00€

## Sortiment mit Blindnietmuttern

 2,50 kg

- Y.107 Zange für Blindnietmuttern
- Blindnietmutternsortiment M4 - M6, Stahl, in den gängigsten Abmessungen für nietbare Materialstärken von 0,3 bis 3 mm (ca. 100 Blindnietmuttern)
- Kasten mit Inneneinteilung und Notiz mit Inhaltsangabe und Anwendungshinweisen
- Abmessungen (L x B x H): 360 x 300 x 60 mm



Y.M46 | 273,00€

## LötKolben 230 V

 0,22 kg

- Doppelisolierung
- Idealer LötKolben für Wartungsarbeiten im Bereich Elektro und Elektronik
- Normales Aufheizen: 15 W für Weichlötarbeiten
- Zusatzleistung 40 W pro Knopfdruck
- PVC Kabel mit 2 Steckern (2 x 0,75), 1,2m Länge
- Europäischer Stecker, 10A
- Geliefert mit LötKolben-Ersatzspitze: - LötKolbenspitze 1230.15-35-P2



1116C.BW | 60,00€

## LötKolben

 0,07 kg

- Mit Butangas nachfüllbar (LötKolben leer geliefert)
- Bedienungsanleitung enthalten
- Lieferung mit Flammendüse, 1,2 mm Ø Lötspitze und Heißluftdüse





E090501 | 51,00€

## GaslötKolben 24 W

 0,28 kg

- Temperatur des LötKolbens: 250°C ~ 550°
- Brenner: 1.100°C - Fassungsvermögen Brennstoffbehälter: 10 ml
- Betriebsdauer (bei einer Aufladung): 55 min / Aufheizzeit: 40 sec.
- Wiederbefüllbar mit Butangas (LötKolben wird leer geliefert)
- 4 LötKolbenspitzen: 1075.HS / 1 Lötzinnverteiler: 1075.HD



1075.H | 103,00€



## BLUETOOTH® Scheinwerfer mit Kabel

5,80 kg

- 5 Lichtstärken: 2.000 - 4.000 - 6.000 - 8.000 - 10.000 Lumen
- Sockel mit kräftigen Magneten für die Freihand-Benutzung
- Griffe für den Transport und die leichte Einstellung
- Drehung um 180° / Schwenkt um 360°
- Wasser- und staubdichtes Gehäuse gemäß IP 67. Stossfest gemäß IK 07
- IRC 85: sorgt für natürliche Farben
- Bluetooth®: kann über eine IOS oder ANDROID App bedient werden: 5 Lampen können mit der App bedient werden
- Kabellänge: 5 m

### BLUETOOTH® FUNKTION

20 m Reichweite



### MAGNETISCHER SOCKEL

Abnehmbarer magnetischer Standfuss zur Freihand-bedienung



STEUERN SIE DIE BELEUCHTUNG IHRER WERKSTATT MIT DEM HANDY

Kostenlose App



777.SPOTBTPB 339,00€

## Stativ höhenverstellbar

3,20 kg

- Für Scheinwerfer 777.SPOTBT
- Gewinde zum Befestigen des Scheinwerfers
- Haken zum Aufbewahren des Stromkabels
- Höhe von 76,5 bis 225 cm einstellbar
- 4 LötKolbenspitzen: 1075.HS / 1 LötZinnverteiler: 1075.HD
- Abmessungen zusammengeklappt (L x B x H): 100 x 100 x 780 mm
- Max. Bodenabmessungen (L x B): 770 x 770 mm



779.TRIPOD 79,00€



## NEU LED-Strahler mit wiederaufladbarem Akku inkl. USB PowerBank

- Mit 3 Stufen: Eco / Normal / Boost – Lumen: 500 / 1.000 / 2.500
- Staub- und wasserdicht nach IP67
- Wiederaufladbarer LED-Strahler, der auch als PowerBank fungieren kann
- Bis zu 2,5 Stunden Batterielaufzeit auf höchster Stufe, bis 8 Stunden auf niedrigster Stufe
- Extrem robustes Design in Falltests geprüft
- Mit 6 Magneten, drehbarem 360° Haken und größenverstellbarem Riemen



KG 2,50 kg

Auch nach Fall aus 30 m noch vollkommen funktionsfähig

779.2500RPB | 289,00€

- Mit 3 Stufen: Eco / Normal / Boost – Lumen: 250 / 500 / 1.000
- Staub- und wasserdicht nach IP67
- Wiederaufladbarer LED-Strahler, der auch als PowerBank fungieren kann
- Bis zu 2,5 Std. Batterielaufzeit auf höchster Stufe, bis 8 Std. auf niedrigster Stufe
- Extrem robustes Design in Falltests geprüft
- Mit 6 Magneten, drehbarem 360° Haken und größenverstellbarem Riemen



KG 1,50 kg

779.1000RPB | 168,00€

## LED-Inspektionslampe, kabellos

KG 0,35 kg

- Hochleistung: NORMAL 6,5 Std. konstantes Licht (300 Lumen / 400 Lux auf 0,5 m), BOOST 3,5 Std. konstantes Licht (600 Lumen / 700 Lux auf 0,5 m)
- Robuste Konstruktion: Schlagfestes Gehäuse (IK 08). Beständig gegen Werkstatt-Lösungsmittel, gängige Chemikalien und Eintauchen in Wasser (IP 67)
- Bei niedrigem Akkustand wird ein Alarm ausgelöst, damit der Benutzer die Leuchte nach einer Reparatur nicht vergisst
- Dank der einzigartigen, drehbaren Basis kann das Licht präzise und äußerst flexibel in schwierige oder enge Räume gerichtet werden
- Durch die vielseitige Konstruktion können dank mehrerer Frequenzkanäle jederzeit bis zu sechs Leuchten zusammen benutzt werden

### INKLUSIVE

- Ladestation
- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter
- Farbige Kennzeichnung (Farberklärung auf der Verpackung)



Ladestation mit Klappfuß



779.CL5PB | 212,00€

## LED-Stablampe mit Akku

- 3 Einstellungen: 400 Lumen (8 Std.) - 250 Lumen (17 Std.) - 40 Lumen (40 Std.)
- LCD-Anzeige
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- Praktisch: 2 Magnete (am Rücken), 2 Haken - einer davon um 360° drehbar, Micro USB-Standardstecker
- Aufhängeauge für Arbeiten in der Höhe

### INKLUSIVE

- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter



KOMPATIBEL MIT FACOM SLS SAFETY LOCK SYSTEM

779.SILR2PB | 118,00€

## LED-Stiftlampe aufladbar

KG 0,08 kg

- Taschenlampen-Funktion: 150 Lumen (2 Std.) - 75 Lumen (4 Std.)
- Weitwinkel-Funktion: 125 Lumen (2 Std.)
- Hochleistungs-COB-LED
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP 67)
- 3 Magnete und Drehclip

2 MAGNETE AM CLIP  
Freihandbedienung

1 MAGNET  
Hält Schrauben, Muttern, Scheiben u.ä. fest



### INKLUSIVE

- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter




779.PEN2PB | 58,00€

## LED-Stiftlampe aufladbar

KG 0,06 kg

- 6 Hochleistungs-SMD-LEDs + 1 LED am Ende
- Hauptleuchtkraft: 45 Lumen oder 125 lux auf 50 cm
- Leuchtkraft am Ende: 3 Lumen oder 25 lux auf 50 cm
- Betriebsdauer: Hauptbeleuchtung 3 Std. - Beleuchtung am Ende 12 Std.



EXPERT IN FACOM

E201406 | 19,00€

## Kompakte Taschenlampe

KG 0,18 kg

- 43 bis 309 Lumen je nach gewünschtem Lichtstrahl
- 39 601 Lux in 0,5 m Entfernung bei maximaler Öffnung
- 1 LED 3 W
- Maximale Leuchtweite: 233 m
- 5 Lichtmodi
- Maximale Betriebsdauer: 51,5 Std.
- Dichtigkeits-Schutzklasse: IP65
- Lieferung mit: 4 AAA Batterien, Tragschleife und Schutzhülle



5 Lichtmodi

779.CBTPB 74,00€

## Taschenlampe wiederaufladbar

KG 0,20 kg

- 175 bis 814 Lumen je nach gewünschtem Lichtstrahl
- 34 225 Lux in 0,5 m Entfernung bei maximaler Öffnung
- 1 LED 10 W
- Einstellbarer Lichtstrahl
- Maximale Betriebsdauer: 18,5 Std.
- Dichtigkeits-Schutzklasse: IP65
- Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku / Ladezeit: 6 Std. / Über USB aufladbar
- Lieferung mit: 230 V Ladegerät, USB-Kabel, Tragschleife und Schutzhülle



Aufladbar

779.CRTPB 123,00€

## Stirnlampe wiederaufladbar

KG 0,13 kg

- 2 Einstellungen: 200 Lumen (2,5 Std.) - 100 Lumen (5 Std.)
- Bewegungssensor: Berührungsloses Ein- / Ausschalten
- Staub- und wasserdicht (IP 54)
- Basis um 90° neigbar



BASIS UM 90° NEIGBAR

### NEUARTIGER CLIP

Befestigen oder Lösen der Lampe durch einfaches betätigen des Schiebers.

### INKLUSIVE

- USB-Ladekabel
- USB-Netzadapter
- Stirnband




779.FRT3PB 75,00€



## LED-Taschenlampe

KG 0,21 kg

- 2 Einstellungen: 200 Lumen (3 Std.) - 125 Lumen (6 Std.)
- Hochleistungs-COB-LED
- Bewegungssensor: Berührungsloses Ein- / Ausschalten
- Staub- und wasserdicht (IP 65)
- 2 Magnete – 1 Aufhängung mit Federspannung
- Ladeanzeige auf der Rückseite



779.PCBPB 81,00€



## Karosserie-Inspektionslampe

KG 0,40 kg

- Zwei Beleuchtungsmodi: kalt 4500°K - heiß 6500°K
- Ideal zum Vergleichen von Farbpaletten und die Erkennung von Fehlern an Fahrzeugkarosserien
- Um 360° drehbarer Strahl
- Betriebsdauer: 3 Std.
- Aufladezeit: 4 Stunden / Netzladegerät oder USB
- 1 Magnet- 1 abnehmbarer Haken
- Lieferung mit Netzladegerät und USB-Kabel (5 V - 2A)



779.CMLPB 177,00€

**SICHERHEIT**

Reibring zur sicheren Arretierung des Steckschlüssels

**HOCHLEISTUNG**

Robustes Schlagwerk mit 1.625 Nm Drehmoment

**PRAKTISCH**



Einhand-Umschalter für Rechts-/Linkslauf

**KONTROLLE**

Stufenloser Druckschalter zur kontrollierten Drehzahlregelung

**ERGONOMIE**

Soft-Griff aus ergonomischen Verbundmaterial, stabil, isolierend und unempfindlich gegen alle gängigen Werkstatthochtemperaturchemikalien

**SCHUTZ**

Gehäuse mit integrierten Gummischutzleisten

**KRAFT**

DEWALT 18 Volt 2.0Ah/5.0Ah Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige

### Bohrschrauber CL3.P18SD-N

## KRAFTVOLL UND VIELSEITIG



**18 V, 5 AH**  
CL3.BA1850

**156,00€**



**Ladestation**  
CL3.CH115

**63,00€**



Passende Bits und Bohrer finden Sie auf Seite 60



**KOMPLETTES SORTIMENT  
AUF WWW.FACOM.DE**





## 18 V Akku-Bohrschrauber, 13 mm, 2.0 Ah

- Selbstspannendes Metall-Bohrfutter 13 mm
- Langlebig, isolierend und resistent gegen Chemikalien und säurebeständiger „Softgrip“-Griff
- 5 Drehmomente zum Anziehen
- 2 Gänge und Abzug mit variabler Geschwindigkeit für hervorragende Geschwindigkeitskontrolle
- Eingebauter Schutzstoßfänger
- Akku 18V 2.0 Ah mit DeWALT Technologie, austauschbar mit den gängigen DeWALT Akkus
- Ausgangsleistung 350 W
- Max. Drehmoment 60 Nm
- Leerlaufdrehzahl 0- 600 / 2000
- Akkukapazität 18V / 2.0 Ah
- Vibration <math>2.5\text{m/s}^2\text{/a}</math>
- Vibration 1.5 m/s<sup>2</sup>/K
- Schallpegel 74 dB(A)
- Geräuschpegel 85 dB(A)

Werkzeug im kompakten und leichten Design, um in engen Räumen zu arbeiten

7,40 kg



Geliefert in einem Toughsystem-Box IP65 mit:

- 1 Akku-Bohrschrauber 13 mm CL3.P18SD
- 2 Akku's 2.0 Ah 18V CL3.BA1820
- 1 Lagegerät CL3.CH115

CL3.P18SD2PB | 474,00€

## 18 V Hochleistungs-Akku-Schlagschrauber 1/2"

- Drehzahl: 2.400 U./min.
- Max. Drehmoment: 1.625 Nm
- Schallpegel: 101 dB
- Schwingungen: 13 m/s<sup>2</sup>
- Länge: 224 mm
- 2x 18 Volt 5,0 Ah Li-Ion-Akkus

3,30 kg mit Akku

## 18 V Akku-Schlagschrauber 1/2

8,20 kg

Auto-Stopp-Funktion für schnelleres Arbeiten. Bei Kontakt mit der Mutter stoppt der Schrauber zum Anziehen mit dem Drehmomentschlüssel.

IMMER BEWÄHRT UND PRODUKTIV



Mit 2 Akkus, 1 Ladegerät und 1 ToughBox - 8,70 kg

CL3.CH18SP2PB | 556,00€

Ohne Akkus, Ladegerät und ToughBox - 2,50 kg

CL3.CH18SD | 341,00€

### 1/2" KALTGESCHMIEDET

- Langlebig, ausgestattet mit Verriegelungsring

### 3 KONTROLLMODI

- Lösen MAX : Anziehen MIN
- Lösen MAX : Anziehen bis zu festgelegtem Drehmoment (IMPACT STOPP: kein Überdrehen)
- Lösen MAX : Anziehen MAX

### SEHR HELLE LED

- Sitzt an der Geräteunterseite und wirft keinen Schatten

### KOMPAKTES DESIGN

- Mit 175 mm Länge und einem Gewicht von 2 kg (inklusive Akku) ist er 50 mm kürzer und 1,3 kg leichter als das Modell CL3.CH18S

680 Nm Drehmoment | 2.000 U./min. Max. Drehzahl | 175 mm Länge



Mit 2 Akkus, 1 Ladegerät und 1 ToughBox - 8,20 kg

FCF894P2-QW | 524,00€

2 JAHRE GARANTIE

1625 Nm

**NEU** STUBBY IMPACT Steckschlüssel-Set – 9-tlg.



**Lieferumfang:**

**Schlagschrauber NS.1600FPB**

- Drei Leistungsregelungen, «Einhand» Umschalter
- Lieferung mit Aufhängehaken, weniger ermüdend für den Benutzer
- Der Monoblock-Entwurf des Gehäuses erhöht die Lebensdauer
- Integrierte Stossdämpfer schützen das Werkzeug gegen Stöße
- Ergonomischer, weicher und kohlenwasserstoff- und lösungsmittelbeständiger Griff
- Kompakt und leicht; zum Arbeiten in engen Bereichen
- Steckschlüssel-Rückhaltevorrichtung mit Gummiring und Sicherungsstift

**8 Stubby Impact Steckschlüssel 1/2":**

13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

NSS.J8PB | **210,00€**

**STUBBY IMPACT Steckschlüssel – 12-tlg.**

**Lieferumfang:**

**12 Stubby Impact Steckschlüssel 1/2":**

10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm



MBox S (188 x 105 mm)

NSS.J12PB | **79,00€**

**STUBBY IMPACT Steckschlüssel – 23-tlg.**

**Lieferumfang:**

**7 Stubby Impact Steckschlüssel 1/2":**

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

**8 Hex Impact Bits:**

5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

**7 Torx® Impact Bits:**

T20 - T25 - T30 - T40 - T50 - T55 - T60

**1 Adapter für Steckschlüssel**



MBox L (420 x 188 mm)

NSS.J23PB | **105,00€**

**BIS ZU 25 % KÜRZER ALS STANDARD-SCHLAGSCHRAUBER-EINSÄTZE,**  
perfekt für Arbeiten an engen Stellen

**BESCHICHTET MIT MANGANPHOSPHAT**  
für höheren Schutz und Korrosionsbeständigkeit

**CHROM-MOLYBDÄN-STAHL**  
gehärtet mit Wärmebehandlung

**GLEICHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT UND LEISTUNG**  
wie bei Standard-Schlagbohrern

**KREUZLOCHDESIGN**  
verhindert unbeabsichtigte Trennung von Adapter und Buchse

**BIS ZU 25% KÜRZER**



**STUBBY**  
Für gute Zugänglichkeit

**STANDARD**  
Für den täglichen Gebrauch

**LANG**  
Für schwer erreichbare Bereiche



# Hochleistungs-Schlagschrauber – Gebaut für maximale Leistung

**Zubehör**

- Gewinde:  
 1/4": N.633  
 3/8": N.650  
 1/2": N.651

- Schnelle  
 Kopplung:  
 1/2": N.630  
 3/8": N.820

**INTEGRIERTE BELEUCHTUNG!**

**INTEGRIERTE BELEUCHTUNG!**

**MAGNESIUM**

**NS.2500G 950 Nm**

**NS.3100GPB 1.600 Nm**

**NS.3500GPB 1.898 Nm**

**E230110 814 Nm**

**NS.1600FPB 860 Nm**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 814 Nm</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> 1/2"</li> <li>KG 2,70 kg</li> </ul> <p><b>E230110</b></p> <p><b>169,00€</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 860 Nm</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> 1/2"</li> <li>KG 1,30 kg</li> </ul> <p><b>NS.1600FPB</b></p> <p><b>193,00€</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 950 Nm</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> 1/2"</li> <li>KG 1,40 kg</li> </ul> <p><b>NS.2500G</b></p> <p><b>318,00€</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.600 Nm</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> 1/2"</li> <li>KG 2,00 kg</li> </ul> <p><b>NS.3100GPB</b></p> <p><b>338,00€</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.898 Nm</li> <li>• <input checked="" type="checkbox"/> 1/2"</li> <li>KG 2,20 kg</li> </ul> <p><b>NS.3500GPB</b></p> <p><b>371,00€</b></p>
--	---	---	---	---



**FACOM GARANTIE**



Entdecken Sie alle Informationen zur Garantie auf:  
[www.2helpu.com/uploads/GARANTIE-DE-2017-4.pdf](http://www.2helpu.com/uploads/GARANTIE-DE-2017-4.pdf)



**TITANIUM**




NM.3030LF  
**3.390 Nm**  
 Lange Form

**COMPOSITE**



NM.3000FPB  
**3.390 Nm**  
 Kurze Form

**ALUMINIUM**



NM.1000F2  
**4.068 Nm**



NK.3000FPB  
**2115 Nm**

- 2.115 Nm
- 3/4"
- KG 3,80 kg

**NK.3000FPB**  
**730,00€**

- 4.068 Nm
- 1"
- KG 10,30 kg

**NM.1000F2PB**

- 3.390 Nm
- 1" kurze Form
- KG 6,89 kg

**NM.3000FPB**  
**1.049,00€**

- 3.390 Nm
- 1" lange Form
- KG 9,07 kg

**NM.3030LF**  
**1.049,00€**



## Kompakte Umschaltknarre 1/4" & 3/8" 0,66 kg

- Verbesserte Länge – 185mm lang, für enge oder schlecht erreichbare Stellen
- Staubdichter Kopf – Ratschenmechanismus geschützt
- Geschlossener Druckschalter - Besser als Hebel, verhindert Verfangen an Schläuchen
- Druckschalter mit Drehzahlregelung – Benutzer kann Werkzeug besser einsetzen, Werkzeug, Zubehör und Material kann leichter geschont werden
- Drehrichtungsschalter – Günstig in Griffnähe angeordnet, leichter Drehrichtungswechsel
- Ergonomischer Griff – Verbesserter Benutzerkomfort, beim Einsatz leichter zu halten
- Maximales Drehmoment 54 Nm (40 Ft. lbs)
- Leerlaufdrehzahl 300 U./min.
- 1/4" oder 3/8" Vierkantantrieb
- Betriebsdruck 6,2 bar (90 PSI)
- Minimaler Schlauchdurchmesser 10 mm (3/8")



**VR.RJ2500PB | 216,00€**

## Kompakte Umschaltknarre 1/4" & 3/8" 1,60 kg

- Knöchelschutzkupplung – verhindert beim Anziehen Verletzungen am Knöchel
- Staubdichter Kopf – Ratschenmechanismus geschützt
- Geschlossener Druckschalter - Besser als Hebel, verhindert Verfangen an Schläuchen
- Druckschalter mit Drehzahlregelung – Benutzer kann Werkzeug besser einsetzen, Werkzeug, Zubehör und Material kann leichter geschont werden
- Luftaustritt vorn - Nach oben gerichteter Luftaustritt lenkt Luftstrom vom Benutzer weg
- Drehrichtungsschalter – Günstig in Griffnähe angeordnet, leichter Drehrichtungswechsel
- Ergonomischer Griff – Verbesserter Benutzerkomfort, beim Einsatz leichter zu halten
- Maximales Drehmoment 108 Nm (80 Ft. lbs)
- Leerlaufdrehzahl 300 U./min.
- 3/8" oder 1/2" Vierkantantrieb
- Betriebsdruck 6,2 bar (90 PSI)
- Minimaler Schlauchdurchmesser 10 mm (3/8")



**VR.SJ3500PB | 285,00€**

## Druckluft-Ausblaspistole 0,17 kg

- Modell mit Luftschirm, um eine Staubrücke zum Bediener hin zu verhindern
- Lieferung mit Düse V.999A10
- Anschluss: Gewinde 1/4"
- Schlauchdurchmesser: 8 mm
- Verbrauch: 0,53 m<sup>3</sup>/min.
- Strahlendruck: 2 bar



**V.999A | 32,00€**

## Druckluft-Schlauchaufroller 7,66 kg

- Widerstandsfähigkeit des Schlauchs: Druck 15 bar
- Hochwiderstandsfähige Metall-Rückholfeder, bei mindestens 20.000 Zyklen getestet
- Polyurethanschlauch: Länge 15 m + 1 m
- Höhere Durchflussmenge: Innendurchmesser 10 mm
- Speziell für Werkzeuge mit hohem Luftverbrauch geeignet
- Arretiervorrichtung alle 50 cm



**N.709 | 267,00€**

## Bandschleifer – 10 x 330 mm

- Effizienter und robuster Hochleistungsmotor, 16.000 U./min.
- Mehrfach verstellbarer Griff für ermüdungsarmes Arbeiten auch bei Dauereinsatz
- Bedienerfreundliches Band-Schnellwechselsystem
- Stufenloser feinfühligere Schalter für maximale Kontrolle
- Langer, schmaler Arm (10 mm) – für Arbeiten auf engstem Raum
- Erstlieferung mit 3 Schleifbändern: 2 Bänder mit Körnung 120 und 1 Band mit Körnung 80

- Drehzahl: 16.000 U./min.
- Vibrationen (m/s<sup>2</sup>): <2,50
- Schallpegel dB (A): 86
- Luftverbrauch: 110 l/min.
- Luftanschluss: 1/4"
- Maximaler Druck: 6,2 bar



**V.402F | 159,00€**



 0,80 kg

## ZUBEHÖR FÜR V.402F

**BAND – 10 x 330 mm, KÖRNUNG 80, VE 10 STÜCK**

**V.402A1 | 3,00€**

**BAND – 10 x 330 mm, KÖRNUNG 120, VE 10 STÜCK**

**V.402A2 | 4,50€**



### 1/2" Impact Steckschlüssel Torx®

1,20 kg

- 8 Steckschlüssel NSTX.L E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- Norm ISO1711-1 TMD-701
- Länge: 70 mm
- MBox M (309 x 188 mm)



NSTXL.J8APB | 135,00€

### 1/2" Impact Steckschlüssel XZN, lang

0,91 kg

- 5 Steckschlüssel NSVL. M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge: 78 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



NSVL.J5APB | 62,00€

### 1/2" Impact Bit-Steckschlüssel Torx®

1,80 kg

- 9 Bit-Steckschlüssen NSXL. T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- Länge: 78 mm
- MBox M (309 x 188 mm)



NSXL.J9APB | 104,00€

### 1/2" Impact Bit-Steckschlüssel XZN

0,84 kg

- 7 Steckschlüssel NSV. M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18
- Länge: 50 mm
- MBox S (188 x 105 mm)



NSV.J7APB | 81,00€







### Satz mit 3 dünnwandigen Spezial-Steckschlüsseln für Leichtmetallfelgen

1,28 kg



- 3 Impact-Steckschlüssel NSI. 17 - 19 - 21 mm
- Teflonbeschichtet zum Schonen von Leichtmetallfelgen – bis zu 7x höhere Lebensdauer
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Auch geeignet für Hutmuttern
- Neue Detection Box: Sofortige Bestandsaufnahme, selbst wenn die Box geschlossen ist
- Leicht zu verstauen, leichter Transport in einer Tasche oder einer Werkzeugkiste



NSI.3LPB | 46,00€

### Satz mit 5 dünnwandigen Spezial-Steckschlüsseln für Leichtmetallfelgen

1,34 kg



- 3 Impact-Steckschlüssel NSI. 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- Teflonbeschichtet zum Schonen von Leichtmetallfelgen – Bis zu 7 mal so robust
- Langlebig durch Stahlring, der das Ausbrechen des 6-Kant-Profils an der Spitze verhindert
- Auch geeignet für Hutmuttern
- Neue Detection Box: Sofortige Bestandsaufnahme, selbst wenn die Box geschlossen ist
- Leicht zu verstauen, leichter Transport in einer Tasche oder einer Werkzeugkiste



NSI.5LPB | 74,00€

### 1/2" Impact Steckschlüssel-Satz 6-Kant – 27-tlg

5,10 kg



- 16 Szeckschlüssel NS. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 4 lange Steckschlüssel NS.LA 10 - 13 - 16 - 18 mm
- 3 Spezial-Steckschlüssel für Leichtmetallfelgen NSI. 17 - 19 - 21 mm
- Zugehörige Ringe und Sicherungsstifte
- 1 Verlängerung 125 mm
- MBox L (420 x 188 mm)



NS.550BPB | 211,00€

### 1/2" Schlagsteckschlüssel für Radmuttern Mercedes

0,17 kg



- Vierkantantrieb 1/2"
- Schutzhülse, zur Vermeidung von Beschädigungen an den Felgen




NS.MB | 17,00€



## Kreuzschlüssel mit mehreren Profilen kg 0,21 kg

- Gute Zugänglichkeit, öffnet die meisten Türen und Elemente in Industrie und Bauwesen
- 9 Profile in einem leichten, kompakten und sehr praktischen Gerät:
  - 4 Vierkant-Profile: 5 - 6 - 7-8 - 9-10 mm (A)
  - 3 Dreikant-Profile: 7 - 8-9 - 10-11 mm (B)
  - 1 zylindrisches Profil mit Schlitz: 3-5 mm (C)
  - 1 Rundprofil mit Abflachung: 6 mm (D)
  - 1 Bit mit 2 Schraubenprofilen: PH 2 (E) und Schlitz 7 mm (F), verbunden mit dem Schlüssel über eine abnehmbare Kette mit Bit-Reduzierer



838305PB **57,00€**

## Crimpwerkzeug-Set „Elektriker“ kg 1,61 kg

- Zum präzisen Crimpen von mechanischen, elektrischen und elektronischen Anschlüssen
- Perfekte Platzierung des Kabels über dem Kabelschuh. Die Crimpabdrücke sind so positioniert, dass sie dem Benutzer beim Einführen des Anschlusses und des Kabels gute Sicht ermöglichen
- Ein Entriegelungssystem erlaubt rasches Wechseln der Matrizen, ohne Spezialwerkzeug
- Ideal für alle Installateure oder Wartungstechniker, die sich einen leichteren Werkzeugkasten wünschen und bei Einsätzen Zeit gewinnen wollen
- Inhalt:
  - 1 Crimpzange 821416
  - 4 Matrizen (821461 - 821462 - 821463 - 821469)
  - 1 Abisolierzange Swingo® 793936
  - 1 Längenschneider 985956
- MBox M (309 x 188 mm)



MODULAR  
MBOX

819810 **419,00€**

## Automatische Abisolierzange SWINGO kg 0,17 kg

- Um 90° geneigter Pistolengriff sorgt für weniger Spannung am Handgelenk und Ellbogen
- Geringes Gewicht für den Dauersatz
- Gummierte Handgriffe für mehr Komfort
- Präzise einstellbare Abmanteltiefe für Kabel von 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>
- Einstellung der Backenkraft je nach Temperatur möglich

### 2 FUNKTIONEN: SCHNEIDEN & ABISOLIEREN

Ein für ruckfreies Abisolieren ohne Kraftaufwand entwickelter Mechanismus, einstellbar von 3 - 18 mm



793940PB **88,00€**

## Automatische Abisolierzange SWINGO kg 0,17 kg

- Ergonomischer Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Nylon
- Integrierte Schneidfunktion:
  - Schnitt bis 1,5 mm<sup>2</sup> einadriges Kabel - Schnitt bis 10 mm<sup>2</sup> mehradriges Kabel
- Abisolierlänge von 3 - 18 mm einstellbar
- Abisolierbereich von 0,02 - 10 mm<sup>2</sup> (AWG: 32 - 8)

### 2 FUNKTIONEN: SCHNEIDEN & ABISOLIEREN



793936PB **79,00€**

## Anpresszange Serkan 360

KG 0,18 kg

- Selbsteinstellende Anpassung an die gewünschte Größe der Kabelenden: keine Crimpfehler durch Verwendung einer falschen Form und kein unnötiger Kauf von verschiedenen Werkzeugen
- Vierkantpresse, Sechskantpresse für kleinere Kontaktflächen
- Scheidfunktion von 0,14 - 10 mm<sup>2</sup>
- Geeignet für alle isolierten und nicht isolierten Kabelenden
- Seitliche Einführung der Kabelenden in das Werkzeug. Ideal für die wiederholte Handhabung
- Ausgestattet mit einem Ratschensystem für eine optimale Schrumpfung
- Konstante, hohe Schrumpfungsqualität mit Endverschluss



985905PB | 182,00€

## Anpresszange

KG 0,57 kg

- Einsatz mit 3 Prägungen 0,4 bis 6 mm<sup>2</sup>
- Für Kabelschuhe mit Isolierung aus PVC, PC und Polyamid
- Anpresssystem mit Knarre für ein perfektes Ergebnis, kann jeder Zeit entriegelt werden
- Doppelklemmung zum Klemmen von Kontakt und Isoliermaterial in nur 1 Arbeitsgang
- Bi-Material-Griffe für mehr Komfort



EXPERT  
REPCORD

E050301 | 49,00€

## Anpresszange für isolierte Kabelverbinder bei Wartungsarbeiten

KG 0,49 kg

- Zweifaches Anpressen von isolierten Kabelverbindungen gemäß Norm, damit diese am Leiterkern und an der Isolierung haften
- Jederzeit zugängliche Entriegelung
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren des Kabelverbinders auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit
- Edelstahl-Druckstück mit 3 Profilen: Rotes Profil: 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> / Blaues Profil: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> / Gelbes Profil: 4 - 6 mm<sup>2</sup>
- Die Form unterstützt das Abstützen der Hand – Angenehmes Greifgefühl



985894 | 66,00€

## Anpresszange für Endhülsen

KG 0,49 kg

- Edelstahl-Druckstücke mit 5 Profilen: 0,5 - 0,75 mm<sup>2</sup> / 1 - 1,5 mm<sup>2</sup> / 2,5 mm<sup>2</sup> / 4 mm<sup>2</sup> / 6 mm<sup>2</sup>
- Jederzeit zugängliche Entriegelung
- Umgekehrtes Anpressen: Positionieren der Hülse auf der unbeweglichen Backe für höhere Wirksamkeit bzw. Genauigkeit
- Anpressbereich 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Die Form unterstützt das Abstützen der Hand – Angenehmes Greifgefühl



985895 | 63,00€

## Multifunktions-Werkzeug zum Abmanteln mit Druckschalter

KG 0,15 kg

- Zum Entfernen der Isolierung oder des Außenmantels von elektrischen Drähten
- Auslösesystem: 30% weniger Aufwand
- Selbstschwenkbare Klinge für schnelles und einfaches Entfernen der Ummantelung
- Doppelte Sicherheit: Schneidmesser ausfahren = Auslöser verriegelt = Hintere Klinge verriegeln
- Kapazität: Rundes PVC-Kabel mit 4 - 28 mm Durchmesser




**Doppelte Sicherheit**  
Ist das Schneidmesser sichtbar →  
Ist das Abisolieren blockiert

872271PB | 34,00€

## Standard-Anpresszange für isolierte Kabelverbindungen

KG 0,32 kg

- Integrierte Kabelschneidfunktion
- Anpressung von isolierten Kabelverbindungen: 1,5 - 2,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Anpressung von nicht isolierten Kabelverbindungen: 1,5 - 2,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Abisolieren: 0,75 - 6 mm<sup>2</sup>
- Länge: 240 mm



449B | 26,00€



## Digitaler Multimeter „Smart“

- Das Universalmessgerät wählt die anzuzeigende Messung automatisch aus
- Zeigt direkt Ampere an, wenn mit FACOM Stromzangen verwendet
- Ermöglicht kontaktfreie Strommessungen
- Kompatibel mit Universalmessgeräten, die mV messen können
- Voltmeter: AC / DC von 0 bis 600 V
- 2-zeiliges Display
- Widerstandsmessung 10 M $\Omega$  und Durchgang
- Frequenzmesser: 0 bis 3 kHz
- TRMS, KAT III, ETL / CE Messung
- AC und DC AC Strommessung
- AC / DC: 20 A 400 A
- AC / DC: 400 A 1.500 A
- Kategorie IV 600 Volt
- Kurze Spitzen (KAT III) = Sicherheit für Ströme > 50 V
- Lange Spitzen (KAT II) = Zugänglichkeit für Ströme < 50 V
- Geliefert mit 2 KAT II & KAT III Berührungspunkten



711BPB **193,00€**

KG 0,40 kg

## Digitaler Multimeter

- Unentbehrlich für die Diagnose bei Elektronik-Fehlern
- DC- / AC-Voltmeter: 0 bis 250 V
- Ohmmeter: 0 bis 20 M $\Omega$
- Diodenprüfung: 2.8 V / 1 mA
- Hinterleuchteter LCD-Bildschirm
- Messung des Innenwiderstands von Batterien
- Schutz gegen Überlasten
- Temperaturmessung
- Automatisches Abschalten
- Polaritätsprüfer
- IEC-61010/CAT II 250 V/Norm CE
- Geliefert mit 3 AAA Batterien 1.5 V
- Geliefert mit Kabeln



EXPERT  
FACOM

E051301 **79,00€**

KG 0,32 kg

## Multimeter-Zangen-Ampere-meter

- Voltmeter: AC / DC, 0 - 600 V
- Amperemeter: AC / DC, 0 - 600 A
- Ohmmeter: 10 M $\Omega$ hm
- Frequenzmesser: 0 - 3 kHz
- TRMS: CAT III, ETL/CE
- Beleuchtetes LCR-Display mit Doppelanzeige für zusätzliche Informationen
- Min-Max-Funktion
- Datenspeicherung
- Automatische Einstellung
- Lieferung mit 2 Prüfspitzen CAT II & CAT III



712BPB **296,00€**

KG 0,44 kg

## Zangen-Ampere-meter

- Für kontaktlose Strommessungen von Gleich- und Wechselstrom
- Mit den meisten Multifunktions-Prüfgeräten kompatibel
- Automatische Einstellung des Nullpunkts
- AC- / DC-Messung: 20 - 400 A und 400 A - 1.500 A
- Frequenzgang: 50 Hz - 60 Hz
- RMS 600 V KAT III
- Zangen- $\emptyset$ : 53 cm



720.P1500PB **120,00€**

KG 0,45kg

## DAT VAT Sicherheitsprüfgerät

- Unentbehrlich für den Gebäudebereich und die Pannenhilfe in der Industrie
- Mit dem VAT-Prüfer wird vor Beginn der Arbeiten geprüft, ob ein Stromkreis spannungsfrei ist
- Selbstprüfung
- Erkennung gefährlicher Spannungen
- Phasendetektor
- Durchgangsprüfung mit akustischem Alarm
- Prüfung von Differentialauslösern: 30 mA
- Drehfeld-Richtungsanzeiger
- 600 V KAT III



701BPB **97,50€**

KG 0,38 kg

## Infrarot-Thermometer

- Kontaktlose Infrarot-Messung der Temperatur mit Laserpeilung oder per Kontakt mit K-Thermoelement (nicht mitgeliefert)
- Infrarot: Messung -60°C - +500°C
- A/O Verhältnis (Abstand/Oberfläche): 11/1
- Emissionsvermögen: einstellbar
- Modi: Min. / Max. Differential, usw.



DX.T100PB **128,00€**

KG 0,23 kg

## Innen- / Außenabzieher mit 2 oder 3 Abzieharmen

Bis 140 mm:

- Außenabzieher: Ø 7 bis 140 mm
- Innenabzieher: Ø 23 bis 130 mm
- Belastbarkeit: 3 Tonnen
- Lieferumfang:
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, außen
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, innen



Bis 140 mm 2,10 kg

**U.306PB** | **194,00€**

Bis 180 mm 2,88 kg

**U.306-180PB** | **211,00€**

Bis 180 mm

- Außenabzieher: Ø 10 bis 180 mm
- Innenabzieher: Ø 50 bis 170 mm
- Belastbarkeit: 4 Tonnen
- Lieferumfang:
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, außen
  - 1 Satz mit 3 Abzieharmen, innen

## Satz mit 2 Abziehern

- Arretierung durch Festziehen des 6-Kants mit einem Schlüssel
- Einfaches werkzeugloses Einstellen und Umstellen (Innen- und Außenabzieherfunktion)
- Sicherung der Abzieharme: Ein federbelasteter Zapfen am Jochende verhindert ein unbeabsichtigtes Verstellen oder gar Herausfallen des Abzieharms
- Mechanische Arretierung der Abzieharme beim Anziehen
- Drehschutz-Lösung

**U.232-65:**

für kleinere Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen (Spannbereich: 30 - 60 mm)

0,40 kg



**U.232-130:**

für alle gängigen Anwendungen (Spannbereich: 86 - 136 mm)

1,00 kg



**U.232J2PB** | **98,00€**

## Gleithammer 2 kg

2,80 kg

- Passend für Abzieher U.306, U.42, U.42B, U.32T2-8, U.32T2-12, U.35, U.35L
- Passende Zubehörteile:
  - Abziehklemmen U.49P5 bis U.49P9 mit Verbindungseinsatz U.49BR1
  - Gewindeeinsätze U.53E4 bis U.53E14 mit Verbindungseinsatz U.53H2
- Länge 654 mm



**U.306M** | **122,00€**

## Außenabzieher mit 3 Armen

4,30 kg

- Fixierung der Abzieharme auf dem Lager mit Hilfe der Zentralmutter, um ein Abrutschen zu verhindern
- Spindelsicherung mit Hilfe von Scherstiften, die beim Überschreiten des zulässigen Anziehmoments abscheren (2 Ersatzstifte im Lieferumfang enthalten - U.306-24J3)
- Die Arretierschraube (U.20-12) schützt die Spindel, wenn eine Stange als Drehsicherung des Abziehers benutzt wird
- Zubehörempfehlung als Abziehhilfe: Gleithammer U.2
- Spannbereich: 25 - 260 mm
- Belastbarkeit: 7 Tonnen



**U.20B** | **308,00€**

## Außenabzieher mit 2 Armen

2,10 kg

- Abzieher mit 2 schlanken, selbstspannenden Abzieharmen, mit Rückholfeder
- Benutzerfreundlichkeit: Abzug mit Selbstverriegelung
- Der Abzug bleibt in seiner Position auf dem Rollenlager, auch ohne Spannung
- Anwendungsbeispiel = Batterieklemmen
- Außenabzieher: Ø 10 - 35 mm
- Belastbarkeit: 5 Tonnen
- Maximaler Durchmesser: 40 mm



**U.14A** | **40,00€**

## Druckpresse, 30 Tonnen, mit mechanischer Spindel

1,90 kg

- Kolbenhub: 5 mm
- Sicherheitsstift schert bei 110 Nm ab
- Kolben-Ø: 33 mm
- Länge: 260 mm; Höhe des Kopfes: 35 mm
- Leistung: 30 Tonnen; 300 kN
- 6-Kant-Spindel, 19 mm
- Lieferumfang:
  - 3 Ersatzstifte (U.33GJ3) und
  - 2 Distanzstücke (U.33-EMB) 25 mm und 50 mm hoch (Ø 40 mm)



**U.33A** | **213,00€**


## Hydraulische Abzieher, 10 Tonnen, mit 4 Abziehhaken

14,40 kg

**Inhalt:**

- U.312-01: 1 Hydraulik-Zylinder 10 t (100 kN)
- U.312-02: 1 Führungssatz
- U.312-03: 2 Verlängerungen
- U.312-04: 1 Abzieher mit 2 bzw. 3 Armen
- U.312-04-01: 1 Zentrierspindel
- U.312-04-02: Set mit 3 Schrauben/Muttern
- Abziehhaken für Aussenabzieher: U.312G110 - U.312G160 - U.312G210 - U.312G260

**Lieferung im Kunststoffkoffer**  
**Abmessungen: L 565 x B 412 x H 105 mm**  
**(Modul für Schubladen mit einer Höhe von 130 mm geeignet)**



U.312HJ4 | **823,00€**

## KUGELGELENKABZIEHER MIT 3 AUSWECHSELBAREN STIFTEN

2,50 kg

- Für den Ausbau der Kugelgelenke an Lenkung und Aufhängung
- Lieferung mit einem 2-teiligen Satz Ersatzstifte  
 U.16-05J3: 3-teiliger Satz Achsen für U.16BG3PB und U.16A18  
 U.16A45-05J3: Satz Sicherungsstifte für U.16B32 und U.16B45



U.16BG3PB | **73,00€**

## Satz mit 7 OGV® GRIP Ausdrehern

0,45 kg

- 7 Ausdreher: 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 - 9 mm
- Länge: 70 mm
- Werkzeug-Stahlbohrer sind präzisionsgefertigt für die Verwendung an beschädigten Schrauben
- Die patentierte Fremdkörper-Entfernungshülse ermöglicht ein leichteres Entfernen von herausgedrehten Schrauben
- Herausgedrehte und beschädigte Schrauben können dank des OGV® Profils wiederverwendet werden



SXE.J7MGRPPB | **131,00€**

## Satz mit Schrauben- & Bolzenausdrehern

0,54 kg

- Für Rechts- oder Linksgewinde
- Zum Ausdrehen wird ein Loch gebohrt und ein gerillter Stift eingeführt, der mit einem 6-Kant angetrieben wird
- Einsatzbereich: Bolzen mit Ø 6 bis 14 mm



885 | **107,00€**

## Satz mit 3 Krafthebeln

0,00 kg

- Vielseitig einsetzbar: Aufhängung, Fahrwerk, Karosserie usw.
- Klinge mit dickem Querschnitt, um die Elastizität beim Hebelansatz zu begrenzen
- Inhalt des Sortiments: D.3-7 - D.3-12 - D.3-18



D.3J3 | **107,00€**



## Automobil Multifunktions-Prüfgerät

KG 0,38 kg

- Einfache Bedienung durch einfache Menügestaltung und die Beschränkung auf die für den Kfz notwendigen Funktionen eines Multimeters
- Robustes, gummiertes Gehäuse beständig gegen alle gängigen Werkstattchemikalien
- Großdimensioniertes, beleuchtetes Display
- Funktionen:
  - Durchgangsprüfung
  - Gleichstrommessung: 0 - 49 V
  - Widerstandsmessung: 0 - 40 MW
  - Sicherheitsalarm (akustisch & visuell), wenn das Gerät falsch eingesetzt wird

- Lieferumfang:
- Extra lange Prüfspitzen
  - Prüfkabel
  - Krokodilklemmen
  - Schutzhülle



DX.V12APB 121,00€

## Zubehör für Diagnose

KG 0,14 kg

- Erleichtert den Zugriff auf die Verbindungen
  - Für Stromkreise mit weniger als 49 V
- Lieferumfang:
- 1 Nylonbeutel
  - 2 Messkabel
  - 2 Nadeln
  - 2 Pic-Sonden
  - 1 Rohr zum Aufbewahren der Nadeln



DX.SET 48,00€

## USB-Prüfgerät

KG 0,79 kg

- Prüfgerät für Batterien von 6 - 12 V
- Kompatibel mit folgenden Bleisäurebatterien: AGM. - EFB. - Liquide. - GEL. - VLRA
- Ladestromprüfer 12 - 24 V
- Integrierter 2" Drucker für Standard Papierrollen
- Großes Display mit 4 Zeilen
- Inklusive Zurück-Taste sowie Datum und Uhrzeit
- Letztes Ergebnis wiederholt druckbar
- Kompatibel mit Start / Stop-Fahrzeugen
- Kabellänge: 80 cm
- 6 Sprachen (EN, FR, ES, DE, IT, PT)



BAT.TESTU 434,00€

## Automotive Multimeter

KG 0,00 kg

- Messung des Batterie-Innenwiderstands
- Automatische Kalibrierung
- AC / DC Voltmeter: 0 - 600 V
- AC / DC Amperemeter: 0 - 400 mA
- AC / DC Voltmeter: 0 - 600 V
- AC / DC Amperemeter: 0 - 400 mA
- Ohmmeter: 1 Hz - 40 Khz
- Diodentest
- Durchgangsprüfung
- Wird mit einem Satz Messstifte geliefert, Batterie-Analysekabel, K-Temperaturfühler und einer Schutzhülle



714APB 337,00€

## Multifunktions-Prüfgerät zur Messung von Hochspannung und Isolationswiderstand

KG 1,34 kg

- Erkennen von Kriechströmen: Messgerät mit Prüfmodus für Hochspannungsstromkreise
- Inkl. Schutz- und Transporthülle
- Kann mit dem Zangen-Amperemeter 711AP500 verwendet werden
- Messung des Isolationswiderstands: 0,1 - 4.000 M  $\Omega$  @ 250 V, 500 V, 1.000 V
- AC / DC Voltmeter: 0 - 600 V
- AC / DC Amperemeter: 0 - 400 mA
- Ohmmeter: 1 Hz - 100 Khz
- Diodentest
- Durchgangsprüfung
- Messungen nach IEC-61010 (CATIII600V)



715PB 479,00€

KOMPLETTES SORTIMENT  
AUF [WWW.FACOM.DE](http://WWW.FACOM.DE)

# Pneumatische Federspanner

## Hohe Sicherheit

- Arbeitsdruck: bis zu 2.500 kg (10 bar)

### PRAKTISCH:

- Serienmäßig mit Universalgeschirr (geeignet für 95 % der Flotte)
- Verstellbare Schalen und Arme: verstellbare Größen und Richtungen zum perfekten Einspannen der Feder
- Keine Zeitverluste beim Suchen und Anpassen des richtigen Geschirrs

### SICHERHEIT:

- Stabiler, gut verschlossener Käfig
- Vergrendelung van de kooi en de armen
- Langes Fußpedal, damit der Bediener nicht in Gefahr gerät; stoßdämpfende Funktion
- Verstärkter Arm (hinten und unten) um die Feder sicher zu halten
- Abmessungen: 590 × 590 × 1555 mm



## Maximale Sicherheit

- Arbeitsdruck: bis zu 2.500 kg (10 bar)

### ZUSÄTZLICHE SPEZIFIKATIONEN BEI DLS.501HPS

- Unterbrechung der Luftzufuhr bei plötzlichem Öffnen des Käfigs
- Automatische Verriegelung des Käfigs sobald die Arme nach unten gehen
- Langes Fußpedal, damit der Bediener nicht in Gefahr gerät; stoßdämpfende Funktion
- Extra-verstärkter Käfig (oben und unten) für optimale Benutzersicherheit
- CE Norm
- Abmessungen: 648 × 731 × 1535 mm



DLS.501HP | 3.026,00€



DLS.501HPS | 3.483,00€

## Digitaler Drucktester

- Multifunktions tester
- 12 Schnellkupplungen (Originalhersteller, extrem flexibel)
- PC Verbindung über USB Anschluss möglich
- USB Batterieladung mit LED Anzeige
- 7" Farb-TFT-Display:  
Mit widerstandsfähigem Touchpanel für benutzerfreundliche Nutzung
- Universeller Dieselmotorkompressionsadapter
- Universeller Benzinmotorkompressionsadapter
- Messen Sie Diesel- und Benzinmotorkompression, Öl-Druck, Turbodruck, Kühlsystemdruck, AD Blue-Druck, Kraftstoff-Niederdruck, Unterdruck, Partikelfilterdruck und optional Kraftstoff-Hochdruck
- Für alle Dieselmotoren geeignet: mittels Injektorattrappen und Glühkerzenattrappen
- Arbeitsbereich 0 bis 300 bar
- Abmessungen (L x B x H): 700 x 350 x 180 mm



KG 3,50 kg

900.MPT | 1.364,00€

## Zubehör – Digitaler Drucktester

### Common Rail Kappen Set

- In Verbindung mit 900.MPT ermöglicht dieses Set das Schließen des Kraftstoffeinlasses der Einspritzdüsen direkt am Common Rail
- Einfache Erkennung ob ein Einspritzventil undicht ist oder nicht
- Funktioniert bei Motoren mit 3, 4, 5 und 6 Zylindern
- Das Set beinhaltet 6x M12 x 150 und 6x M14 x 150 Stecker
- Abmessungen (L x B x H): 170 x 140 x 60 mm



KG 1,00 kg

900.CRB | 94,00€

### Common Rail Dummy Regler Set

- Kann in Verbindung mit 900.DHP den Regler der Pumpe umgehen und den Druck messen, um ein Regler- oder Pumpenproblem zu diagnostizieren
- Regler wird entfernt und mit Hilfe des richtigen Dummies der Anschluss abgedichtet
- Bei Normalisierung des Drucks verursacht der Regler den Druckverlust. Bei unverändertem Druck ist die Pumpe defekt. Dieser Test wird von Herstellern von Hochdruckpumpen empfohlen
- Das Set enthält 8 verschiedene Dummies, um alle Regleranschlüsse abzudichten
- Abmessungen (L x B x H): 330 x 220 x 70 mm

KG 3,50 kg



900.CRR | 205,00€

### Diesel Hochdruck Set

- Einfaches und sicheres Testen des Diesel Common Rail Drucks
- Dank dieses Sets kann der Diesel Common Rail Druck sowohl in Reihe („in Serie mit laufendem Motor“) als auch für den direkten Pumpendruck (Motor durchdrehen) sicher getestet werden
- Gesamte Ausstattung (Spezielsensor, Stecker, Schläuche) um einen sehr präzisen und akkuraten Test in Verbindung mit dem digitalen Tester 900.MPT durchführen zu können. Die im Set enthaltenen Schläuche ermöglichen die Messung und Diagnose der gängigsten Common Rail Motoren
- Das Kit beinhaltet einen 2.000 bar Sensor, einen Sensorstecker für direkten Pumpendruck, 2x M12 x 150 Schläuche für die gängigsten Anwendungen und einen Auffangbehälter
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 250 x 150 mm

KG 2,00 kg



900.DHP | 828,00€





## ISOLIERTE WERKZEUGE FÜR ELEKTRO- & HYBRIDMOTOREN

## Sortiment mit Motorwerkzeugen für Elektro- und Hybridmotoren

KG 4,00 kg

Schaumstoffeinlage mit:

- 1 Umschaltknarre 3/8" 1.000 V isoliert
- 6 Steckschlüssel 3/8" 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Verlängerungen 3/8" 1.000 V isoliert: 150 und 260 mm
- 1 T-Griff 3/8" 1.000 V isoliert
- 5 gekröpfte Ringschlüssel 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz 1.000 V isoliert: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz 1.000 V isoliert: 2 x 125
- 3 Schraubendreher Torx® 1.000 V isoliert: T10 - T20 - T30
- 1 Zange, halbrund, 1.000 V isoliert, 160 mm
- 1 VAT Multimeter
- 1 isoliertes Vorhängeschloss



Schaumstoffmodul für Werkstattwagen FACOM M3



MODM.VSEHYA | 595,00€

## Sortiment mit Motorwerkzeugen für Elektro- und Hybridmotoren

Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:

- 1 Umschaltknarre 3/8" 1.000 V isoliert, 2 Verlängerungen
- 6 Steckschlüssel 3/8" 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 2 Verlängerungen 3/8" 1.000 V isoliert: 150 und 260 mm
- 1 T-Griff 3/8" 1.000 V isoliert
- 5 gekröpfte Ringschlüssel 1.000 V isoliert: 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz 1.000 V isoliert: 5,5 x 125 mm
- 1 Schraubendreher Pz 1.000 V isoliert: 2 x 125
- 3 Schraubendreher Torx® 1.000 V isoliert: T10 - T20 - T30
- 1 Zange, halbrund, 1.000 V isoliert, 160 mm
- 1 VAT Multimeter
- 1 Tasche 1.000 V isoliert
- 1 Vorhängeschloss 1.000 V isoliert



CM.HYELA | 669,00€

## Sortiment mit persönlicher Schutzausrüstung, Starterkit 1

Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:

- 1 Paar isolierte 1.000 V Komposithandschuhe: BC.10CVE gemäß den Standards NF EN60903 und EN388
- 1 Paar Komfort-Innenhandschuhe
- 1 Gesichtsschutz mit kratzfester Schutzhülle



CM.EPI1 | 219,00€

## Sortiment mit persönlicher Schutzausrüstung, Starterkit 2

Aufbewahrungsbox aus Kunststoff mit:

- 1 Paar isolierte 1.000 V Komposithandschuhe: BC.10CVE gemäß den Standards NF EN60903 und EN388
- 1 Paar Komfort-Innenhandschuhe
- 1 Gesichtsschutz mit kratzfester Schutzhülle
- 1 isolierende Gummimatte, Größe 1 x 0,6 m: BC.20VSE gemäß Norm NF: C 18-421
- 1 Sicherheitsstange: BC.PSVE
- 1 Sicherheitshaken



CM.EPI2 | 519,00€

## Sicherheitsrelevantes Zubehör



WARNSCHILD

EV.PP



ABSPERRKETTE 25 m, WEISS / ROT  
- Gliedergröße 8 mm

EV.CH-RN | 79,00€

## 12 V PRO Starthilfegerät

KG 9,40 kg

- Betriebsspannung: 12 V
- Kapazität: 20 Ah
- Abgedichtete, interne AGM-Batterie
- Max. Spitzenstromstärke: 3.500 A
- Anlaufstrom, max.: 1.200 A
- TCFC: 620 A
- Doppelt isolierte Kupferkabel 25 mm<sup>2</sup>, 1,55 m
- Gerade 650 A Zangen. Schutz durch verzögerte 300 A Sicherung
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Zigarettensteckerbuchse, geschützt durch rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatisches 2 A Ladegerät (integriert)
- Einstellbare Zangen – verschiedene Kabeldurchmesser
- Abmessungen (L x B x H): 400 x 320 x 115 mm

INTEGRIERTES LADEGERÄT



B12.1CPB | 351,00€

2 JAHRE GARANTIE

## 12 V PRO Starthilfegerät

KG 11,70 kg

- Betriebsspannung: 12 V
- Leistungsaufnahme: 22 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 3.500 A
- Anlaufstrom, max.: 1.300 A
- TCFC: 780 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 25 mm<sup>2</sup>, 1,55m
- Klemmen, gerade 650 A. Schutz mittels Träger-Sicherung 300 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Zigarettensteckerbuchse, geschützt durch rückstellbare 16 A Sicherung
- Automatik-Ladegerät 2 A
- Sicherheitsschalter und Warnung vor Verpolung

FÜR INTENSIVE NUTZUNG



B12.SECU | 669,00€

## 12 - 24 V PRO Starthilfegerät

KG 22,80 kg

- Betriebsspannung: 12 V - 24 V
- Leistungsaufnahme: 2 x 20 Ah
- Interne AGM Batterie, wasserbeständig
- Max. Spitzenstromstärke: 3.700 A
- Anlaufstrom, max.: 1.400 A
- TCFC: 1.000 A
- Kabel aus doppelt isoliertem Kupfer, 35 mm<sup>2</sup>, 1,55 m
- Klemmen, gekrümmt 1.000 A
- Schutz mittels Trägersicherung 300 A
- Analoges Voltmeter zur Ladekontrolle
- Automatik-Ladegerät 4 A
- Leistungsschalter und Warnung vor Verpolung
- Spannungsauswahl mittels Leistungsanzapfung



B124.1A | 1.016,00€

## Druck- / Unterdruckpumpe

KG 2,26 kg

- Umschaltventil Druck / Unterdruck
- Dient zur Prüfung:
  - der Unterdruck-Zündverstellung mit Hilfe einer Stroboskoplampe
  - der Dichtigkeit von Versorgungsleitungen
  - der Dichtigkeit des Bremsverstärkerkreises sowie aller Anwendungen, die eine Unterdruckmessung erfordern
  - der Membranen zur Steuerung der Turboentladung bzw. des Ladedruck-Regelventils
- Unterdruck: 0 bis -1 bar
- Druck: 0 bis 1,5 bar
- Schlauch: 800 mm



DA.160 | 199,00€

## Ausbauwerkzeug für die Tankgeberschraubung

KG 1,08 kg

- Mit dem Ausbauwerkzeug können die Kunststoffringe von Messstab-Führungsrohren ein- und ausgebaut werden
- Durchmesser: 88 - 170 mm
- Einstellung der Öffnung über eine Membran



DM.JL | 91,00€

## Schlauchklemmzange für selbstspannende Federschellen

KG 0,50 kg

- Für selbstspannende Schlauchklemmen an Kühlschläuchen (Schellen von 18 - 54 mm) von RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, FIAT usw.
- Bedienungskomfort: weniger Kraftaufwand durch Rillengewerbe, rutschfester Überzug
- Ein- und Ausbauzange
- Länge: 780 mm



DM.MUB-APB | 84,00€

## XL Filterzange

KG 1,50 kg

- Geschmiedete Zange
- Spannweite: Durchmesser 95 bis 178 mm
- Schnelle und präzise Verstellungen durch 8 Raststellungen im Gelenk
- Rückholfeder
- Dreieckverzahnung für guten Halt auf den Filtern
- Hauptanwendungen: Nutzfahrzeuge, Busse, Schifffahrt (Trockenfilter, Ölfilter, Ablassschrauben)
- Länge: 500 mm



170.FILPB | 60,50€

## Werkzeugsatz für den Ölwechsel

KG 1,41 kg

Inhalt:

- 1 Ölwechselschlüssel: D.48
- Magnetische Spezialeinsätze mit Außenvierkant: 8 - 10 mm
- Magnetische Spezialeinsätze mit Außensechskant: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
- Magnetische Steckschlüssel mit Innensechskant: 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 mm
- Magnetischer Spezialeinsatz Torx® 45
- Aufbewahrungsschale für die Spezialeinsätze und den Ölwechselschlüssel D.48: PL.IH.



D.48-KITPB | 142,00€

## Automatisch nachspannender Ölfilterschlüssel für PKW's (U.48) und LKW's (U.48PL)

- Knarrenwirkung: Schnell nachziehend durch die Knarrenwirkung & schnelles Arbeiten auf engstem Raum
- Optimiertes, automatisches Spannen: Zeitersparnis, optimierte Knarrenwirkung durch das kontrollierte Anziehen des Gurtes
- Spannungsbereich: Filter, 66 bis 105 mm
- Schneller Ausbau von: Patronenfiltern, Ölfiltern, Pneumatikfiltern, Hydraulikfiltern
- Für Filter mit 106 bis 150 mm Durchmesser
- Ermöglicht die Arbeit in engen Bauräumen



KG 0,29 kg

U.48PB | 70,00€



KG 0,34 kg

U.48LBP | 78,00€



## 2 automatische Spezial-Steckschlüssel für Metall-Ölfilter

KG 0,88 kg


- Passend für alle Ölfilter mit 60 bis 100 mm Durchmesser (Pkw und Nkw)
- Starkes Drehmoment (nur für Metall-Ölfilter geeignet)
- Wird mit nur einer Hand aufgesetzt. Ihre zweite Hand ist dadurch für ein anderes Werkzeug frei, z.B. eine Lampe
- Selbstspannender Ölfilterschlüssel: passt sich automatisch der Filtergröße an
- Abmessungen:
  - C.48-1: Für Filter mit 60 bis 80 mm Durchmesser
  - C.48-2: Für Filter mit 80 bis 100 mm Durchmesser



C.48-J2PB | 105,00€

## Spannschlüssel für Ölfilter

- Benzin und Diesel
- E117117 (PKW): Für Ölfilter von 60 bis 110 mm
- E200219 (LKW): Für Ölfilter von 110 bis 165 mm



KG 0,25 kg

EXPERT FACOM

E117117 | 18,00€

KG 0,35 kg

EXPERT FACOM

E200219 | 20,00€



## Flüssigkeitsabsauger

KG 4,51 kg

- Fassungsvermögen: 9,5 Liter
- Auch zum Absaugen von Schmiermitteln geeignet
- Betrieb über Handpumpe (Pannenhilfe) oder über Druckluft (Werkstattbetrieb) möglich
- Transparentes Gehäuse zum leichten Erkennen des Füllstandes
- Wartungsfrei
- Mit 4-Zusatz-Adaptoren für diverse Absaugvorgänge
- Lieferung mit Anleitung



E200512 | 166,00€

## Kunststoff-Ölkanne

- Flexibler Schlauch
- 5 liter
- 2 Kapseln
- Kann mit jeder Art von Öl verwendet werden
- In Liter und US Quart graduert



E200244 | 14,30€

## Fettpistole

KG 1,15 kg

- Druck: 400 bar
- Steifes Rohr
- Schlauch (Länge 230 mm - Ø 14 mm)
- Verwendung mit Standard-Kartuschen bzw. mit losem Fett
- Kapazität: 500 cm<sup>3</sup> oder 400 g



E090705 | 21,00€

## Presse für den Ölwechsel

KG 0,90 kg

- Kapazität: 1,5 Liter
- Zum Absaugen und Einspritzen von Flüssigkeiten bei der Fahrzeugwartung geeignet
- Doppelte Dichtung für kontinuierliche Saugung
- Hahn, damit die Presse voll gehalten werden kann
- Transparentes, graduirtes Gehäuse



E200231 | 45,50€

## Digitale Heißluftpistole

KG 0,98 kg

- Praktische Ein-/Aus-Taste mit zwei Modi:
  - Modus 1: 250 l/min. - (50° bis 400°)
  - Modus 2: 500 l/min. - (50° bis 600°)
- Dauerhafter und kräftiger 2.000 Watt Motor
- Hervorragende Kontrolle über einen großen LCD-Bildschirm, der die Konfiguration der Temperatur erleichtert
- Kompaktes und leichtes Werkzeug, mit einem bedienerfreundlichen Pistolengriff
- Überlastschutz: Das Heizelement wird bei Überhitzung automatisch einige Sekunden lang ausgeschaltet. In diesem Zeitraum erzeugt das Werkzeug Kaltluft
- Werkzeug mit Kabel für europäische Steckdose 220 - 240 V / 50 Hz
- Luftdurchfluss (2 Stufen): 250 l/min. und 500 l/min.
- Einsatzbereit: Lieferung mit 2 Düsen: E.2002B1 und E.2002B3
- Abmessungen (L x B x H): 250 x 72 x 210 mm

- E.2002B1: Grosse Düse  
Abm. (L x H x D): 75 x 75 x 33,7 mm; Gewicht 58 g
- E.2002B2: Breite Düse mit Lufrückführung  
Abm. (L x H x D): 75 x 80 x 33,7 mm; Gewicht 56 g
- E.2002B3: Reflektordüse  
Abm. (L x H x D): 33 x 60 x 33,7 mm; Gewicht 32 g
- E.2002B4: Reduzierdüse  
Abm. (L x H x D): 20 x 52 x 33,7 mm; Gewicht 30 g



E.2015 | 142,00€

## Präzisions-Fühlerlehre mit rundem Ende

- Satz mit 19 Blättern (mit rundem Ende): 4/100 bis 100/100 mm
- Blattlänge: 90 mm

KG 0,06 kg



804 | 13,90€

## Präzisions-Fühlerlehre mit rundem Ende

- Satz mit 19 Blättern (mit rundem Ende): 4/100 bis 25/100 mm.
- Blattlänge: 150 mm.

KG 0,09 kg



804.L | 30,50€

## Rohrschneider mit Knarrenfunktion

KG 1,08 kg

- Schneidbereich: Ø 31 - 65 mm
- Gesamtlänge: 250 mm
- Rohrdicke bis 3 mm
- Schneidrad: DE.8-1

**AUTOMATISCHER KNARREN-MECHANISMUS FÜR SCHNELLERES ARBEITEN**



DE.8PB | 141,00€

## Reflektometer mit 4 Messungen

KG 0,47 kg

- 4 Messskalen:
  - AdBlue
  - Kühflüssigkeit
  - Batteriesäure
  - Scheibenwaschmittel
- Für Euro6 Dieselmotoren geeignet
- Misst die Harnstoffkonzentration des benutzten AdBlue
- Genaue, zuverlässige und präzise Informationen
- Abmessungen (L x B x H): 700 x 235 x 70 mm



780B | 115,00€

## Spezial-Messschieber für Bremscheiben

KG 0,25 kg

- Spezial-Schieblehre zur Prüfung der Bremscheibendicke
- Genaues, fehlerfreies Ablesen
- Messung am montierten Rad (bei Fahrzeugen ohne Schutzblech)
- Damit kann dem Kunden schnell gezeigt werden, dass die Bremscheiben ausgewechselt werden müssen
- Messbereich 0 - 50 mm (Außenmessung der Bremscheibendicke an PKW's/Nutzfahrzeugen)
- Schnabeltiefe: 50 mm
- Ablesen 1/10 mm
- Mechanische Speichervorrichtung
- Geliefert in Tasche




DF.18-01 | 97,50€

## Werkzeugsatz für den Ein- und Ausbau elastischer Riemen

KG 0,27 kg

- Passend für alle elastischen Riemenarten in Klimaanlage und Lichtmaschinen
- Lieferung im Kunststoffkasten



Einbauwerkzeug

Ausbauwerkzeug




**PASSEND FÜR ALLE ELASTISCHEN RIEMENARTEN**

DT.SFB | 80,00€

## Bördelgerät für Bremsleitungen

KG 1,10 kg

- Speziell für den Automobilbereich entwickelt, zur Herstellung von Bördeln (Ø 4,75 mm) an den Bremsleitungen
- Mit 3 t Hydraulik-Zylinder zur mühelosen Herstellung von SAE bzw. DIN-Bördeln
- Kompakt, um direkt am Fahrzeug arbeiten zu können
- Abmessungen: 212 x 200 x 75 mm



DF.475A | 253,00€

## 2 Klemmzangen für Schlauchleitungen

KG 0,35 kg

- Zum schnellen und schonenden Abklemmen von Schläuchen
- Große Klemmzange: 22 - 60 mm Schläuche
- Kleine Klemmzange: 22 - 42 mm Schläuche
- Ausführungen: Kunststoff



EXPERT  
by facom

E201701 | 17,00€

## Schrauben-Klemmzangen für Schlauchleitungen

- Anwendungen:
  - Kühlsystem
  - Kraftstoffsystem
  - Luftsystem
- Durchmesser:
  - 27 mm (DM.90)
  - 45 mm (DM.91)



KG 0,19 kg

DM.90 | 61,00€

KG 0,24 kg

DM.91 | 72,50€

## Automatische Kabelschellenzange

- Automatische Zange zum Öffnen oder Schließen von kleinen Klemmen in engen Räumen
- 2 Möglichkeiten: Handgriff vorne / Seitlicher Handgriff



DM.CPPB | 33,00€

## Spezialzange für Schellen mit Schnellverschluss

KG 0,19 kg

- Schnelles und kraftschonendes Schließen und Öffnen
- Multidirektionaler Einsatz – drei Achsen für maximale Zugänglichkeit: öffnet und schließt die Schellen von links, rechts und von oben



DM.CCPB | 52,50€

## Spezialzange für Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen

KG 0,17 kg

- Für Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotor
- Zum Abtrennen der Schnellanschlüsse von Kraftstoffleitungen
- Länge: 175 mm



DM.FA | 50,00€

## 6 Gripzangen für Karosseriebauer

KG 3,05 kg

- Spezielle Karosserie-Gripzangen zum Heftschiessen und Schweißen von PKW Karosserieelementen
- Inhalt:
  - 518A.1: Zange mit extrabreiten Backen
  - 518A.2: Aussparungszange
  - 518A.3: Breite Zange
  - 518A.4: Kompakte Aussparungszange
  - 518A.5: Kompakte Zange
  - 518A.6: Zange mit 90° Armen




518A.J6PF | 219,00€



## Satz mit 4 Spachteln

KG 0,11 kg

- Multi-Funktions-Spachtel zum Entfernen von Dichtungen aus Hülsen und zum Trennen von Kleinteilen
- Durch die abgerundete Form wird Verkratzen bzw. Beschädigung der Teile verhindert



AR.SPJ4PB | 35,50€

## Satz mit 4 Meißeln

KG 0,16 kg

- Zum Lösen von Motor-, Getriebe-, Steuer-, Nockenwellen-Gehäusen, Ölwanne usw.
- Vermeidet das Risiko einer Beschädigung der Dichtungsfleichen
- Bestehend aus Flach- u. Rundmeißel, kurz und lang



DM.PS4PB | 15,00€

## Satz mit 3 Schabern, rostfrei

KG 0,43 kg

- Klinge aus Edelstahl, Stärke: 0,8 mm
- Verstärkte Schlagfläche
- 3 Formen: Gerade, Breite: 32 mm - Gerade, Breite: 50 mm - Gebogen, Breite: 32 mm
- Länge: 215 mm



235.J1 | 32,00€

## 4 Kunststoff-Schaber

KG 0,53 kg

- Zum Entfernen von Klebegewichten von Leichtmetallfelgen, Silikon, elastischen Imprägnierungsprodukten, Zierleisten usw.
- Verursacht keine Schäden an Plastik- oder Lackteilen, an Verkleidungen, an Keramik usw.
- 4 Breiten: 19 - 22 - 25 - 38 mm
- Verwendbar mit einem Hammer und mit einer Feile nachschärfbar
- Lieferung im Blisterpack



CR.D4PB | 32,00€

## Satz mit 3 flexiblen Spachteln, rostfrei

KG 0,27 kg

- Klinge aus Edelstahl, Stärke: 0,5 mm
- 3 Formen: Gerade, Breite: 32 mm - Gerade, Breite: 50 mm - Gerade, Breite: 75 mm
- Länge: 215 mm



237.J1 | 23,00€

## 5 Werkzeuge zum Ausbau von Kunststoffteilen

KG 0,28 kg

- Zum Ausbauen bzw. Abklipsen von Kunststoffteilen (Armaturenbrett, Tür, äußere Zierleisten, Abschlussleisten usw.)
- Lieferung im Blisterpack




CR.D5PB | 26,00€



## Magnetischer Halter zum Lackieren kleiner Karosserieteile

KG 0,28 kg

- Für Rückspiegelgehäuse, Motorradteile usw.
- Für Teile bis 2 kg
- Länge: 255 mm
- Durchmesser 1: 10 mm
- Durchmesser 2: 58 mm



Magnetisch 

CR.SMP | 35,50€

## Reifen-Montierhebel

- Doppel-„T“-Querschnitt für höhere Widerstandskraft
- Ausführung: verzinkt und verchromt



Länge 300 mm, KG 0,20 kg

D.3-300 | 14,00€

Länge 400 mm, KG 0,40 kg

D.3-400 | 19,00€

Länge 500 mm, KG 0,57 kg

D.3-500 | 26,00€

## Satz für Lichtmaschinen-Riemenscheiben

KG 1,60 kg

Inhalt:

- 2 Bits TORX® 40 - 50
- 2 Bits XZN 8 - 10 mm
- 2 Bits 6-Kant 8 - 10 mm
- 1 Steckschlüssel TORX® COMBI
- 1 Steckschlüssel XZN COMBI
- 2 Montage / Demontage Spezialsteckschlüssel
- 1 Doppelsechskant-Steckschlüssel
- 1 Verbindungsstück Vierkant
- Lieferung im Kunststoffkoffer




DM.APR | 81,00€

## Abzieher für Scheibenwischerarme

KG 0,22 kg

- Mit dem Distanzstück funktioniert der Abzieher an Scheibenwischerarmen mit integrierter Sprühdüse
- Einzeln abnehmbare Abzieharms erleichtern das Positionieren auf den Scheibenwischerarm
- Spannbereich Ø: 44 mm
- Lieferung mit einer Bedienungsanleitung



CR.D10 | 77,00€


## Bremsen-Rückstellwerkzeug für 2-/4-fache Bremssattelkolben

KG 1,27 kg


- Für Audi / Mercedes / BMW / Renault (z.B. Megane RS) / Citroën (z.B. DS3 Racing)
- Ermöglicht das gleichzeitige Zurückstellen aller Bremssattelkolben
- Maximale Kraft: 225 kg
- Drehbarer Kopf: für leichtes Arbeiten, sowohl links wie auch rechts



SPEZIELL FÜR SPORTWAGEN



180°



DF.23PB | 137,00€

## Multifunktionaler Schaber

KG 0,31 kg

- Kunststoffgriff
- Metallklingenträger
- Auswechselbare Klingen
- Zum Entfernen von Kleberrückständen und Etiketten auf der Windschutzscheibe
- 5 Klingen im Lieferumfang enthalten - E201520



**EXPERT**  
by FACOM

E201519

9,20€

## Aluminium-Tritt

- Anti-Rutsch-Profil
- Die extralange Plattform von 1.250 mm erhöht die Sicherheit
- Sicherheitsclips für zusätzliche Sicherheit
- Rutschfeste FüÙe schützen die Oberfläche und sorgen für Stabilität
- Beidseitig verwendbar
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Abmessungen (L x B x H): 1.250 x 380 x 493 mm
- Vollständig zusammenklappbar für einfachen Transport und Lagerung



CR.S20

121,00€

## Saugnapf

KG 0,75 kg

- 1 Glasträger mit Saugnapfen Ø 117 mm
- Traglast bis 40 kg



**EXPERT**  
by FACOM

E201502

36,00€

## Niedriger Arbeitssitz

KG 5,50 kg

- Ideal für die Ausführung von Arbeiten in niedriger Höhe an Rädern, Bremsen und Karrosserie
- Hoch widerstandsfähige, dicke PVC-Auflage, mit Formgedächtnis
- Sehr stabil, auf 4 Rollen mit Durchmesser 75 mm
- Magnetische Fläche zur Aufnahme von Schrauben und Kleinteilen
- Gesamthöhe: 590 mm
- Sitzhöhe: 395 mm
- Abmessungen (L x B): 463 x 430 mm



## Autotür Spreizkissen

KG 0,20 kg

- Zum kontrollierten Öffnen von Auto-Türen
- Verhindert Kratzer und Beschädigungen



**EXPERT**  
by FACOM

E201207

29,00€




DTS.4A

218,00€



## Multifunktionaler Wagenheber, 3 T für Pkw und Transporter

- Tragkraft: 3 Tonnen
- Hubhöhe, max: 465 mm
- Entnahmehöhe, min., unter dem Wagen: 133 mm
- Doppelkolben für rasches Anheben
- Gummiauflage zum Greifen unter dem Wagen
- Rohr mit Schutzpolster
- Leise laufende Räder aus Polyurethan
- Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Abmessungen (L x B x H): 690 x 337 x 163 mm
- CE Norm EN1494-ASME-PASE





	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Tonnen	KG
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(t)	
<b>DL.32A</b>	615	680	344	255	133	220	1.305	465	108	48	48	3	32,50

**DL.32APB | 222,00€**

## Wagenheber, kompakt und extraflach, h 2T

- Tragkraft: 2 Tonnen
- Ideal für Sportfahrzeuge, Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder solche, die mit Unterbodenverkleidung ausgestattet sind
- Hubhöhe, max.: 505 mm
- Entnahmehöhe, min., unter dem Wagen: 75 mm
- Fußpneumatisch gesteuerter Eilgang, Doppelkolben
- Steuerung der Absenkgeschwindigkeit
- Kommt mit Stahl- / Gummiauflage zum Greifen unter dem Wagen
- Leise laufende Räder aus Polyurethan
- Abmessungen (L x B x H): 675 x 350 x 130 mm
- CE Norm EN1494-ASME-PASE



	A	A1	B	B1	C	C1	C2	C3	D	E	F	Tonnen	KG
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(t)	
<b>DL.2LP</b>	675	762	350	262	75	215	1.305	505	108	53	60	2	32,50

**DL.2LP | 287,00€**

## Hydraulische Werkstattpressen

Handhebelpedal für die Presse 20 T/30 T/50 T

Geliefert mit zwei V-Stücken und einer Reihe von Druckstäben

Seitlich bewegliche Schnecke

Verstellbare Tischhöhe, Bodenmontage vorgesehen

Druckmessgerät mit Doppelanzeige (Nm und psi)



Werkbankmodell

**15 T**

Zylinder-Hub: 160 mm

Seitliche Bewegung: 169 mm

- Äußere Abmessungen:
  - Breite: 700 mm
  - Tiefe: 540 mm
  - Höhe: 965 mm

W.415WBA

**794,00€**



Mit Pedal

**20 T**

Zylinder-Hub: 185 mm

Seitliche Bewegung: 179 mm

- Äußere Abmessungen:
  - Breite: 730 mm
  - Tiefe: 560 mm
  - Höhe: 1.626 mm

W.420

**1.197,00€**



Mit Pedal

**30 T**

Zylinder-Hub: 150 mm

Seitliche Bewegung: 200 mm

- Äußere Abmessungen:
  - Breite: 795 mm
  - Tiefe: 700 mm
  - Höhe: 1.830 mm

W.430

**1.600,00€**



Mit Pedal

**50 T**

Zylinder-Hub: 200 mm

Seitliche Bewegung: 245 mm

- Äußere Abmessungen:
  - Breite: 1030 mm
  - Tiefe: 800 mm
  - Höhe: 1.877 mm

W.450

**2.667,00€**

## Kompakter Rangierheber, extraflach, 3 T

KG 42,00 kg

Ideal für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit oder mit Unterbodenverkleidungen

- Tragfähigkeit: 3 Tonnen
- Maximale Anhebung: 533 mm
- Unterfahrhöhe mindestens: 100 mm
- Pedal für schnelles Ansetzen, Doppelkolben
- Regelung der Absenkgeschwindigkeit
- Lieferung mit Stahl-/Gummiauflage zum Ansetzen unter der Karosserie
- Geräuscharme Räder aus Polyurethan
- CE-Norm EN1494-ASME-PASE
- Abmessungen (L x B): 688 x 375 mm



DL.3CLP

**341,00€**

## Getriebeheber, 500 kg

KG 32,00 kg

- Höhe, min.: 1.160 mm
- Höhe, max.: 1.960 mm
- Pedal
- Überlastungsventil
- Nylonräder, davon 2 mit Bremse
- Umkehrbare Halte-Gabel
- CE-conform
- Wird mit rutschsicheren Gummifüßen, reversibler Gabel und Löchern zum Durchführen einer Kettensicherung geliefert
- Abmessungen (L x B): 530 x 590 mm



DL.50

**299,00€**

# Sie möchten mehr Informationsmaterial über Neuheiten und Veranstaltungen von FACOM® per E-Mail erhalten?!

## Dann jetzt für den Newsletter registrieren



<https://www.facom.de/produkte/Produkte.html>

# DAS KOMPLETTE SORTIMENT



FINDEN SIE ONLINE AUF

# WWW.FACOM.DE

Ihr Fachhändler:



Stanley Black & Decker Deutschland GmbH  
Black-&-Decker-Straße 40 · D-65510 Idstein  
Hotline: 0 61 26 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit erreichbar:  
Bestellungen\_DE@sbdinc.com  
Reklamationen\_DE@sbdinc.com  
Support\_DE@sbdinc.com

Stanley Black & Decker Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 248 · A-1230 Wien  
Tel. +43 (0) 1 66116-0

Unter folgender E-Mail sind wir jederzeit erreichbar:  
verkaufat.sbd@sbdinc.com

Alle genannten Angaben sind empfohlene VK-Preise zuzüglich gesetzl. MwSt. und gelten ab 01.04.2023. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. RESISTORX® und TORX® sind eingetragene Warenzeichen von Acument Intellectual Properties. Phillips® und Pozidriv® sind eingetragene Warenzeichen von Phillips Screw Company.